

Puntos de discusión de WUENIC: Argentina

Año de revisión: 2025

Índice

Resumen	2
DTP1: Llegar a los niños con dosis cero	3
DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños	4
MCV: El canario en la mina de carbón	5
VPH	6
Comparación regional	7
Vacunas adicionales	8
Apéndice	9

Argentina en la región «Americas»




Resumen

- Ninguna de las 14 vacunas infantiles de las que se tiene constancia en Argentina alcanzó una cobertura del 90 % o superior en 2025.
- Cobertura de la primera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP1) fue igual en 2025 que en 2024 (80 %), cobertura de la tercera dosis de la vacuna contra DTP (DTP3) fue igual en 2025 que en 2024 (75 %), y cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV1) fue igual en 2025 que en 2024 (82 %) en 2025.
- En 2025, el número de niños sin ninguna dosis de DTP en Argentina (101,000) fue de aproximadamente 72 % superior al número anual propuesto para alcanzar el objetivo IA2030 de reducir a la mitad el número de niños sin ninguna dosis de la vacuna DTP para 2030 (59,000), según una trayectoria lineal de descenso.


Cobertura vacunal (%), Argentina, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
BCG	95	92	95	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	96	92	97	93	85	75	80	81	69	81	81	
HepBB					65	71	72	76	79	81	79	85	88	85	87	84	81	82	82	77	72	77	79	64	77	77	
DTP1	96	96	96	96	99	99	93	94	97	94	95	94	94	94	98	94	93	94	91	87	79	88	90	77	80	80	
DTP3	83	83	93	96	98	98	91	91	93	94	94	91	91	94	94	94	92	88	86	83	74	81	84	66	75	75	
Hib3	83	83	93	96	98	98	91	91	93	94	94	91	91	94	94	94	92	86	86	83	74	81	84	66	75	75	
HepB3			66	90	94	88	84	85	90	94	94	91	91	94	94	94	92	86	86	83	74	81	84	66	75	75	
PCVC													41	86	89	82	82	78	88	80	75	79	79	71	79	79	
RotaC																61	75	88	80	77	72	78	80	68	73	73	
VP11																	56	91	90	85	80	86	90	78	81	81	
VPIC																						79	84	71	74	74	
MCV1	91	89	95	97	99	98	97	94	96	96	95	95	94	94	95	89	90	90	94	86	77	86	85	80	82	82	
RCV1	91	89	95	97	99	98	97	94	96	96	95	95	94	94	95	89	90	90	94	86	77	86	85	80	82	82	
MCV2	56	56	83	80	93	88	91	84	88	96	94	91	89	83	96	87	88	91	99	84	71	79	94	54	46	46	
YFV										8	14	12	8	7	7	5	6	6	7	8	8	6	8	7	7	7	
VPHc													36	43	60	57	52	58	52	59	60	46	55	54	36	55	61



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Número estimado de niños sin ninguna dosis, 2000–2025 y objetivo para 2030, Argentina




Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.
 Nota: La Agenda de Inmunización 2030 (IA2030) insta a todos los países a reducir a la mitad, de aquí a 2030, el número de niños sin ninguna dosis registrado en 2019. Las barras de color azul oscuro representan el número estimado de niños sin ninguna dosis en el periodo 2000–2025, mientras que la barra azul clara representa el número objetivo de niños sin ninguna dosis para 2030. La línea y los puntos muestran el progreso anual y la trayectoria para alcanzar el objetivo en 2030, basándose en una disminución lineal.

DTP1: Llegar a los niños con dosis cero

- La cobertura de DTP1 se situó en el 80 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (87 %) e igual a la de 2024 (80 %).
- El porcentaje de niños que no habían recibido ninguna dosis fue 72 puntos porcentuales superior al objetivo de IA2030 en 2025. En 2025 había aproximadamente 101,000 niños sin dosis, más que los 81,000 de 2019 y más que los 101,000 de 2024.
- La cobertura de DTP1 en Argentina (80 %) fue inferior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 89 % en 2025.
- La tasa de abandono de DTP1 a DTP3 en 2025 fue del 6 %, 1 puntos porcentuales más que en 2019 (5%). Las tasas de abandono medias de DTP indican una capacidad moderada para administrar una serie completa de vacunas en las primeras etapas de la vida.

DTP1 cobertura y niños sin ninguna dosis a lo largo del tiempo, Argentina, 2000–2025




La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños

- La cobertura de DTP3 se situó en el 75 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (83 %) e igual a la de 2024 (75 %).
- El número de niños vacunados con DTP3 disminuyó de 514,000 en 2019 a 378,000 en 2025.
- En 2025, había 126,000 niños sin vacunar o con vacunación incompleta en Argentina.
- En 2025, el 6 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la DTP3. Esta tasa de abandono del 6 % fue 1 puntos porcentuales superior a la de 2019 (5 %) e igual a la tasa de abandono de 2024 (6 %).
- La cobertura de DTP3 en Argentina (75 %) fue inferior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 83 % en 2025.


DTP3 cobertura y niños sin vacunar o con vacunación incompleta a lo largo del tiempo, Argentina, 2000–2025



La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

MCV: El canario en la mina de carbón


- La cobertura de MCV1 se situó en el 82 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (86 %) e igual a la de 2024 (82 %).
- Cobertura de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV2) disminuyó del 84 % en 2019 al 46 % en 2025. Esto deja a 91,000 niños sin ninguna protección contra el sarampión y a otros 219,000 con una protección solo parcial.
- En 2025, el -2 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la MCV1. Esta tasa de abandono del -2 % fue 3 puntos porcentuales inferior a la de 2019 (1 %), pero 1 puntos porcentuales superior a la tasa de abandono de 2024 (-3 %).
- Argentina ha alcanzado una cobertura de MCV1 superior al 80 % durante los últimos 3 años.
- La cobertura de MCV1 en Argentina (82 %) fue inferior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 86 % en 2025.



La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

VPH

- La cobertura del programa de VPH1 entre las mujeres aumentó del 55 % al 61 % entre 2024 y 2025, y la cobertura de la última dosis (VPHc) también aumentó del 55 % al 61 %.
- La cobertura de VPHc sigue estando muy por debajo del objetivo del 90% de la IA2030, aunque la tendencia es ascendente.
- En 2025, aproximadamente 140,000 mujeres de Argentina no recibieron ninguna vacuna contra el VPH (no vacunadas).
- Entre los países comparables de la región América Latina y el Caribe, Argentina ocupó el puesto 19 de un total de 31 países en cuanto a la cobertura de VPHc en el año 2025.




La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Comparación regional

El gráfico siguiente muestra cómo se sitúa Argentina en comparación con otros países de la región América Latina y el Caribe en cuanto a la cobertura de DTP1, DTP3, MCV1 y VPHc en 2025. La línea discontinua representa la media regional para cada vacuna.

Comparación de cobertura: Argentina frente a los países comparables de LACR, 2025

Línea discontinua = promedio regional



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Vacunas adicionales

- La cobertura de BCG se situó en el 81 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (85 %) e igual a la de 2024 (81 %).
- La cobertura de HepB3 se situó en el 75 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (83 %) e igual a la de 2024 (75 %).
- La cobertura de Hib3 se situó en el 75 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (83 %) e igual a la de 2024 (75 %).
- La cobertura de VPI1 se situó en el 81 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (85 %) e igual a la de 2024 (81 %).
- La cobertura de PCVC se situó en el 79 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (80 %) e igual a la de 2024 (79 %).
- La cobertura de RotaC se situó en el 73 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (77 %) e igual a la de 2024 (73 %).

Cobertura adicional de vacunación (%), Argentina, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	95	92	95	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	96	92	97	93	85	75	80	81	69	81	81
HepB3			66	90	94	88	84	85	90	94	94	91	91	94	94	94	92	86	86	83	74	81	84	66	75	75
Hib3	83	83	93	96	98	98	91	91	93	94	94	91	91	94	94	94	92	86	86	83	74	81	84	66	75	75
PCVC													41	86	89	82	82	78	88	80	75	79	79	71	79	79
RotaC																61	75	88	80	77	72	78	80	68	73	73
VPI1																	56	91	90	85	80	86	90	78	81	81



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Apéndice

Estimaciones de la OMS y el UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación (WUENIC)

Cada año, la OMS y el UNICEF revisan los datos nacionales de inmunización de los Estados Miembros, incluida la cobertura administrativa y oficial, las estimaciones de las encuestas y la información contextual, y utilizan un enfoque de triangulación de datos basado en reglas para evaluar la cobertura. Las estimaciones se producen de forma independiente, sin tomar datos prestados de otros países, y no se basan en ajustes ad hoc. En algunos casos, se basan en una sola fuente, normalmente la cobertura notificada a nivel nacional. Cuando no se dispone de datos para un año-vacuna-país específico, los valores de los años adyacentes se interpolan o extrapolan, y se evalúan las fuentes en conflicto para determinar la estimación más fiable, teniendo en cuenta los posibles sesgos y la opinión de expertos.

Métodos:

- [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes](#)
- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage](#)

Estos puntos clave presentan las últimas estimaciones de la WUENIC (publicadas el 15 de julio de 2026).

Definiciones de términos de inmunización:

- Bacilo de Calmette-Guérin (BCG): vacuna contra la tuberculosis
- Dosis de nacimiento contra la hepatitis B, administrada dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento (HepBB)
- Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, primera dosis (DTP1) y tercera dosis (DTP3)
- Vacuna contra la hepatitis B, tercera dosis (HepB3)
- Vacuna contra *Haemophilus influenzae* tipo B, tercera dosis (Hib3)
- Vacuna inactivada contra la polio, primera dosis (IPV1) y última dosis (IPVC)
- Vacuna que contiene sarampión, primera dosis (MCV1) y segunda dosis (MCV2)
- Vacuna contra el rotavirus, última dosis (RotaC)
- Vacuna neumocócica, última dosis (PCV)
- Vacuna contra la fiebre amarilla (YFV)
- Vacuna contra el meningococo A (MengA)
- Vacuna contra el virus del papiloma humano, primera dosis (VPH1) y última dosis (VPHc)

Recursos adicionales: <https://data.unicef.org/resources/immunization/>