

Points de discussion WUENIC: Bénin

Année de révision : 2025

Sommaire

Aperçu	2
DTC1 : Atteindre les enfants zéro dose	4
DTC3 : Un marqueur de la prestation des services de vaccination de routine aux enfants	5
VAR : Le canari dans la mine de charbon	6
HPV	7
Comparaison régionale	8
Vaccins additionnels	9
Annexe	10

Benin dans la région « Africa »



Aperçu


- Au total, 14 vaccins destinés aux enfants font l'objet d'un suivi dans Benin ; parmi ceux-ci, 1 ont atteint l'objectif de couverture de 90 % ou plus au cours de l'année 2025.
- Couverture vaccinale pour la première dose du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC1) est passé de 81 % en 2024 à 82 % en 2025, couverture vaccinale de la troisième dose du vaccin contenant le DTC (DTC3) était identique en 2025 à celui de 2024 (69 %), et taux de couverture de la première dose du vaccin contre la rougeole (VAR1) a reculé, passant de 51 % en 2024 à 49 % en 2025 en 2025.
- En 2025, le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de DTC dans Benin (84,000) s'élevait à environ 40 % supérieur au nombre annuel proposé pour atteindre l'objectif IA2030 consistant à réduire de moitié le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose du vaccin DTC d'ici 2030 (60,000), sur la base d'une trajectoire de baisse linéaire.

Taux de couverture vaccinale (%), Benin, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	92	91	90	90	89	88	93	97	96	93	90	88	96	95	96	96	88	88	87	87	86	93	92	99	99	99
HepBB																					17	77	81	89	89	89
DTC1	89	88	87	86	85	84	89	94	91	89	87	85	89	86	86	82	84	83	82	81	80	80	79	79	81	82
DTC3	78	76	75	73	72	70	74	82	75	79	76	75	80	77	74	74	78	76	74	72	70	70	69	69	69	69
Hib3					35	74	82	75	79	76	75	80	77	74	74	78	76	74	72	70	70	69	69	69	69	69
HepB3			15	73	75	70	74	82	75	79	76	75	80	77	74	74	78	76	74	72	70	70	69	69	69	69
PCVC												36	67	70	69	72	73	72	72	71	70	70	69	70	67	64
RotaC																					63	69	69	70	67	64
VPI1																24	57	51	62	74	70	70	69	69	69	69
VAR1	70	68	66	65	63	61	66	70	66	71	68	70	74	68	65	67	68	65	61	58	54	53	52	52	51	49
RCV1																					58	54	53	52	52	49
VAR2																										23
YFV			27	65	65	61	67	70	66	72	68	69	69	68	62	63	64	61	59	56	53	53	52	52	51	49
MengA																							52	52	51	49
HPVc																										66




Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.



Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.
 Remarque : Le Programme de vaccination 2030 (IA2030) appelle tous les pays à réduire de moitié d'ici 2030 le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose en 2019.
 Les barres bleu foncé représentent le nombre estimé d'enfants n'ayant reçu aucune dose entre 2000 et 2025, la barre bleu clair correspond au nombre cible d'enfants n'ayant reçu aucune dose d'ici 2030.
 La courbe et les points illustrent les progrès annuels et la trajectoire permettant d'atteindre l'objectif d'ici 2030, sur la base d'une baisse linéaire.

DTC1 : Atteindre les enfants zéro dose

- Le taux de couverture de DTC1 s'élevait à 82 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (81 %) et à celui de 2024 (81 %).
- Le pourcentage d'enfants n'ayant reçu aucune dose était supérieur de 40 points de pourcentage à l'objectif fixé par l'IA2030 en 2025. On comptait environ 84,000 enfants n'ayant reçu aucune dose en 2025, soit plus que les 83,000 enregistrés en 2019, mais moins que les 88,000 recensés en 2024.
- Le taux de couverture vaccinale contre DTC1 à Benin (82 %) était supérieur à la moyenne régionale de Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'élevait à 81 % en 2025.
- Le taux d'abandon scolaire entre DTC1 et DTC3 pour l'année 2025 s'élevait à 16 %, soit 5 points de pourcentage de plus qu'en 2019 (11 %). Les taux élevés d'abandon de la DTC témoignent d'une capacité insuffisante à administrer une série complète de vaccins dès le plus jeune âge.




La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
 Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

DTC3 : Un marqueur de la prestation des services de vaccination de routine aux enfants

- Le taux de couverture vaccinale de DTC3 s'élevait à 69 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (72 %) et identique à celui de 2024 (69 %).
- Le nombre d'enfants vaccinés avec le DTC3 est passé de 315,000 en 2019 à 324,000 en 2025.
- En 2025, 145,000 enfants n'étaient pas vaccinés ou l'étaient de manière insuffisante dans Benin.
- En 2025, 16 % des enfants ayant reçu le DTC1 n'ont pas reçu le DTC3. Ce taux d'abandon de 16 % était supérieur de 5 points de pourcentage à celui de 2019 (11 %) et de 1 points de pourcentage supérieur au taux d'abandon de 2024 (15 %).
- Le taux de couverture vaccinale contre DTC3 à Benin (69 %) était inférieur à la moyenne régionale de Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'élevait à 71 % en 2025.

DTC3 : taux de couverture vaccinale et nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés au fil du temps, Benin, 2000–2025



La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.


VAR : Le canari dans la mine de charbon

- Le taux de couverture vaccinale de VAR1 s'élevait à 49 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (58 %) et à celui de 2024 (51 %).
- Couverture vaccinale pour la deuxième dose du vaccin contre la rougeole (VAR2) NA. Cela laisse 239,000 enfants sans aucune protection contre la rougeole et 103,000 autres avec une protection partielle seulement.
- En 2025, 40 % des enfants ayant reçu le DTC1 n'ont pas reçu le VAR1. Ce taux d'abandon de 40 % était supérieur de 12 points de pourcentage à celui de 2019 (28 %) et de 3 points de pourcentage supérieur au taux d'abandon de 2024 (37 %).
- Benin a affiché une couverture de VAR1 inférieure à 80 % pendant les 3 dernières années.
- Le taux de couverture vaccinale contre VAR1 à Benin (49 %) était inférieur à la moyenne régionale de Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'élevait à 64 % en 2025.

`geom\_line()` : Each group consists of only one observation.

i Do you need to adjust the group aesthetic?


VAR couverture vaccinale et VAR nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose au fil du temps, Benin, 2000–2025



La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
 Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

HPV

- En 2025, le taux de couverture vaccinale chez les femmes était de 66 % pour la première dose (HPV1) et de 66 % pour la dernière dose (HPVc).
- NA
- En 2025, environ 56,000 de femmes à Benin n'avaient reçu aucun vaccin contre le HPV (non vaccinées).
- Parmi les pays comparables de la région Afrique de l'Ouest et du Centre, Benin s'est classé 9e sur 15 pays en matière de couverture vaccinale contre le HPV1 en 2025.




La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
 Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

Comparaison régionale

Le graphique ci-dessous montre comment Benin se situe par rapport aux autres pays de la région Afrique de l'Ouest et du Centre en ce qui concerne la couverture vaccinale contre le DTC1, DTC3, VAR1 et HPVc en 2025. La ligne pointillée représente la moyenne régionale pour chaque vaccin.

Comparaison de la couverture : Benin par rapport aux pays comparables de la WCAR, 2025

Ligne pointillée = moyenne régionale




Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

Vaccins additionnels

- Le taux de couverture du BCG s'élevait à 99 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (87 %) et identique à celui de 2024 (99 %).
- Le taux de couverture du HepB3 s'élevait à 69 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (72 %) et identique à celui de 2024 (69 %).
- Le taux de couverture du Hib3 s'élevait à 69 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (72 %) et identique à celui de 2024 (69 %).
- Le taux de couverture du VPI1 s'élevait à 69 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (74 %) et identique à celui de 2024 (69 %).
- La couverture vaccinale du PCVC s'élevait à 64 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (71 %) et à celui de 2024 (67 %).
- Le taux de couverture vaccinale pour RotaC s'élevait à 64 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2024 (67 %).

Couverture vaccinale supplémentaire (%), Benin, 2000–2025



Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

Annexe

Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale (WUENIC)

Chaque année, l'OMS et l'UNICEF examinent les données nationales sur la vaccination des États membres, y compris la couverture administrative et officielle, les estimations des enquêtes et les informations contextuelles, et utilisent une approche de triangulation des données basée sur des règles pour évaluer la couverture. Les estimations sont produites de manière indépendante, sans emprunter de données à d'autres pays, et ne sont pas basées sur des ajustements ad hoc. Dans certains cas, elles reposent sur une source unique, généralement la couverture déclarée au niveau national. Lorsque les données pour une année pays-vaccin spécifique ne sont pas disponibles, les valeurs des années adjacentes sont interpolées ou extrapolées, et les sources contradictoires sont évaluées pour déterminer l'estimation la plus fiable, en tenant compte des biais potentiels et des avis d'experts.

Méthodes:

- [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes](#)
- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage](#)

Ces points clés présentent les dernières estimations du WUENIC (publiées le 15 juillet 2026).

Définitions des termes de vaccination :

- Bacillus Calmette-Guérin (BCG) : vaccin contre la tuberculose
- Dose de naissance contre l'hépatite B, administrée dans les 24 heures suivant la naissance (HepBB)
- Vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, première dose (DTC1) et troisième dose (DTC3)
- Vaccin contre l'hépatite B, troisième dose (HepB3)
- Vaccin contre l'Haemophilus influenzae de type b, troisième dose (Hib3)
- Vaccin antipoliomyélitique inactivé, première dose (VPI1) et dernière dose (VPIc)
- Vaccins contenant la valence rougeole, première dose (VAR1) et seconde dose (VAR2)
- Vaccin contre le rotavirus, dernière dose (RotaC)
- Vaccin pneumococcique, dernière dose (PCV)
- Vaccin contre la fièvre jaune (YFV)
- Vaccin contre le méningocoque A (MengA)
- Vaccin contre le virus du papillome humain, première dose (HPV1) et dernière dose (HPVc)

Ressources additionnelles : <https://data.unicef.org/resources/immunization/>