


Points de discussion WUENIC: Côte d'Ivoire

Année de révision : 2025

Sommaire

Aperçu	2
DTC1 : Atteindre les enfants zéro dose	4
DTC3 : Un marqueur de la prestation des services de vaccination de routine aux enfants	5
VAR : Le canari dans la mine de charbon	6
HPV	7
Comparaison régionale	8
Vaccins additionnels	9
Annexe	10

Cote d'Ivoire dans la région « Africa »



Aperçu


- Au total, 15 vaccins destinés aux enfants font l'objet d'un suivi dans Cote d'Ivoire ; parmi ceux-ci, 1 ont atteint l'objectif de couverture de 90 % ou plus au cours de l'année 2025.
- Couverture vaccinale pour la première dose du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC1) est passé de 81 % en 2024 à 84 % en 2025, couverture vaccinale de la troisième dose du vaccin contenant le DTC (DTC3) est passé de 68 % en 2024 à 70 % en 2025, et taux de couverture de la première dose du vaccin contre la rougeole (VAR1) a reculé, passant de 65 % en 2024 à 58 % en 2025 en 2025.
- En 2025, le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de DTC dans Cote d'Ivoire (156,000) s'élevait à environ 288 % supérieur au nombre annuel proposé pour atteindre l'objectif IA2030 visant à réduire de moitié le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose du vaccin DTC d'ici 2030 (40,000), sur la base d'une trajectoire de baisse linéaire.

Taux de couverture vaccinale (%), Cote d'Ivoire, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
BCG	80	80	79	78	71	85	77	94	91	95	79	76	93	85	85	80	95	93	94	93	85	87	85	88	88	90	
HepBB																				9	62	66	67	70	70	67	
DTC1	85	81	76	71	73	83	95	93	89	95	87	74	93	83	92	96	98	93	96	94	87	85	83	82	81	84	
DTC3	65	66	65	62	68	77	77	76	74	81	78	61	82	75	73	79	87	83	84	79	73	71	69	72	68	70	
Hib3										81	79	62	82	75	73	79	87	83	84	79	73	71	69	72	68	70	
HepB3		10	48	63	67	77	77	76	74	81	79	62	82	75	73	79	87	83	84	79	73	71	69	72	68	70	
PCVC															2	70	80	81	82	76	68	57	58	64	57	59	
RotaC																		52	68	71	71	60	62	64	57	59	
VPI1																19	43	1	62	71	69	72	74	78	81	83	
VPIC																								60	68	70	
VAR1	68	71	71	70	78	84	73	67	63	67	64	49	74	70	59	67	73	70	73	72	63	62	56	63	65	58	
RCV1																				73	72	63	62	56	63	65	58
VAR2																						1	15	32	48	49	
YFV	60	67	67	65	73	83	67	68	50	24	64	49	73	61	52	54	62	68	72	70	63	64	57	62	62	55	
MengA																				28	70	62	58	54	55	53	51
HPVc																					12	37	33	73	61	90	



Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.




Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.
 Remarque : Le Programme de vaccination 2030 (IA2030) appelle tous les pays à réduire de moitié d'ici 2030 le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose en 2019.
 Les barres bleu foncé représentent le nombre estimé d'enfants n'ayant reçu aucune dose entre 2000 et 2025, la barre bleu clair correspond au nombre cible d'enfants n'ayant reçu aucune dose d'ici 2030.
 La courbe et les points illustrent les progrès annuels et la trajectoire permettant d'atteindre l'objectif d'ici 2030, sur la base d'une baisse linéaire.

DTC1 : Atteindre les enfants zéro dose

- Le taux de couverture vaccinale pour DTC1 s'élevait à 84 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (94 %) et supérieur à celui de 2024 (81 %).
- Le pourcentage d'enfants n'ayant reçu aucune dose était supérieur de 288 points de pourcentage à l'objectif fixé par l'IA2030 en 2025. On comptait environ 156,000 enfants n'ayant reçu aucune dose en 2025, soit plus que les 55,000 enregistrés en 2019, mais moins que les 184,000 recensés en 2024.
- Le taux de couverture vaccinale contre DTC1 à Cote d'Ivoire (84 %) était supérieur à la moyenne régionale de Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'élevait à 81 %, en 2025.
- Le taux d'abandon scolaire entre DTC1 et DTC3 en 2025 s'élevait à 17 %, soit 1 points de pourcentage de plus qu'en 2019 (16 %). Les taux élevés d'abandon de la DTC témoignent d'une capacité insuffisante à administrer une série complète de vaccins dès le plus jeune âge.

DTC1 : couverture vaccinale et enfants n'ayant reçu aucune dose au fil du temps, Cote d'Ivoire, 2000-2025




Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

DTC3 : Un marqueur de la prestation des services de vaccination de routine aux enfants

- Le taux de couverture vaccinale pour DTC3 s'élevait à 70 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (79 %) et supérieur à celui de 2024 (68 %).
- Le nombre d'enfants vaccinés avec le DTC3 a diminué, passant de 730,000 en 2019 à 684,000 en 2025.
- En 2025, 293,000 enfants n'étaient pas vaccinés ou l'étaient de manière incomplète dans Cote d'Ivoire.
- En 2025, 17 % des enfants ayant reçu le DTC1 n'ont pas reçu le DTC3. Ce taux d'abandon de 17 % était supérieur de 1 points de pourcentage à celui de 2019 (16 %) et de 1 points de pourcentage supérieur au taux d'abandon de 2024 (16 %).
- Le taux de couverture vaccinale contre DTC3 à Cote d'Ivoire (70 %) était inférieur à la moyenne régionale de Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'élevait à 71 % en 2025.


DTC3 : couverture vaccinale et enfants non vaccinés ou sous-vaccinés au fil du temps, Cote d'Ivoire, 2000–2025



La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

VAR : Le canari dans la mine de charbon


- Le taux de couverture vaccinale de VAR1 s'élevait à 58 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (72 %) et à celui de 2024 (65 %).
- Couverture vaccinale pour la deuxième dose du vaccin contre la rougeole (VAR2) NA. Cela laisse 410,000 enfants sans aucune protection contre la rougeole et 66,000 autres avec une protection partielle seulement.
- En 2025, 31 % des enfants ayant reçu le DTC1 n'ont pas reçu le VAR1. Ce taux d'abandon de 31 % était supérieur de 8 points de pourcentage à celui de 2019 (23 %) et de 11 points de pourcentage supérieur au taux d'abandon de 2024 (20 %).
- Cote d'Ivoire a affiché une couverture de VAR1 inférieure à 80 % pendant les 3 dernières années.
- Le taux de couverture vaccinale contre VAR1 à Cote d'Ivoire (58 %) était inférieur à la moyenne régionale de Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'élevait à 64 % en 2025.



La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
 Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

HPV

- La couverture vaccinale contre le HPV1 chez les femmes est passée de 61 % à 90 % entre 2024 et 2025, et la couverture de la dernière dose (HPVc) a également augmenté, passant de 61 % à 90 %.
- La couverture HPVc a atteint l'objectif de 90 % de l'IA2030.
- En 2025, environ 37,000 de femmes à Cote d'Ivoire n'avaient reçu aucun vaccin contre le HPV (non vaccinées).
- Parmi les pays comparables de la région Afrique de l'Ouest et du Centre, Cote d'Ivoire s'est classé 4e sur 15 pays en matière de couverture vaccinale contre le HPVc en 2025.




La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
 Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

Comparaison régionale

Le graphique ci-dessous montre comment Cote d'Ivoire se situe par rapport aux autres pays de la région Afrique de l'Ouest et du Centre en ce qui concerne la couverture vaccinale contre le DTC1, DTC3, VAR1 et HPVc en 2025. La ligne pointillée représente la moyenne régionale pour chaque vaccin.

Comparaison de la couverture : Cote d'Ivoire par rapport aux pays comparables de la WCAR, 2025

Ligne pointillée = moyenne régionale




Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

Vaccins additionnels

- Le taux de couverture du BCG s'élevait à 90 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (93 %), mais supérieur à celui de 2024 (88 %).
- Le taux de couverture du HepB3 s'élevait à 70 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (79 %), mais supérieur à celui de 2024 (68 %).
- Le taux de couverture du Hib3 s'élevait à 70 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (79 %), mais supérieur à celui de 2024 (68 %).
- La couverture vaccinale du VPI1 s'élevait à 83 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (71 %) et à celui de 2024 (81 %).
- Le taux de couverture du PCVC s'élevait à 59 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (76 %), mais supérieur à celui de 2024 (57 %).
- Le taux de couverture du RotaC s'élevait à 59 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (71 %), mais supérieur à celui de 2024 (57 %).

Couverture vaccinale supplémentaire (%), Cote d'Ivoire, 2000–2025



Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

Annexe

Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale (WUENIC)

Chaque année, l'OMS et l'UNICEF examinent les données nationales sur la vaccination des États membres, y compris la couverture administrative et officielle, les estimations des enquêtes et les informations contextuelles, et utilisent une approche de triangulation des données basée sur des règles pour évaluer la couverture. Les estimations sont produites de manière indépendante, sans emprunter de données à d'autres pays, et ne sont pas basées sur des ajustements ad hoc. Dans certains cas, elles reposent sur une source unique, généralement la couverture déclarée au niveau national. Lorsque les données pour une année pays-vaccin spécifique ne sont pas disponibles, les valeurs des années adjacentes sont interpolées ou extrapolées, et les sources contradictoires sont évaluées pour déterminer l'estimation la plus fiable, en tenant compte des biais potentiels et des avis d'experts.

Méthodes:

- [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes](#)
- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage](#)

Ces points clés présentent les dernières estimations du WUENIC (publiées le 15 juillet 2026).

Définitions des termes de vaccination :

- Bacillus Calmette-Guérin (BCG) : vaccin contre la tuberculose
- Dose de naissance contre l'hépatite B, administrée dans les 24 heures suivant la naissance (HepBB)
- Vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, première dose (DTC1) et troisième dose (DTC3)
- Vaccin contre l'hépatite B, troisième dose (HepB3)
- Vaccin contre l'Haemophilus influenzae de type b, troisième dose (Hib3)
- Vaccin antipoliomyélitique inactivé, première dose (VPI1) et dernière dose (VPIc)
- Vaccins contenant la valence rougeole, première dose (VAR1) et seconde dose (VAR2)
- Vaccin contre le rotavirus, dernière dose (RotaC)
- Vaccin pneumococcique, dernière dose (PCV)
- Vaccin contre la fièvre jaune (YFV)
- Vaccin contre le méningocoque A (MengA)
- Vaccin contre le virus du papillome humain, première dose (HPV1) et dernière dose (HPVc)

Ressources additionnelles : <https://data.unicef.org/resources/immunization/>