



Cameroun

Rapport d'évaluation de la qualité des données administratives, 2025



Contrôle de la qualité des données administratives

Ce rapport présente une analyse systématique de la qualité des données administratives relatives à la vaccination. Il a pour objectif d'étayer les discussions sur l'examen des données au niveau national. Les données administratives (« admin ») peuvent être affectées par des erreurs de déclaration, des incohérences au niveau du dénominateur et des perturbations dans l'approvisionnement. Ce rapport aide à identifier les domaines dans lesquels des problèmes de qualité des données peuvent exister et les raisons pour lesquelles la couverture administrative peut s'écarter des estimations de l'OMS/UNICEF sur la couverture vaccinale nationale (WUENIC), des enquêtes et des estimations officielles des gouvernements.

Ce rapport porte sur les éléments suivants liés à la qualité des données :

Calendrier et contexte d'approvisionnement

Calendrier vaccinal, années de mise en place et ruptures de stock enregistrées.

Aperçu de la couverture

WUENIC, données administratives, données officielles du gouvernement et données d'enquête pour l'ensemble des vaccins et de toutes les années.

Indicateurs de couverture administrative

Années au cours desquelles le taux de couverture administrative dépasse 100 % ou varie de plus de ± 10 points de pourcentage.

Frais administratifs vs. devis

Écarts entre les estimations de l'administration et celles du WUENIC ; écarts entre les estimations de l'administration et les estimations officielles du gouvernement.

Vérifications du numérateur

Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente du nombre d'enfants vaccinés ; contrôles de cohérence de l'administration concomitante.

Vérifications du dénominateur

Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente de la taille de la population cible ; naissances vivantes par rapport au nombre d'enfants survivants au fil du temps.

Carte thermique de la disponibilité des données d'administration

Carte thermique indiquant, par année, les vaccins pour lesquels des données administratives sont manquantes ou disponibles.

Données d'administration – Commentaires

Explications fournies par les pays concernant l'exactitude du numérateur, la source du dénominateur et l'exactitude du dénominateur.

Les mentions figurant dans ce rapport signalent des points qui méritent un examen plus approfondi ; elles ne constituent pas nécessairement des erreurs. Il convient de prendre en compte le contexte national, les modifications de calendrier et les mises à jour du système de reporting parallèlement à ces constatations.

Le formulaire électronique de déclaration conjoint (eJRF)

Depuis 1998, dans le but de renforcer la collaboration et d'alléger la charge administrative pesant sur les pays, l'OMS et l'UNICEF collectent conjointement des informations sur les systèmes de vaccination et d'autres données connexes au moyen d'un questionnaire standard (le « formulaire de déclaration conjoint ») envoyé à tous les États membres. En 2021, ce formulaire a été mis à jour pour devenir une solution basée sur le cloud, connue sous le nom de « formulaire de déclaration conjoint électronique » (eJRF).

L'eJRF remplit trois fonctions principales :

Données stratégiques

Elle constitue la principale source de données pour le suivi du **Programme de vaccination à l'horizon 2030 (IA2030)** et des Objectifs de développement durable (ODD).

Utilité stratégique

Il sert de base aux estimations du WUENIC, oriente les décisions de financement à l'échelle mondiale et alimente les rapports de l'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde.

Portée globale

Récapitule la couverture vaccinale aux niveaux national et régional, les calendriers de vaccination, les ruptures de stock de vaccins et les tendances épidémiologiques.

Toutes les données figurant dans cette présentation proviennent de l'eJRF.

Définitions des termes relatifs à la vaccination

Couverture vaccinale

Pourcentage de nourrissons (enfants de moins d'un an) ayant reçu certaines doses de vaccin. Par exemple, la couverture du DTC3 est le pourcentage de nourrissons ayant reçu les trois doses de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC).

Non vacciné

Un nourrisson qui n'a pas reçu la première dose d'une série de vaccins. Le terme « zéro dose » est utilisé pour décrire les enfants qui n'ont pas reçu la première dose du DTC1.

Sous-vacciné

Nourrisson qui a reçu certaines des doses de vaccin recommandées dans le calendrier national, mais pas toutes.

Doses de vaccin

- Bacille de Calmette-Guérin (BCG) : vaccin contre la tuberculose
- Hépatite B : dose de naissance, administrée dans les 24 heures suivant la naissance (HepBB)
- Vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, première dose (DTP1) et troisième dose (DTP3)
- Vaccin contre l'hépatite B, troisième dose (HepB3)
- Vaccin contre l'haemophilus influenzae de type b, troisième dose (Hib3)
- Vaccin antipoliomyélitique inactivé, première dose (IPV1) et dernière dose (IPVC)
- Vaccin contenant de la rougeole, première dose (MCV1) et deuxième dose (MCV2)
- Vaccin antirotavirus, dernière dose (RotaC)
- Vaccin antipneumococcique, dernière dose (PCVC)
- Vaccin contre la fièvre jaune (YFV)
- Vaccin méningococcique A (MengA)
- Vaccin contre le papillomavirus humain, première dose (HPV1) et dernière dose (HPVc) : vaccin destiné à protéger contre certains types de papillomavirus humains pouvant entraîner un cancer ou des verrues génitales.

L'Agenda 2030 pour la vaccination (IA2030)

L'AI2030 est une stratégie mondiale approuvée par l'Assemblée mondiale de la santé qui vise à faire en sorte que chacun, partout et à tout âge, bénéficie de vaccins pour améliorer sa santé et son bien-être d'ici à 2030. Il se concentre sur l'augmentation de la couverture vaccinale, l'équité, la durabilité et la préparation aux pandémies, tout en promouvant la vaccination tout au long de la vie et en intégrant la vaccination à d'autres services de santé.

Sources des données présentées

Le présent rapport présente des données provenant des sources suivantes :

WUENIC

Le programme « Estimations de l'OMS et de l'UNICEF sur la couverture vaccinale nationale » (WUENIC) fournit des estimations annuelles de la couverture vaccinale au niveau national, établies conjointement par l'OMS et l'UNICEF. Ces estimations sont issues d'une analyse systématique de toutes les sources de données disponibles et sont ajustées pour tenir compte des problèmes liés à la qualité des données.

Administratif (« Admin »)

Données communiquées par les autorités nationales et fondées sur les rapports administratifs agrégés des prestataires de soins de santé concernant le nombre de vaccinations administrées au cours d'une période donnée (numérateur) et sur les données déclarées relatives à la population cible (dénominateur).

Officiel

Couverture estimée communiquée par les autorités nationales, qui reflète leur évaluation de la couverture la plus probable sur la base d'une combinaison de données administratives, d'estimations issues d'enquêtes, d'autres sources de données ou d'ajustements.

Enquête

Ces chiffres sont basés sur une estimation de la couverture vaccinale issue d'enquêtes par sondage menées auprès des ménages et portant sur des enfants âgés de 12 à 23 mois ou de 24 à 35 mois. Les résultats des enquêtes sont pris en compte pour la cohorte de naissance correspondante, en fonction de la période de collecte des données. Les informations relatives à la couverture vaccinale reposent à la fois sur les antécédents vaccinaux attestés par des documents et sur les souvenirs des personnes s'occupant des enfants.

Calendrier de vaccination

Niveau	Vaccin	Numéro de la dose et âge lors de l'administration			
		1	2	3	4
National	BCG	Naissance			
National	DTC	6 semaines	10 semaines	14 semaines	
National	HPV (females and males)	9 ans			
National	VPI	14 semaines	9 mois		
Infra-national	MALARIA	6 mois	7 mois	8 mois	2 ans
National	MR	9 mois	15 mois		
National	VPO	Naissance	6 semaines	10 semaines	14 semaines
National	PCV	6 semaines	10 semaines	14 semaines	
National	RotaC	6 semaines	10 semaines	14 semaines	
National	YF	9 mois			

Ce tableau présente le calendrier national de vaccination 2025 pour les services de routine dans Cameroun, tel que rapporté dans le formulaire commun de notification sur la vaccination (JRF) de l'OMS/UNICEF.

Chaque ligne correspond à un vaccin ou à un vaccin combiné, indiquant s'il est administré au niveau national ou infranational. Le calendrier précise le nombre de doses et les âges recommandés pour l'administration. Seuls les vaccins destinés aux enfants et aux adolescents pertinents pour le OMS/UNICEF sont inclus.

Ruptures de stock de vaccins

Vaccins / fournitures	2022	2023	2024	2025
BCG	National (3m) et subnational			National (1m) et subnational
DTC-Hib-HepB		National (4m) et subnational	National (1m) et subnational	
HPV		National (6m) et subnational	National (1m)	
HepB				National (12m) et subnational
PCV				National (2m) et subnational
Rotavirus	Infra-national		National (2m) et subnational	National (2m) et subnational
Rougeole-Rubéole (VAR/RR)		National (1m)		
VPI	Infra-national			
VPO	National (4m) et subnational			National (3m) et subnational

Années au cours desquelles une rupture de stock de vaccins au niveau national ou infranational a été enregistrée.

Ce tableau fournit un contexte pour interpréter les tendances et les alertes relatives au numérateur et au dénominateur présentées dans les diapositives suivantes, car les ruptures de stock peuvent entraîner une réduction de la prestation des services et des baisses réelles de la couverture qui pourraient être interprétées à tort comme des problèmes de qualité des données.


Introductions des vaccins

Vaccin	Introduction nationale	Introduction partielle
Vaccin contre le HPV	2020	
Dose de naissance HepB	Non introduit	
Vaccin contre l'hépatite B	2005	2003
Vaccin anti-Hib	2009	
VPI (Vaccin polio inactivé)	2015	
VPI 2ème dose	2023	
Vaccin contre le paludisme	Non introduit	2024
2ème dose de vaccin anti-rougeoleux	2019	
Vaccins contre le méningocoque (toutes souches)	Non introduit	
Vaccin contre les oreillons	Non introduit	
PCV (Vaccin pneumococcique conjugué)	2011	
Stratégie d'immunisation contre le VRS	Non introduit	
Vaccin contre le rotavirus	2014	
Vaccin contre la rubéole	2015	
Vaccin typhoïde conjugué	Non introduit	
Vaccin contre la fièvre jaune (YFV)	2004	

Année d'introduction de chaque vaccin à l'échelle nationale, partielle, pour les groupes à risque ou dans les zones à risque.

Ce tableau des introductions vaccinales est présenté afin de mettre en contexte la carte thermique de disponibilité des données figurant à la diapositive suivante.

Carte thermique de la disponibilité des données administratives,
Cameroun, 2010–2025



Carte thermique indiquant si les données administratives sont disponibles (vert), manquantes (rouge) ou non applicables parce que le vaccin n'avait pas encore été introduit ou que la notification n'avait pas encore commencé (blanc), par vaccin et par année.

Résumé des commentaires sur les données administratives : 2025


Type de commentaire	Commentaire
Exactitude du dénominateur	Estimation des cibles basées sur un RGPH qui date de plus de 10 ans Déplacements des populations dans certaines régions
Exactitude du numérateur	Mauvais remplissage des RMA par les formations sanitaires dans le DHIS2 Non exhaustivité des données rapportées Insuffisance dans le monitoring régulier des données Mauvaise utilisation des outils de collecte primaire des données
Source du dénominateur	(1) Estimation des cibles basées sur le RGPH de 2005 (2) Dénominateur officiel 2023 fourni par le SNIS du ministère de la santé publique

Résumé de tous les champs de commentaires relatifs aux données administratives pour l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles (2025).

Alertes concernant la couverture administrative

Indicateurs de couverture vaccinale par vaccin et par année, Cameroun, 2010–2025

Orange = couverture > 100 % | Rouge = ± 10 pp



Type d'alerte ● Changement de ± 10 pp ● $\leq 100\%$

Les interruptions de la ligne indiquent l'absence de données administratives pour cette année.

La couverture administrative est signalée lorsque les valeurs dépassent 100 % (orange) ou varient de plus de ± 10 points de pourcentage par rapport à l'année précédente (rouge), 2010–2025.


Deux types de problèmes liés à la qualité des données sont mis en évidence : les valeurs de couverture supérieures à 100 %, qui suggèrent des erreurs dans le nombre de vaccinations déclaré ou dans le dénominateur utilisé, et les variations d'une année sur l'autre supérieures à 10 points de pourcentage, qui peuvent refléter des incohérences dans la déclaration plutôt que de véritables changements dans la couverture vaccinale.



WUENIC 2025 revision

Indicateurs de couverture vaccinale (DTC1, DTC3 et MCV1) par année, Cameroun, 2010–2025

Orange = couverture > 100 % | Rouge = ±10pp



Les interruptions de la ligne indiquent l'absence de données administratives pour cette année.

La même logique de marquage s'applique uniquement aux variables DTC1, DTC3 et VAR1, pour la période 2010–2025.

Deux types de problèmes liés à la qualité des données sont mis en évidence : les taux de couverture supérieurs à 100 %, qui suggèrent des erreurs dans le nombre de vaccinations déclaré ou dans le dénominateur utilisé, et les variations d'une année sur l'autre supérieures à 10 points de pourcentage, qui peuvent refléter des incohérences dans la déclaration plutôt que de réelles évolutions de la couverture vaccinale.



WUENIC 2025 revision


Vérifications du numérateur

Commentaires sur les données administratives : Exactitude du numérateur (2021–2025)

Année	Commentaire
2025	Mauvais remplissage des RMA par les formations sanitaires dans le DHIS2 Non exhaustivité des données rapportées Insuffisance dans le monitoring régulier des données Mauvaise utilisation des outils de collecte primaire des données
2024	Mauvais remplissage des RMA par les formations sanitaires dans le DHIS2 Non exhaustivité des données rapportées Insuffisance dans le monitoring régulier des données Mauvaise utilisation des outils de collecte primaire des données
2023	Mauvais remplissage des RMA par les formations sanitaires dans le DHIS2 Non exhaustivité des données rapportées Insuffisance dans le monitoring régulier des données Mauvaise utilisation des outils de collecte primaire des données
2022	- Mauvais remplissage des RMA par les formations sanitaires dans le DHIS 2 - Non exhaustivité des données rapportées - Insuffisance dans le monitoring régulier des données - Mauvaise utilisation des outils de collecte primaire des données
2021	Faible complétude dans certaines FOSA Erreurs des saisies des variables

Facteurs limitant la précision du numérateur tel que déclaré par le Cameroun.


Nombre d'enfants vaccinés par vaccin et par année,
Cameroun, 2021–2025



Ce graphique montre le nombre d'enfants vaccinés (numérateur) par vaccin et par année.

Les hachures diagonales noires indiquent les années au cours desquelles une rupture de stock de vaccins a été enregistrée au niveau national ou infranational, ce qui peut expliquer toute baisse du nombre d'enfants vaccinés.


Nombre d'enfants vaccinés par vaccin et par année (DTC1, DTC3, VAR1),
Cameroun, 2021–2025



Nombre d'enfants vaccinés (numérateur) par vaccin (DTC1, DTC3 et VAR1 uniquement) et par année.


Les hachures diagonales noires indiquent les années au cours desquelles une rupture de stock de vaccins a été enregistrée, ce qui peut expliquer toute baisse du nombre d'enfants vaccinés.

Nombre d'enfants vaccinés par vaccin et par année,
Cameroun, 2021–2025
Vaccins WUENIC administrés à l'âge de 6 semaines




Nombre d'enfants vaccinés avec des vaccins administrés conjointement lors de la consultation 6 semaines, conformément au calendrier national.

Nombre d'enfants vaccinés par vaccin et par année,
Cameroun, 2021–2025
Vaccins WUENIC administrés à l'âge de 14 semaines



Nombre d'enfants vaccinés avec des vaccins administrés conjointement lors de la consultation 14 semaines, conformément au calendrier national.

Nombre d'enfants vaccinés par vaccin et par année, Cameroun, 2010–2025



Les interruptions de la ligne indiquent l'absence de données administratives pour cette année.

Nombre brut d'enfants vaccinés (numérateur), par vaccin et par année. Les points sont colorés selon la variation en pourcentage par rapport à l'année précédente du nombre d'enfants vaccinés.

Point vert = nombre d'enfants vaccinés stable d'une année à l'autre.

Point orange/rouge = forte variation du nombre d'enfants vaccinés, pouvant indiquer des problèmes de qualité des données.

Point noir = première année de disponibilité des données de numérateur pour ce vaccin.

Vérifications du dénominateur

Commentaires sur les données administratives : Source du dénominateur (2021–2025)

Année	Commentaire
2025	(1) Estimation des cibles basées sur le RGPH de 2005 (2) Dénominateur officiel 2023 fourni par le SNIS du ministère de la santé publique
2024	(1) Estimation des cibles basées sur le RGPH de 2005 (2) Dénominateur officiel 2023 fourni par le SNIS du ministère de la santé publique
2023	(1) Estimation des cibles basées sur le RGPH de 2005 (2) Dénominateur officiel 2023 fourni par le SNIS du ministère de la santé publique
2022	Ce sont les estimations issues du dernier recensement général de la population qui sont utilisés par la Cellule de l'Information Sanitaire du MINSANTE pour calculer les dénominateurs du niveau national jusqu'au niveau aire de santé.
2021	Les dénominateurs sont calculés sur la base des projections démographique du dernier recensement générale de la population datant de 2005 et sur la base des activités communautaire de dénombrement réaliser lors de la distribution des MILDA. L'institution qui a fourni le dénominateur officiel pour 2021 est la Cellule des Informations Sanitaires


Explication de la manière dont sont déterminés les dénominateurs (population cible).

Commentaires sur les données administratives : Exactitude du dénominateur (2021–2025)

Année	Commentaire
2025	Estimation des cibles basées sur un RGPH qui date de plus de 10 ans Déplacements des populations dans certaines régions
2024	Estimation des cibles basées sur un RGPH qui date de plus de 10 ans Déplacements des populations dans certaines régions
2023	Estimation des cibles basées sur un RGPH qui date de plus de 10 ans Déplacements des populations dans certaines régions
2022	- Mouvement des réfugiés dans certaines régions - Projection des populations sur la base des taux d'accroissement datant de plus de 10 ans
2021	Les déplacement des populations à cause de la crise des socio-politique dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et des attaques terroristes de la secte Boko Haram dans la de Extrême-Nord, Les migrations des populations des pays voisins (RCA et Nigeria) dans les régions de l'Est et de l'Extrême-Nord. La source fiable est obsolète depuis 2015.

Facteurs limitant la précision du dénominateur tel que déclaré par le Cameroun.

Nombre d'enfants dans la population cible, par vaccin et par année, Cameroun, 2010–2025




Les interruptions de la ligne indiquent l'absence de données administratives pour cette année.

Population cible (dénominateur) par vaccin et par année. Les points sont colorés selon l'ampleur de la variation d'une année à l'autre : vert pour moins de 5 %, orange pour 5 à 10 % et rouge pour plus de 10 %. Les points noirs indiquent qu'aucune donnée de dénominateur n'était disponible l'année précédente (impossible de calculer la variation en pourcentage). Les zones bleu clair mettent en évidence les années où la direction de l'évolution change de manière inattendue.

Les populations cibles devraient suivre une trajectoire régulière et stable. Les changements brusques de direction sont démographiquement peu plausibles et indiquent généralement des erreurs administratives, des modifications des limites de recensement ou des changements de source de déclaration.

Les véritables changements de direction sont rares et se limitent généralement à des perturbations majeures telles que les crises humanitaires, les migrations transfrontalières ou les populations de très petites îles.

Naissances vivantes et nourrissons survivants (UNPD) vs dénominateurs administratifs, Cameroun, 2010–2025



Données issues de la révision 2024 des « World Population Prospects » (WPP).

Comparaison des tendances concernant les naissances vivantes et les nourrissons survivants, 2010–2025.

Le nombre de naissances vivantes sert de dénominateur pour le BCG et le vaccin contre l'hépatite B.

Le nombre de nourrissons survivants sert de dénominateur pour les autres vaccins administrés au cours de la première année de vie.


Les populations cibles de vaccination sont communiquées par chaque pays, tandis que la Division de la population des Nations unies (UNPD) publie les données des Perspectives démographiques mondiales (WPP).

La UNPD est la Division de la population des Nations Unies.



WUENIC 2025 revision

Vérification de la stabilité du dénominateur administratif, Cameroun, 2010–2025



Les interruptions de la ligne indiquent l'absence de données administratives pour cette année.

Nombre d'enfants dans les populations administratives des naissances vivantes (BCG) et des nourrissons survivants (DTC1) par année. Les points sont colorés selon l'ampleur de la variation d'une année à l'autre : vert pour moins de 5 %, orange pour 5 à 10 % et rouge pour plus de 10 %. Les points noirs indiquent qu'aucune donnée de dénominateur n'était disponible l'année précédente (impossible de calculer la variation en pourcentage). Les zones bleu clair mettent en évidence les années où la direction de l'évolution change de manière inattendue.

Dans des conditions normales, les populations cibles devraient suivre une trajectoire régulière et stable plutôt que de fluctuer. Les inversions soudaines de tendance, par exemple lorsqu'une population en augmentation diminue brusquement l'année suivante, sont démographiquement peu plausibles et indiquent généralement des erreurs administratives, des modifications des limites de recensement ou des changements de sources de données sans ajustement des séries chronologiques historiques.

Les véritables changements de direction de la croissance sont rares et se limitent généralement à des perturbations majeures telles que les crises humanitaires impliquant des réfugiés, les migrations transfrontalières ou les populations de très petites îles.


unicef



WUENIC 2025 revision


Couverture des vaccins recommandés au même
âge

Couverture administrative des vaccins administrés à 6 semaines,
Cameroun, 2010–2025



Prise en charge par l'administration des vaccins WUENIC administrés conjointement lors de la consultation 6 semaines, conformément au calendrier national.

Couverture administrative des vaccins administrés à 14 semaines, Cameroun, 2010–2025




Prise en charge par l'administration des vaccins WUENIC administrés conjointement lors de la consultation 14 semaines, conformément au calendrier national.

Abandon vaccinal

Abandon pour les principaux vaccins, Cameroun, 2010–2025

Cercles = Couverture administrative | Triangles = % d'abandons



$$\text{Pourcentage d'abandons} = (\text{Dose 1} - \text{Dose 2}) / \text{Dose 1} \times 100$$

Couverture administrative pour les principales paires de vaccins (DTC1→DTC3, DTC1→VAR1), avec le taux d'abandon représenté par des triangles. Un taux d'abandon élevé peut indiquer des obstacles liés à l'approvisionnement, à l'accès ou à la demande.

Un taux d'abandon normal signifie que davantage d'enfants ont reçu le DTC1 que le DTC3 ou le VAR1, ce qui est attendu. Un taux d'abandon négatif signifie que davantage d'enfants ont reçu le DTC3/VAR1 que le DTC1.


Pour le couple DTC1–DTC3, un taux d'abandon négatif reflète presque certainement un problème de qualité des données, puisqu'un enfant ne peut pas recevoir la troisième dose sans avoir reçu la première.

Bien qu'un enfant puisse recevoir le VAR1 sans avoir reçu le DTC1, un taux d'abandon négatif reste généralement inhabituel, le VAR1 étant recommandé plus tard dans la première année de vie. Un taux d'abandon négatif peut être observé lors d'une riposte à une flambée, mais les campagnes incluent souvent des enfants plus âgés, ce qui peut contaminer le numérateur et conduire à une mauvaise interprétation.

Comparaison de la couverture entre les
estimations WUENIC, administratives et
officielles

Tendances de la couverture vaccinale par vaccin et par source, Cameroun, 2010–2025

	WUENIC					Admin					Officiel (estimation gouvernementale)					Enquête
BCG	80	69	93	93	93	81	69	93	93	93	80	69	93	93	93	83
DTC1	76	76	81	82	86	86	85	90	91	95	76	76	81	82	86	77
DTC3	71	71	75	77	83	81	80	83	84	90	71	71	75	77	83	66
Hib3	71	71	75	77	83	81	80	—	84	90	71	71	75	77	83	66
HepB3	71	71	75	77	83	—	80	—	84	90	71	71	75	77	83	66
PCVC	70	70	75	76	82	79	79	83	84	89	70	70	75	76	82	64
RotaC	69	66	72	73	80	78	74	66	78	88	69	66	72	73	80	64
VPI1	70	70	71	75	81	80	78	79	84	89	70	70	71	75	81	63
VPIC	—	—	55	65	71	—	—	61	74	80	—	—	55	72	79	
VAR1	65	68	71	71	75	74	77	82	81	85	65	68	71	71	75	56
RCV1	65	68	71	71	75	74	77	82	81	85	65	68	71	71	75	—
VAR2	28	36	45	49	66	35	44	56	58	70	28	36	45	49	66	29
YFV	61	64	67	71	75	70	71	75	80	83	61	64	67	74	78	58
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021



Les estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale contre le VPH ne sont pas incluses.

Blanc = non encore introduit ou non signalé. Gris = données manquantes.

Le panel de l'enquête n'affiche que les années comportant au moins une observation (2021).



Couverture vaccinale par type de vaccin et par source de données (WUENIC, données administratives, données officielles, enquêtes) pour les 5 dernières années.



WUENIC 2025 revision

Couverture par rapport aux estimations de l'OMS et de l'UNICEF, selon la source, Cameroun, 2021–2025

	WUENIC					Admin					Officiel (estimation gouvernementale)					Enquête
BCG	80	69	93	93	93	+1	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+3
DTC1	76	76	81	82	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DTC3	71	71	75	77	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hib3	71	71	75	77	83	+10	+9	—	+7	+7	+0	+0	+0	+0	+0	-5
HepB3	71	71	75	77	83	—	+9	—	+7	+7	+0	+0	+0	+0	+0	-5
PCVC	70	70	75	76	82	+9	+9	+8	+8	+7	+0	+0	+0	+0	+0	-6
RotaC	69	66	72	73	80	+9	+8	-6	+5	+8	+0	+0	+0	+0	+0	-5
VPI1	70	70	71	75	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VPIC	—	—	55	65	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VAR1	65	68	71	71	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RCV1	65	68	71	71	75	+9	+9	+11	+10	+10	+0	+0	+0	+0	+0	—
VAR2	28	36	45	49	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
YFV	61	64	67	71	75	+9	+7	+8	+9	+8	+0	+0	+0	+3	+3	-3
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021




Le panneau WUENIC présente la couverture absolue. Tous les autres panneaux présentent l'écart en points de pourcentage par rapport à l'estimation WUENIC.

Blanc = non encore introduit ou non signalé. Gris = données manquantes.
Le panel de l'enquête n'affiche que les années comportant au moins une observation (2021).

Différence en points de pourcentage entre la couverture administrative, officielle et issue d'enquêtes, d'une part, et les estimations du WUENIC (par exemple, « Admin - WUENIC »), d'autre part, pour les 5 dernières années.

Une différence nulle indique que la source de couverture et l'estimation WUENIC sont identiques, ce qui signifie généralement que cette source a servi de base à l'estimation WUENIC.

Tendances de la couverture vaccinale par vaccin et par source, Cameroun, 2010–2025



Évolution de la couverture pour DTC1, DTC3 et VAR1 par source de données, 2010–2025.

Actionable Health Analytics for Decision-making (AHEAD)

AHEAD est une initiative de l'UNICEF qui vise à améliorer la qualité et l'utilisation des données relatives à la vaccination systématique, en collaborant étroitement avec les ministères de la Santé et les équipes nationales du Programme élargi de vaccination (PEV).

AHEAD commence par un examen systématique des données de vaccination systématique afin d'identifier et de résoudre les problèmes de qualité des données, notamment les déclarations manquantes ou incohérentes, les incohérences internes, les fluctuations d'une année à l'autre peu plausibles et les inexactitudes dans les dénominateurs de la population cible. Dans le cadre d'un processus collaboratif avec les équipes nationales, les données communiquées sont examinées, nettoyées et validées, tandis que d'autres sources de dénominateurs sont évaluées afin d'améliorer la précision et l'interprétation des estimations de la couverture vaccinale.

S'appuyant sur ces données consolidées, AHEAD produit en temps opportun des analyses de vaccination au niveau infranational, à l'échelle des régions, des districts et des établissements de santé, afin d'identifier les zones prioritaires, de suivre les tendances et de soutenir une planification fondée sur des données probantes ainsi que des interventions ciblées.

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'UNICEF à l'adresse suivante :

data@unicef.org

AHEAD

