

Points de discussion WUENIC: Cameroun

Année de révision : 2025

Sommaire

Aperçu	2
DTC1 : Atteindre les enfants zéro dose	4
DTC3 : Un marqueur de la prestation des services de vaccination de routine aux enfants	5
VAR : Le canari dans la mine de charbon	6
HPV	7
Comparaison régionale	8
Vaccins additionnels	9
Annexe	10

Cameroon dans la région « Africa »



Aperçu


- Au total, 13 vaccins destinés aux enfants font l'objet d'un suivi dans Cameroon ; parmi ceux-ci, 1 ont atteint l'objectif de couverture de 90 % ou plus au cours de l'année 2025.
- Couverture vaccinale pour la première dose du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC1) est passé de 82 % en 2024 à 86 % en 2025, couverture vaccinale de la troisième dose du vaccin contenant le DTC (DTC3) est passé de 77 % en 2024 à 83 % en 2025, et taux de couverture de la première dose du vaccin contre la rougeole (VAR1) est passé de 71 % en 2024 à 75 % en 2025 en 2025.
- En 2025, le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de DTC dans Cameroon (132,000) s'élevait à environ 27 % inférieur au nombre annuel proposé pour atteindre l'objectif IA2030 consistant à réduire de moitié le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose du vaccin DTC d'ici 2030 (180,000), sur la base d'une trajectoire de baisse linéaire.

Taux de couverture vaccinale (%), Cameroon, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	78	79	79	82	83	90	96	89	91	81	83	83	84	84	86	81	80	85	82	78	79	80	69	93	93	93
DTC1	66	70	75	79	80	85	87	90	93	88	92	88	85	81	81	81	84	80	74	72	74	76	76	81	82	86
DTC3	62	63	66	73	73	80	81	82	84	80	84	81	79	76	76	76	78	74	68	67	68	71	71	75	77	83
Hib3										80	84	81	79	76	76	76	78	74	68	67	68	71	71	75	77	83
HepB3					79	81	82	84	80	84	82	85	76	76	76	78	74	68	67	68	71	71	75	77	83	
PCVC											23	84	75	77	77	78	73	68	67	69	70	70	75	76	82	
RotaC															42	67	75	72	68	67	68	69	66	72	73	80
VPI1																26	70	67	67	66	69	70	70	71	75	81
VPIC																								55	65	71
VAR1	49	51	53	61	64	68	73	74	80	74	79	76	74	71	71	71	72	67	61	61	63	65	68	71	71	75
RCV1																		67	61	61	63	65	68	71	71	75
VAR2																					22	28	36	45	49	66
YFV				59	68	72	74	77	72	79	76	74	71	70	69	72	68	64	62	62	62	61	64	67	71	75
HPVc																						5	7	68	36	30




Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.



Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.
 Remarque : Le Programme de vaccination 2030 (IA2030) appelle tous les pays à réduire de moitié d'ici 2030 le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose en 2019.
 Les barres bleu foncé représentent le nombre estimé d'enfants n'ayant reçu aucune dose entre 2000 et 2025, la barre bleu clair correspond au nombre cible d'enfants n'ayant reçu aucune dose d'ici 2030.
 La courbe et les points illustrent les progrès annuels et la trajectoire permettant d'atteindre l'objectif d'ici 2030, sur la base d'une baisse linéaire.

DTC1 : Atteindre les enfants zéro dose

- Le taux de couverture de DTC1 s'élevait à 86 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (72 %) et à celui de 2024 (82 %).
- Le pourcentage d'enfants n'ayant reçu aucune dose était inférieur de 27 points de pourcentage à l'objectif fixé par l'IA2030 en 2025. On comptait environ 132,000 enfants n'ayant reçu aucune dose en 2025, soit moins que les 248,000 enregistrés en 2019 et moins que les 168,000 recensés en 2024.
- Le taux de couverture vaccinale contre DTC1 à Cameroon (86 %) était supérieur à la moyenne régionale de Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'élevait à 81 % en 2025.
- Le taux d'abandon scolaire entre DTC1 et DTC3 pour l'année 2025 s'élevait à 3 %, soit 4 points de pourcentage de moins qu'en 2019 (7 %). Les faibles taux d'abandon de la DTC témoignent d'une bonne capacité à administrer une série complète de vaccins dès le plus jeune âge.




La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
 Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

DTC3 : Un marqueur de la prestation des services de vaccination de routine aux enfants

- Le taux de couverture de DTC3 s'élevait à 83 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (67 %) et à celui de 2024 (77 %).
- Le nombre d'enfants vaccinés avec le DTC3 est passé de 592,000 en 2019 à 784,000 en 2025.
- En 2025, 161,000 enfants n'étaient pas vaccinés ou l'étaient de manière insuffisante dans Cameroon.
- En 2025, 3 % des enfants ayant reçu le DTC1 n'ont pas reçu le DTC3. Ce taux d'abandon de 3 % était inférieur de 4 points de pourcentage à celui de 2019 (7 %) et de 3 points de pourcentage inférieur au taux d'abandon de 2024 (6 %).
- Le taux de couverture vaccinale contre DTC3 à Cameroon (83 %) était supérieur à la moyenne régionale de Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'élevait à 71 % en 2025.

DTC3 couverture vaccinale et nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés au fil du temps, Cameroon, 2000-2025




La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

VAR : Le canari dans la mine de charbon

- Le taux de couverture de VAR1 s'élevait à 75 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (61 %) et à celui de 2024 (71 %).
- Couverture vaccinale pour la deuxième dose du vaccin contre la rougeole (VAR2) NA. Cela signifie que 236,000 enfants ne bénéficient toujours d'aucune protection contre la rougeole et que 68,000 autres ne bénéficient que d'une protection partielle.
- En 2025, 13 % des enfants ayant reçu le DTC1 n'ont pas reçu le VAR1. Ce taux d'abandon de 13 % était inférieur de 2 points de pourcentage à celui de 2019 (15 %) et identique au taux d'abandon de 2024 (13 %).
- Cameroon a affiché une couverture de VAR1 inférieure à 80 % pendant les 3 dernières années.
- Le taux de couverture vaccinale contre VAR1 à Cameroon (75 %) était supérieur à la moyenne régionale de Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'élevait à 64 % en 2025.


VAR couverture vaccinale et VAR nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose au fil du temps, Cameroon, 2000–2025



La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
 Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

HPV

- La couverture du programme concernant le HPV1 chez les femmes a diminué, passant de 36 % à 30 % entre 2024 et 2025, et la couverture de la dernière dose (HPVc) a également diminué, passant de 36 % à 30 %.
- La couverture HPVc reste bien en deçà de l'objectif de 90 % de l'IA2030.
- En 2025, environ 238,000 de femmes à Cameroon n'avaient reçu aucun vaccin contre le HPV (non vaccinées).
- Parmi les pays comparables de la région Afrique de l'Ouest et du Centre, Cameroon s'est classé 15e sur 15 pays en matière de couverture vaccinale contre le HPVc en 2025.




Comparaison régionale

Le graphique ci-dessous montre comment Cameroon se situe par rapport aux autres pays de la région Afrique de l'Ouest et du Centre en ce qui concerne la couverture vaccinale contre le DTC1, DTC3, VAR1 et HPVc en 2025. La ligne pointillée représente la moyenne régionale pour chaque vaccin.

Comparaison de la couverture : Cameroon par rapport aux pays comparables de la WCAR, 2025

Ligne pointillée = moyenne régionale




Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

Vaccins additionnels

- Le taux de couverture du BCG s'élevait à 93 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (78 %) et identique à celui de 2024 (93 %).
- La couverture vaccinale du HepB3 s'élevait à 83 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (67 %) et à celui de 2024 (77 %).
- La couverture vaccinale du Hib3 s'élevait à 83 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (67 %) et à celui de 2024 (77 %).
- La couverture vaccinale du VPI1 s'élevait à 81 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (66 %) et à celui de 2024 (75 %).
- La couverture vaccinale du PCVC s'élevait à 82 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (67 %) et à celui de 2024 (76 %).
- La couverture vaccinale du RotaC s'élevait à 80 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (67 %) et à celui de 2024 (73 %).

Couverture vaccinale supplémentaire (%), Cameroon, 2000–2025



Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

Annexe

Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale (WUENIC)

Chaque année, l'OMS et l'UNICEF examinent les données nationales sur la vaccination des États membres, y compris la couverture administrative et officielle, les estimations des enquêtes et les informations contextuelles, et utilisent une approche de triangulation des données basée sur des règles pour évaluer la couverture. Les estimations sont produites de manière indépendante, sans emprunter de données à d'autres pays, et ne sont pas basées sur des ajustements ad hoc. Dans certains cas, elles reposent sur une source unique, généralement la couverture déclarée au niveau national. Lorsque les données pour une année pays-vaccin spécifique ne sont pas disponibles, les valeurs des années adjacentes sont interpolées ou extrapolées, et les sources contradictoires sont évaluées pour déterminer l'estimation la plus fiable, en tenant compte des biais potentiels et des avis d'experts.

Méthodes:

- [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes](#)
- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage](#)

Ces points clés présentent les dernières estimations du WUENIC (publiées le 15 juillet 2026).

Définitions des termes de vaccination :

- Bacillus Calmette-Guérin (BCG) : vaccin contre la tuberculose
- Dose de naissance contre l'hépatite B, administrée dans les 24 heures suivant la naissance (HepBB)
- Vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, première dose (DTC1) et troisième dose (DTC3)
- Vaccin contre l'hépatite B, troisième dose (HepB3)
- Vaccin contre l'Haemophilus influenzae de type b, troisième dose (Hib3)
- Vaccin antipoliomyélitique inactivé, première dose (VPI1) et dernière dose (VPIc)
- Vaccins contenant la valence rougeole, première dose (VAR1) et seconde dose (VAR2)
- Vaccin contre le rotavirus, dernière dose (RotaC)
- Vaccin pneumococcique, dernière dose (PCV)
- Vaccin contre la fièvre jaune (YFV)
- Vaccin contre le méningocoque A (MengA)
- Vaccin contre le virus du papillome humain, première dose (HPV1) et dernière dose (HPVc)

Ressources additionnelles : <https://data.unicef.org/resources/immunization/>