

Sommaire

Aperçu	2
DTC1 : Atteindre les enfants zéro dose	4
DTC3 : Un marqueur de la prestation des services de vaccination de routine aux enfants	5
VAR : Le canari dans la mine de charbon	6
HPV	7
Comparaison régionale	8
Vaccins additionnels	9
Annexe	10

DRC dans la région « Africa »



Aperçu


- Aucun des 12 vaccins infantiles faisant l'objet d'un suivi dans the DRC n'a atteint un taux de couverture de 90 % ou plus au cours de l'année 2025.
- Couverture vaccinale pour la première dose du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC1) était identique en 2025 à celui de 2024 (82 %), couverture vaccinale de la troisième dose du vaccin contenant le DTC (DTC3) était identique en 2025 à celui de 2024 (65 %), et taux de couverture de la première dose du vaccin contre la rougeole (VAR1) était identique en 2025 à celui de 2024 (55 %) en 2025.
- En 2025, le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de DTC dans the DRC (788,000) s'élevait à environ 79 % supérieur au nombre annuel proposé pour atteindre l'objectif IA2030 consistant à réduire de moitié le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose du vaccin DTC d'ici 2030 (440,000), sur la base d'une trajectoire de baisse linéaire.

Taux de couverture vaccinale (%), DRC, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	36	41	49	59	67	71	72	76	79	83	83	65	83	85	80	79	83	85	86	84	83	67	77	77	77	77
DTC1	49	49	47	53	66	68	71	73	76	78	68	78	78	78	81	81	81	82	82	84	83	81	81	80	82	82
DTC3	30	30	38	42	54	61	62	65	68	71	60	70	71	71	73	70	70	71	71	73	70	65	65	60	65	65
Hib3										71	60	70	71	71	73	70	70	71	71	73	70	65	65	60	65	65
HepB3							65	68	71	60	70	71	71	73	70	70	71	71	73	70	65	65	60	65	65	65
PCVC											3	23	34	48	64	66	69	70		72	69	63	64	59	63	63
RotaC																				4	27	52	59	52	63	63
VPI1																38	54	64	67	76	74	68	68	66	69	69
VPIC																								23	60	60
VAR1	26	34	41	48	57	61	63	64	64	65	66	66	69	68	69	65	63	65	64	65	62	55	56	52	55	55
VAR2																								18	51	51
YFV			5	25	42	50	54	59	63	60	44	63	54	56	64	56	62	65	65	63	56	55	50	55	55	55



Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.




Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.
 Remarque : Le Programme de vaccination 2030 (IA2030) appelle tous les pays à réduire de moitié d'ici 2030 le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose en 2019.
 Les barres bleu foncé représentent le nombre estimé d'enfants n'ayant reçu aucune dose entre 2000 et 2025, la barre bleu clair correspond au nombre cible d'enfants n'ayant reçu aucune dose d'ici 2030.
 La courbe et les points illustrent les progrès annuels et la trajectoire permettant d'atteindre l'objectif d'ici 2030, sur la base d'une baisse linéaire.

DTC1 : Atteindre les enfants zéro dose

- Le taux de couverture vaccinale de DTC1 s'élevait à 82 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (84 %) et identique à celui de 2024 (82 %).
- Le pourcentage d'enfants n'ayant reçu aucune dose était supérieur de 79 points de pourcentage à l'objectif fixé par l'IA2030 en 2025. On comptait environ 788,000 enfants n'ayant reçu aucune dose en 2025, soit plus que les 605,000 enregistrés en 2019 et plus que les 772,000 recensés en 2024.
- Le taux de couverture vaccinale contre DTC1 à the DRC (82 %) était supérieur à la moyenne régionale de Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'élevait à 81 %, en 2025.
- Le taux d'abandon de DTC1 à DTC3 en 2025 s'élevait à 21 %, soit 8 points de pourcentage de plus qu'en 2019 (13 %). Les taux élevés d'abandon de la DTC témoignent d'une capacité insuffisante à administrer une série complète de vaccins dès le plus jeune âge.

DTC1 : taux de couverture vaccinale et nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose au fil du temps, DRC, 2000-2025




La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
 Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

DTC3 : Un marqueur de la prestation des services de vaccination de routine aux enfants

- Le taux de couverture vaccinale de DTC3 s'élevait à 65 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (73 %) et identique à celui de 2024 (65 %).
- Le nombre d'enfants vaccinés avec le DTC3 est passé de 2.8 million en 2019 à 2.8 million en 2025.
- En 2025, 1.5 million enfants n'étaient pas vaccinés ou l'étaient de manière incomplète dans the DRC.
- En 2025, 21 % des enfants ayant reçu le DTC1 n'ont pas reçu le DTC3. Ce taux d'abandon de 21 % était supérieur de 8 points de pourcentage à celui de 2019 (13 %) et identique au taux d'abandon de 2024 (21 %).
- Le taux de couverture vaccinale contre DTC3 à the DRC (65 %) était inférieur à la moyenne régionale de Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'élevait à 71 %, en 2025.

DTC3 : taux de couverture vaccinale et nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés au fil du temps, DRC, 2000–2025




La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
 Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

VAR : Le canari dans la mine de charbon

- Le taux de couverture vaccinale de VAR1 s'élevait à 55 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (65 %) et identique à celui de 2024 (55 %).
- Couverture vaccinale pour la deuxième dose du vaccin contre la rougeole (VAR2) NA. Cela laisse 2 million enfants sans aucune protection contre la rougeole et 17,000 autres avec une protection seulement partielle.
- En 2025, 33 % des enfants ayant reçu le DTC1 n'ont pas reçu le VAR1. Ce taux d'abandon de 33 % était supérieur de 10 points de pourcentage à celui de 2019 (23 %) et identique au taux d'abandon de 2024 (33 %).
- The DRC a affiché une couverture de VAR1 inférieure à 80 % pendant les 3 dernières années.
- Le taux de couverture vaccinale contre VAR1 à the DRC (55 %) était inférieur à la moyenne régionale de Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'élevait à 64 %, en 2025.

VAR couverture vaccinale et VAR nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose au fil du temps, DRC, 2000-2025



La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
 Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

HPV


- En 2025, DRC n'avait pas encore mis en place la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV).

Comparaison régionale

Le graphique ci-dessous compare the DRC aux autres pays de la région Afrique de l'Ouest et du Centre en ce qui concerne les taux de couverture vaccinale pour DTC1, DTC3 et VAR1 au cours de l'année 2025. La ligne pointillée représente la moyenne régionale pour chaque vaccin.

Comparaison de la couverture : DRC par rapport aux pays comparables de la WCAR, 2025

Ligne pointillée = moyenne régionale




Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

Vaccins additionnels

- Le taux de couverture du BCG s'élevait à 77 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (84 %) et identique à celui de 2024 (77 %).
- Le taux de couverture du HepB3 s'élevait à 65 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (73 %) et identique à celui de 2024 (65 %).
- Le taux de couverture du Hib3 s'élevait à 65 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (73 %) et identique à celui de 2024 (65 %).
- Le taux de couverture du VPI1 s'élevait à 69 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (76 %) et identique à celui de 2024 (69 %).
- Le taux de couverture du PCVC s'élevait à 63 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (72 %) et identique à celui de 2024 (63 %).
- Le taux de couverture du RotaC s'élevait à 63 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (4 %) et identique à celui de 2024 (63 %).

Couverture vaccinale supplémentaire (%), DRC, 2000–2025



Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

Annexe

Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale (WUENIC)

Chaque année, l'OMS et l'UNICEF examinent les données nationales sur la vaccination des États membres, y compris la couverture administrative et officielle, les estimations des enquêtes et les informations contextuelles, et utilisent une approche de triangulation des données basée sur des règles pour évaluer la couverture. Les estimations sont produites de manière indépendante, sans emprunter de données à d'autres pays, et ne sont pas basées sur des ajustements ad hoc. Dans certains cas, elles reposent sur une source unique, généralement la couverture déclarée au niveau national. Lorsque les données pour une année pays-vaccin spécifique ne sont pas disponibles, les valeurs des années adjacentes sont interpolées ou extrapolées, et les sources contradictoires sont évaluées pour déterminer l'estimation la plus fiable, en tenant compte des biais potentiels et des avis d'experts.

Méthodes:

- [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes](#)
- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage](#)

Ces points clés présentent les dernières estimations du WUENIC (publiées le 15 juillet 2026).

Définitions des termes de vaccination :

- Bacillus Calmette-Guérin (BCG) : vaccin contre la tuberculose
- Dose de naissance contre l'hépatite B, administrée dans les 24 heures suivant la naissance (HepBB)
- Vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, première dose (DTC1) et troisième dose (DTC3)
- Vaccin contre l'hépatite B, troisième dose (HepB3)
- Vaccin contre l'Haemophilus influenzae de type b, troisième dose (Hib3)
- Vaccin antipoliomyélitique inactivé, première dose (VPI1) et dernière dose (VPIc)
- Vaccins contenant la valence rougeole, première dose (VAR1) et seconde dose (VAR2)
- Vaccin contre le rotavirus, dernière dose (RotaC)
- Vaccin pneumococcique, dernière dose (PCV)
- Vaccin contre la fièvre jaune (YFV)
- Vaccin contre le méningocoque A (MengA)
- Vaccin contre le virus du papillome humain, première dose (HPV1) et dernière dose (HPVc)

Ressources additionnelles : <https://data.unicef.org/resources/immunization/>