

Puntos de discusión de WUENIC: República Dominicana

Año de revisión: 2025

Índice

Resumen	2
DTP1: Llegar a los niños con dosis cero	3
DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños	4
MCV: El canario en la mina de carbón	5
VPH	6
Comparación regional	7
Vacunas adicionales	8
Apéndice	9

Dominican Republic en la región «Americas»




Resumen

- En the Dominican Republic se realiza un seguimiento de un total de 13 vacunas infantiles; de ellas, 5 alcanzaron el objetivo de cobertura del 90 % o superior en 2025.
- Cobertura de la primera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP1) fue igual en 2025 que en 2024 (97 %), cobertura de la tercera dosis de la vacuna contra DTP (DTP3) fue igual en 2025 que en 2024 (87 %), y cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV1) fue igual en 2025 que en 2024 (95 %) en 2025.
- En 2025, el número de niños sin ninguna dosis de DTP en the Dominican Republic (6,000) fue de aproximadamente el 3 % inferior al número anual propuesto para alcanzar el objetivo IA2030 de reducir a la mitad el número de niños sin ninguna dosis de la vacuna DTP para 2030 (6,000), según una trayectoria lineal de descenso.


Cobertura vacunal (%), Dominican Republic, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	90	98	97	95	97	96	95	92	92	96	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	85	99	99	99	99	99
HepBB		81	81	81	81	90	90	61	69	73	80	82	74	78	82	79	81	82	82	81	71	66	71	74	76	76
DTP1	91	95	92	88	87	92	93	87	86	85	96	91	93	91	95	99	98	99	98	96	86	99	98	98	97	97
DTP3	78	72	82	79	79	87	89	85	82	82	88	84	85	83	91	85	87	84	87	89	82	84	88	90	87	87
Hib3		20	43	75	80	87	80	70	79	77	81	71	70	75	87	76	73	77	78	79	80	83	86	88	86	86
HepB3	68	66	63	79	82	87	84	81	81	80	83	80	74	80	89	81	80	81	84	87	81	83	87	90	86	86
PCVC															27	22	30	64	66	67	69	76	73	86	87	87
RotaC													9	69	86	83	75	82	81	80	77	80	86	89	83	83
VPI1																6	96	98	97	95	85	98	98	96	98	98
VPIC																							17	89	88	88
MCV1	85	88	86	83	81	79	81	82	83	84	85	87	88	83	88	90	85	86	91	96	82	88	91	94	95	95
RCV1					81	79	81	82	83	84	85	87	88	83	88	90	85	86	91	96	82	88	91	94	95	95
MCV2																				31	60	55	60	65	70	78
VPHc																				34	30	6	4	8	13	45



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.


Número estimado de niños sin ninguna dosis, 2000–2025 y objetivo para 2030, the Dominican Republic



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.
 Nota: La Agenda de Inmunización 2030 (IA2030) insta a todos los países a reducir a la mitad, de aquí a 2030, el número de niños sin ninguna dosis registrado en 2019. Las barras de color azul oscuro representan el número estimado de niños sin ninguna dosis en el periodo 2000–2025, mientras que la barra de color azul claro representa el número objetivo de niños sin ninguna dosis para 2030. La línea y los puntos muestran el progreso anual y la trayectoria para alcanzar el objetivo en 2030, basándose en una disminución lineal.

DTP1: Llegar a los niños con dosis cero

- La cobertura de DTP1 se situó en el 97 % en 2025. Esta cifra es superior a la de 2019 (96 %) e igual a la de 2024 (97 %).
- El porcentaje de niños que no habían recibido ninguna dosis fue 3 puntos porcentuales inferior al objetivo de IA2030 en 2025. En 2025 había aproximadamente 6,000 niños que no habían recibido ninguna dosis, menos que los 8,000 en 2019 y menos que los 6,000 en 2024.
- La cobertura de DTP1 en the Dominican Republic (97 %) fue superior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 89 % en 2025.
- La tasa de abandono de DTP1 a DTP3 en 2025 fue del 10 %, 3 puntos porcentuales más que en 2019 (7%). Las tasas de abandono medias de DTP indican una capacidad moderada para administrar una serie completa de vacunas en las primeras etapas de la vida.




La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños

- La cobertura de DTP3 se situó en el 87 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (89 %) e igual a la de 2024 (87 %).
- El número de niños vacunados con DTP3 disminuyó de 184,000 en 2019 a 169,000 en 2025.
- En 2025, había 25,000 niños sin vacunar o con vacunación incompleta en the Dominican Republic.
- En 2025, el 10 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la DTP3. Esta tasa de abandono del 10 % fue 3 puntos porcentuales superior a la de 2019 (7 %) e igual a la tasa de abandono de 2024 (10 %).
- La cobertura de DTP3 en the Dominican Republic (87 %) fue superior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 83 % en 2025.


DTP3 cobertura y niños sin vacunar o con vacunación incompleta a lo largo del tiempo, Dominican Republic, 2000–2025



La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

MCV: El canario en la mina de carbón


- La cobertura de MCV1 se situó en el 95 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (96 %) e igual a la de 2024 (95 %).
- Cobertura de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV2) aumentó del 60 % en 2019 al 78 % en 2025. Esto deja a 10,000 niños sin ninguna protección contra el sarampión y a otros 33,000 con una protección solo parcial.
- En 2025, el 2 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la MCV1. Esta tasa de abandono del 2 % fue 2 puntos porcentuales superior a la de 2019 (0 %) e igual a la tasa de abandono de 2024 (2 %).
- The Dominican Republic ha alcanzado una cobertura de MCV1 superior al 80 % durante los últimos 3 años.
- La cobertura de MCV1 en the Dominican Republic (95 %) fue superior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 86 % en 2025.



La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

VPH

- La cobertura del programa de VPH1 entre las mujeres aumentó del 45 % al 56 % entre 2024 y 2025, y la cobertura de la última dosis (VPHc) también aumentó del 45 % al 56 %.
- La cobertura de VPHc sigue estando muy por debajo del objetivo del 90% de la IA2030, aunque la tendencia es ascendente.
- En 2025, aproximadamente 44,000 mujeres de the Dominican Republic no recibieron ninguna vacuna contra el VPH (no vacunadas).
- Entre los países comparables de la región América Latina y el Caribe, the Dominican Republic ocupó el puesto 23 de un total de 31 países en cuanto a la cobertura de VPHc en el año 2025.




La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Comparación regional

El gráfico siguiente muestra cómo se sitúa the Dominican Republic en comparación con otros países de la región América Latina y el Caribe en cuanto a la cobertura de DTP1, DTP3, MCV1 y VPHc en 2025. La línea discontinua representa la media regional para cada vacuna.

Comparación de cobertura: Dominican Republic frente a los países comparables de LACR, 2025

Línea discontinua = promedio regional



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Vacunas adicionales

- La cobertura de BCG se situó en el 99 % en 2025. Este porcentaje es el mismo que en 2019 (99 %) y el mismo que en 2024 (99 %).
- La cobertura de HepB3 se situó en el 86 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (87 %) e igual a la de 2024 (86 %).
- La cobertura de Hib3 se situó en el 86 % en 2025. Esta cifra es superior a la de 2019 (79 %) e igual a la de 2024 (86 %).
- La cobertura de VPI1 se situó en el 98 % en 2025. Esta cifra es superior a la de 2019 (95 %) e igual a la de 2024 (98 %).
- La cobertura de PCVC se situó en el 87 % en 2025. Esta cifra es superior a la de 2019 (67 %) e igual a la de 2024 (87 %).
- La cobertura de RotaC se situó en el 83 % en 2025. Esta cifra es superior a la de 2019 (77 %) e igual a la de 2024 (83 %).

Cobertura adicional de vacunación (%), Dominican Republic, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	90	98	97	95	97	96	95	92	92	96	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	85	99	99	99	99	99
HepB3	68	66	63	79	82	87	84	81	81	80	83	80	74	80	89	81	80	81	84	87	81	83	87	90	86	86
Hib3		20	43	75	80	87	80	70	79	77	81	71	70	75	87	76	73	77	78	79	80	83	86	88	86	86
PCVC															27	22	30	64	66	67	69	76	73	86	87	87
RotaC													9	69	86	83	75	82	81	80	77	80	86	89	83	83
VPI1																6	96	98	97	95	85	98	98	96	98	98



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Apéndice

Estimaciones de la OMS y el UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación (WUENIC)

Cada año, la OMS y el UNICEF revisan los datos nacionales de inmunización de los Estados Miembros, incluida la cobertura administrativa y oficial, las estimaciones de las encuestas y la información contextual, y utilizan un enfoque de triangulación de datos basado en reglas para evaluar la cobertura. Las estimaciones se producen de forma independiente, sin tomar datos prestados de otros países, y no se basan en ajustes ad hoc. En algunos casos, se basan en una sola fuente, normalmente la cobertura notificada a nivel nacional. Cuando no se dispone de datos para un año-vacuna-país específico, los valores de los años adyacentes se interpolan o extrapolan, y se evalúan las fuentes en conflicto para determinar la estimación más fiable, teniendo en cuenta los posibles sesgos y la opinión de expertos.

Métodos:

- [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes](#)
- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage](#)

Estos puntos clave presentan las últimas estimaciones de la WUENIC (publicadas el 15 de julio de 2026).

Definiciones de términos de inmunización:

- Bacilo de Calmette-Guérin (BCG): vacuna contra la tuberculosis
- Dosis de nacimiento contra la hepatitis B, administrada dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento (HepBB)
- Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, primera dosis (DTP1) y tercera dosis (DTP3)
- Vacuna contra la hepatitis B, tercera dosis (HepB3)
- Vacuna contra *Haemophilus influenzae* tipo B, tercera dosis (Hib3)
- Vacuna inactivada contra la polio, primera dosis (IPV1) y última dosis (IPVC)
- Vacuna que contiene sarampión, primera dosis (MCV1) y segunda dosis (MCV2)
- Vacuna contra el rotavirus, última dosis (RotaC)
- Vacuna neumocócica, última dosis (PCV)
- Vacuna contra la fiebre amarilla (YFV)
- Vacuna contra el meningococo A (MengA)
- Vacuna contra el virus del papiloma humano, primera dosis (VPH1) y última dosis (VPHc)

Recursos adicionales: <https://data.unicef.org/resources/immunization/>