



Algérie

Révision WUENIC 2025,
Publié le 15 juillet 2026



Traduit à l'aide de l'API DeepL Pro



Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale (WUENIC), révision 2025

Chaque année, l'OMS et l'UNICEF examinent conjointement les documents soumis par les États membres sur la couverture vaccinale nationale, y compris la couverture administrative et officielle annuelle, les rapports d'enquête finalisés et les données provenant de la littérature publiée et de la littérature grise. Les données sont triangulées en tenant compte des biais potentiels et des avis d'experts locaux afin de différencier les données empiriques représentatives des données potentiellement trompeuses, et d'évaluer les niveaux de couverture les plus probables pour chaque pays.

L'OMS et l'UNICEF produisent des estimations spécifiques à chaque pays en examinant les données de chaque pays de manière indépendante, sans emprunter celles d'autres pays lorsque des données sont manquantes. Les estimations ne sont pas des ajustements ponctuels des chiffres déclarés et peuvent s'appuyer sur une seule source empirique, généralement la couverture déclarée au niveau national. Lorsqu'il n'existe aucune donnée pour un pays, un vaccin ou une année spécifiques, les données antérieures et postérieures sont interpolées. Si les sources sont contradictoires ou varient considérablement, l'estimation la plus plausible est sélectionnée après avoir pris en compte les biais potentiels.

Cette présentation PowerPoint présente les dernières estimations du WUENIC (publiées le 15 juillet 2026), en utilisant les projections démographiques mondiales du UNPD (WPP 2024) pour les moyennes pondérées en fonction de la population et pour calculer le nombre absolu d'enfants vaccinés et non vaccinés/n'ayant reçu aucune dose.

Méthodes: • [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes.](#)

- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach.](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage.](#)
- [Danovaro-Holliday et al. 2021. Compliance of WUENIC with Guidelines for Accurate and Transparent Health Estimates Reporting \(GATHER\) criteria.](#)

Définitions des termes relatifs à la vaccination

Couverture vaccinale

Pourcentage de nourrissons (enfants de moins d'un an) ayant reçu certaines doses de vaccin. Par exemple, la couverture du DTC3 est le pourcentage de nourrissons ayant reçu les trois doses de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC).

Non vacciné

Un nourrisson qui n'a pas reçu la première dose d'une série de vaccins. Le terme « zéro dose » est utilisé pour décrire les enfants qui n'ont pas reçu la première dose du DTC1.

Sous-vacciné

Nourrisson qui a reçu certaines des doses de vaccin recommandées dans le calendrier national, mais pas toutes.

Doses de vaccin

- Bacille de Calmette-Guérin (BCG) : vaccin contre la tuberculose
- Hépatite B : dose de naissance, administrée dans les 24 heures suivant la naissance (HepBB)
- Vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, première dose (DTP1) et troisième dose (DTP3)
- Vaccin contre l'hépatite B, troisième dose (HepB3)
- Vaccin contre l'haemophilus influenzae de type b, troisième dose (Hib3)
- Vaccin antipoliomyélitique inactivé, première dose (IPV1) et dernière dose (IPVC)
- Vaccin contenant de la rougeole, première dose (MCV1) et deuxième dose (MCV2)
- Vaccin antirotavirus, dernière dose (RotaC)
- Vaccin antipneumococcique, dernière dose (PCVC)
- Vaccin contre la fièvre jaune (YFV)
- Vaccin méningococcique A (MengA)
- Vaccin contre le papillomavirus humain, première dose (HPV1) et dernière dose (HPVc) : vaccin destiné à protéger contre certains types de papillomavirus humains pouvant entraîner un cancer ou des verrues génitales.

L'Agenda 2030 pour la vaccination (IA2030)

L'AI2030 est une stratégie mondiale approuvée par l'Assemblée mondiale de la santé qui vise à faire en sorte que chacun, partout et à tout âge, bénéficie de vaccins pour améliorer sa santé et son bien-être d'ici à 2030. Il se concentre sur l'augmentation de la couverture vaccinale, l'équité, la durabilité et la préparation aux pandémies, tout en promouvant la vaccination tout au long de la vie et en intégrant la vaccination à d'autres services de santé.

Concepts clés

- L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) fournit des recommandations mondiales en matière de vaccination, adaptées par les pays en fonction des besoins locaux. Seuls les vaccins DTC, antipoliomyélitique et antirougeoleux sont utilisés dans tous les pays.
- Le DTC1 est un indicateur de l'accès aux services de vaccination systématique. Lorsqu'il n'est pas administré, il sert de proxy pour identifier les enfants qui n'ont reçu aucun vaccin, également appelés « enfants zéro dose ». Une couverture élevée en DTC1 indique un bon accès aux services de vaccination, tandis qu'une couverture faible suggère des difficultés à atteindre les enfants avec les vaccins essentiels.
- Le DTC3 est un indicateur largement utilisé de la performance des programmes de vaccination. Il reflète la capacité d'un pays à fournir des services de vaccination systématique et à garantir la protection des enfants contre les maladies graves. Le DTC3 fait l'objet d'un suivi mondial et constitue une mesure clé des efforts de vaccination d'un pays.
- L'abandon du DTC1-DTC3 mesure le pourcentage d'enfants ayant reçu le DTC1 mais pas le DTC3. Il met en évidence les enfants perdus de vue tout au long du parcours de vaccination, soulignant ainsi les faiblesses potentielles dans la prestation des services et le suivi.
- Le MCV1 (généralement recommandé entre 9 et 12 mois) évalue la capacité à administrer les vaccins plus tard dans la petite enfance. Il sert de traceur pour la protection contre la rougeole et constitue un bon indicateur de la performance du système de santé.
- Le vaccin contre le HPV protège contre certains types spécifiques du virus du papillome humain (HPV) et sert à mesurer le cycle de vie de la vaccination.
- Parmi les autres indicateurs clés, citons le PCVC et le MCV2, qui sont utilisés pour suivre les objectifs de développement durable (ODD).
- Ensemble, ces indicateurs offrent un moyen cohérent et comparable de suivre les progrès de la vaccination, d'identifier les communautés oubliées et de suivre les objectifs mondiaux, notamment ceux du Programme de vaccination à l'horizon 2030 (PA2030) et des Objectifs de développement durable (ODD).

Messages clés

- La couverture vaccinale contre la DTP1 a augmenté d'un point de pourcentage, passant de 98 % en 2024 à 99 % en 2025.
- La couverture vaccinale contre la DTP3 a augmenté de deux points de pourcentage, passant de 92 % en 2024 à 94 % en 2025.
- On comptait 9 000 enfants de moins n'ayant reçu aucune dose en 2025. Il reste donc 8 000 enfants non vaccinés, exposés aux maladies évitables par la vaccination, et 42 000 autres dont la protection est incomplète.
- L'Algérie représentait 0,7 % des enfants n'ayant reçu aucune dose au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) et 0,1 % des enfants n'ayant reçu aucune dose à l'échelle mondiale.
- La couverture de la MCV1 a augmenté de 2 points de pourcentage, passant de 94 % en 2024 à 96 % en 2025. 34 000 enfants n'ont pas reçu la première dose de vaccin contre la rougeole.
- La couverture vaccinale pour la deuxième dose contre la rougeole (MCV2) a augmenté de 2 points de pourcentage, passant de 90 % en 2024 à 92 % en 2025.
- Le vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) n'a pas été introduit.

Calendrier de vaccination, 2025

Level	Vaccine	Dose number and age administered		
		1	2	3
National	BCG	Birth		
National	DTAPHIBHEPBIPV	2 months	4 months	12 months
National	HEPB (pediatric)	Birth		
National	MMR	11 months	18 months	
National	OPV	2 months	4 months	12 months
National	PCV	2 months	4 months	12 months

Ce tableau présente le calendrier national de vaccination 2025 pour les services de routine dans Algérie, tel que rapporté dans le formulaire commun de notification sur la vaccination (JRF) de l'OMS/UNICEF.

Chaque ligne correspond à un vaccin ou à un vaccin combiné, indiquant s'il est administré au niveau national ou infranational. Le calendrier précise le nombre de doses et les âges recommandés pour l'administration. Seuls les vaccins destinés aux enfants et aux adolescents pertinents pour le WUENIC sont inclus.

Années d'introduction du vaccin

Vaccine	National introduction
HPV (Human papillomavirus) vaccine	Not introduced
HepB birth dose	2001
Hepatitis B vaccine	2001
Hib (Haemophilus influenzae type B) vaccine	2008
IPV (Inactivated polio vaccine)	2015
IPV (Inactivated polio vaccine) 2nd dose	2023
Malaria vaccine	Not introduced
Measles-containing vaccine 2nd dose	1997
Meningococcal meningitis vaccines (any strain)	Not introduced
Mumps vaccine	2017
PCV (Pneumococcal conjugate vaccine)	2016
RSV (Respiratory syncytial virus) immunization strategy	Not introduced
Rotavirus vaccine	Not introduced
Rubella vaccine	2014
Typhoid conjugate vaccine	Not introduced

Ce tableau indique l'année d'introduction de chaque vaccin dans Algérie. Si un vaccin a été suspendu, aucune année d'introduction n'est indiquée, mais s'il a été suspendu puis réintroduit, l'année de réintroduction est mentionnée. Les années d'introduction peuvent correspondre à une mise en place à l'échelle nationale, à une mise en place partielle (infranationale) ou à une introduction ciblée sur des groupes à risque spécifiques ou des zones à haut risque, comme indiqué dans les en-têtes de colonne.

En 2025, la couverture vaccinale a augmenté pour 11 antigènes, est restée inchangée pour un seul et n'a diminué pour aucun, ce qui témoigne d'une amélioration globale des résultats de la vaccination systématique ; 12 d'entre eux ont atteint une couverture d'au moins 90 %.


Cette carte thermique montre les tendances en matière de couverture vaccinale depuis 2000, les cellules vertes indiquant une couverture de 90 % ou plus.

En 2025, les 12 vaccins (100 %) du calendrier ont tous atteint un taux de couverture de 90 % ou plus. Ce taux variait entre 92 % et 99 %.

Depuis 2004, des estimations ont été réalisées pour 7 nouveaux vaccins. L'IPVC est le vaccin le plus récent déclaré (2023), qui a atteint une couverture de 94 % en 2025.

En 2025, l'Algérie n'a signalé aucune rupture de stock de vaccins ou de fournitures.

Couverture vaccinale, Algérie, 2000-2025




Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025.

Note : Informations boursières disponibles depuis 2003.

Un astérisque (*) indique les endroits où il y a eu une rupture de stock de vaccins au niveau national ou infranational.

Couverture des vaccins essentiels pour les enfants, Algérie, 2000-2025



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025

Ce graphique montre les tendances en matière de couverture vaccinale pour les vaccins DTC et rougeole. Il s'agit d'antigènes clés pour évaluer les programmes nationaux de vaccination.

En 2025, la couverture vaccinale par le DTP1 (indicateur de l'accès aux services de vaccination) s'élevait à 96 %.


La couverture vaccinale par le DTP3 — indicateur de la qualité de la prestation des services de vaccination aux enfants par les pays — a dépassé l'objectif de 90 % fixé pour 2030.

L'OMS recommande aux pays d'atteindre une couverture d'au moins 95 % avec les deux premières doses (MCV1 et MCV2) du vaccin contre la rougeole. La première dose (MCV1) assure une protection initiale, tandis que la deuxième dose (MCV2) garantit une immunité à long terme et comble les lacunes en matière de couverture vaccinale.

En 2025, la couverture vaccinale pour le MCV1 a dépassé l'objectif de 95 %, tandis que celle du MCV2 était inférieure à cet objectif, mais proche de celui-ci.

Entre 2024 et 2025, la couverture vaccinale a augmenté pour 4 vaccins, n'a baissé pour aucun et est restée inchangée pour aucun.


Couverture vaccinale comparée à celle des autres pays de la région, MENA, 2025



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Remarque : Les codes ISO des pays sont affichés. La couverture (en dza) est indiquée dans les en-têtes. La couverture moyenne régionale est représentée par la ligne pointillée.

DTP1

En 2025, le taux de couverture vaccinale pour le DTP1 était de 99 % et celui pour le DTP3 de 94 %, ce qui signifie que 51 000 enfants n'étaient pas vaccinés ou l'étaient insuffisamment, dont 8 000 n'avaient reçu aucune dose et 42 000 ne bénéficiaient que d'une protection partielle.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : les lignes indiquent la couverture vaccinale et les barres indiquent le nombre d'enfants.
Les enfants n'ayant reçu aucune dose sont ceux qui n'ont pas reçu le vaccin DTC1.

L'objectif principal du Programme de vaccination 2030 est de rendre la vaccination accessible à tous, partout dans le monde, d'ici 2030.

Ce graphique montre les tendances en matière de couverture vaccinale pour la première dose (DTC1) et la troisième dose (DTC3) du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose et le taux d'abandon de la vaccination DTC en Algérie.



En 2025, la couverture vaccinale contre la DTP1 en Algérie est restée relativement stable, avec une variation inférieure à 1 %, s'établissant à 99 %. Le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin DTP (enfants n'ayant reçu aucune dose) a diminué, passant de 17 000 en 2024 à 8 000 en 2025.

La couverture vaccinale contre la DTP3 a augmenté pour atteindre 94 % en 2025, laissant 51 000 enfants exposés à des maladies évitables par la vaccination.



WUENIC 2025 revision

En 2025, le taux de couverture par le DTP1 en Algérie s'élevait à 99 %, soit 4 points de pourcentage de plus qu'en 2019 et un niveau supérieur aux moyennes mondiales et régionales.




Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : différence de couverture par rapport à 2019 - les valeurs supérieures à zéro indiquent une couverture supérieure à celle de 2019 et les valeurs inférieures à zéro indiquent une couverture inférieure à celle de 2019.

En 2025, la couverture vaccinale contre la DTP1 en Algérie (99 %) était supérieure de 9 points de pourcentage à la moyenne mondiale (90 %) et de 10 points de pourcentage à la moyenne de l'ensemble des pays de l' MENA e (89 %).

La couverture nationale du DTP1 était supérieure de 4 points de pourcentage à celle de 2019 (95 %).

Cela correspond à 8 000 enfants n'ayant reçu aucune dose en 2025, contre 50 000 en 2019.

En 2025, l'Algérie affichait le taux de couverture le plus élevé, mais figurait parmi les dix pays de la région comptant le plus grand nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : les barres sont classées par ordre croissant de couverture. Les chiffres dans les bulles indiquent le classement 10 le plus élevé en fonction du nombre absolu d'enfants zéro dose.


Ce graphique montre la couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et le polio (DTC1) dans les pays de la région MENA, classés du plus faible au plus élevé, ainsi que le classement des 10 pays comptant le plus grand nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose, sur la base des chiffres absolus.

En 2025, l'Algérie se classait au 13e rang sur 20 pays pour la couverture la plus faible en matière de DTP1 (en cas d'égalité de classement).

L'Algérie figurait parmi les 10 pays comptant le plus grand nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose (10e rang).

Remarque : les pays à forte cohorte peuvent compter un nombre élevé d'enfants n'ayant reçu aucune dose malgré une couverture vaccinale élevée. Il est important de tenir compte à la fois de la couverture vaccinale et du nombre absolu d'enfants non vaccinés afin de ne pas négliger les pays vulnérables dont les cohortes de naissance sont faibles.

Classement des pays selon le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose, MENA, 2021-2025



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
 Note : le nombre entre parenthèses correspond au nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose.
 Les enfants nuls sont ceux qui n'ont pas reçu le DTC1.

Ce graphique compare le classement des pays dans la région en fonction du nombre absolu d'enfants n'ayant reçu aucune dose, le rang 1 représentant le pays comptant le plus grand nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose.

En 2021, l'Algérie se classait au 5e rang sur 20 pays, avec 75 000 enfants n'ayant reçu aucune dose.


En 2025, l'Algérie se classait au 10e rang sur 20 pays, avec 8 000 enfants n'ayant reçu aucune dose.

Remarque : le nombre absolu d'enfants n'ayant reçu aucune dose est basé sur une combinaison des résultats du programme et de la taille de la population cible d'enfants survivants. Les pays peuvent grimper dans le classement malgré une baisse du nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose, car le classement dépend également des résultats des autres pays de la région.



WUENIC 2025 revision

L'Algérie est en bonne voie pour réduire de moitié le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose d'ici 2030, mais pour pérenniser ces progrès, il faudra continuer à renforcer les systèmes de vaccination.




IA2030 appelle tous les pays à réduire de moitié d'ici 2030 le nombre d'enfants non vaccinés en 2019. Ce graphique montre le nombre annuel d'enfants à vacciner pour atteindre l'objectif ZD.

L'initiative IA2030 appelle tous les pays à réduire de moitié d'ici 2030 le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin en 2019. Ce graphique indique le nombre annuel d'enfants devant être vaccinés pour atteindre l'objectif « zéro dose ».

L'Algérie devrait connaître une baisse du nombre de nourrissons survivants d'ici 2030. Pour atteindre l'objectif « zéro dose » de l'IA2030, les efforts actuels seraient suffisants ; toutefois, les pays doivent aller au-delà de ces objectifs.

En 2025, le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose était inférieur de 77 % à l'objectif annuel fixé par l'IA2030, ce qui permet au programme d'atteindre, voire de dépasser, l'objectif de 2030 si les progrès actuels se poursuivent.

Estimation du nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose, 2000-2025 et objectif pour 2030, Algérie



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025

Remarque : Le Programme de vaccination 2030 (IA2030) appelle tous les pays à réduire de moitié le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin en 2030. Les barres bleu foncé représentent le nombre estimé d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin entre 2000 et 2025, tandis que la barre bleu clair représente l'objectif à atteindre d'ici 2030.


La ligne et les points indiquent les progrès annuels et la trajectoire à suivre pour atteindre l'objectif d'ici 2030, sur la base d'une diminution linéaire.

IA2030 vise à ne laisser personne de côté en matière de vaccination et appelle tous les pays à réduire de moitié le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin d'ici 2030.

- Ce graphique montre :
- Le nombre estimé d'enfants non vaccinés en 2000-2025 (barres bleu foncé)
 - L'objectif zéro dose d'ici 2030 (barre bleu clair)
 - Trajectoire pour atteindre l'objectif 2030 sur la base d'une diminution linéaire (points)

En 2025, le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose était inférieur d'environ 77 % au nombre annuel proposé pour atteindre l'objectif (c'est-à-dire que le pays avait atteint cet objectif), sur la base d'une trajectoire de baisse linéaire.

Pour que la couverture vaccinale augmente, il faut que le nombre d'enfants vaccinés soit soit en hausse, soit en baisse à un rythme plus lent que celui de la diminution de la population cible des nourrissons survivants.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025

Le taux de couverture du DTP1 en 2025 (99 %) était supérieur à celui de 2019 (95 %).

Le nombre d'enfants vaccinés avec le DTP1 a diminué de 12 % par rapport à 2019.

Le nombre de nourrissons survivants a diminué d'environ 15 % par rapport à 2019.



En 2025, 100 000 enfants de moins ont été vaccinés qu'en 2019.

En 2025, on comptait 200 000 nourrissons survivants (population cible) de moins qu'en 2019.

Pour que la couverture vaccinale augmente, il faut que le nombre d'enfants vaccinés augmente ou diminue à un rythme plus lent que celui de la baisse de la population cible des nourrissons survivants.

DTP3

En 2025, le taux de couverture du DTP3 en Algérie s'élevait à 94 %, soit 6 points de pourcentage de plus qu'en 2019 et un niveau supérieur aux moyennes mondiales et régionales.




Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : différence de couverture par rapport à 2019 - les valeurs supérieures à zéro indiquent une couverture supérieure à celle de 2019 et les valeurs inférieures à zéro indiquent une couverture inférieure à celle de 2019.

En 2025, la couverture du DTP3 en Algérie (94 %) était supérieure de 9 points de pourcentage à la moyenne mondiale (85 %) et de 11 points de pourcentage à la moyenne de l'ensemble des pays de l' MENA e (83 %).

La couverture nationale de la DTP3 était supérieure de 6 points de pourcentage à celle de 2019 (88 %).

Cela correspond à 51 000 enfants non vaccinés ou sous-vaccinés en 2025, contre 119 000 enfants non vaccinés ou sous-vaccinés en 2019.

En 2025, l'Algérie figurait parmi les pays affichant la couverture vaccinale la plus élevée, mais elle figurait également parmi les dix pays de la région comptant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : les barres sont classées par ordre croissant de couverture. Les chiffres dans les bulles indiquent le classement 10 le plus élevé en fonction du nombre absolu d'enfants non vaccinés et sous-vaccinés.


Ce graphique montre la couverture vaccinale DTP3 dans les pays de la région MENA, classés du plus faible au plus élevé, ainsi que le classement des 10 pays comptant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés, en chiffres absolus.

En 2025, l'Algérie se classait au 8e rang sur 20 pays pour la couverture vaccinale la plus faible contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (DTP3) (sur la base de classements ex æquo).

L'Algérie figurait parmi les 10 pays comptant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés (5e rang).

Remarque : les pays à forte cohorte peuvent compter un nombre élevé d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés malgré une couverture vaccinale élevée. Il est important de tenir compte à la fois de la couverture vaccinale et du nombre absolu d'enfants non vaccinés afin de ne pas négliger les pays vulnérables dont les cohortes de naissance sont faibles.

Pour que la couverture vaccinale augmente, il faut que le nombre d'enfants vaccinés soit en hausse, soit en baisse à un rythme plus lent que celui de la diminution de la population cible des nourrissons survivants.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : Les enfants non vaccinés comprennent les enfants non vaccinés et les enfants sous-vaccinés.

Le taux de couverture du DTP3 en 2025 (94 %) était supérieur à celui de 2019 (88 %).

Le nombre d'enfants vaccinés avec le DTP3 a diminué de 9 % par rapport à 2019.

Le nombre de nourrissons survivants a diminué d'environ 15 % par rapport à 2019.

En 2025, 100 000 enfants de moins ont été vaccinés qu'en 2019.

En 2025, on comptait 200 000 nourrissons survivants (population cible) de moins qu'en 2019.


Pour que la couverture vaccinale augmente, il faut soit que le nombre d'enfants vaccinés augmente, soit qu'il diminue à un rythme plus lent que celui de la baisse de la population cible des nourrissons survivants.



WUENIC 2025 revision

MCV1

Le taux de couverture de la campagne de vaccination contre la rougeole (MCV1) est passé de 94 % en 2024 à 96 % en 2025, laissant 34 000 enfants sans aucune protection contre la rougeole. Le taux de couverture de la campagne de vaccination contre la rougeole (MCV2) est passé de 90 % en 2024 à 92 % en 2025.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : Les lignes indiquent la couverture vaccinale et les barres le nombre d'enfants.


En raison de sa forte transmissibilité, la rougeole agit comme un « canari dans une mine de charbon », révélant rapidement toute lacune immunitaire au sein de la population. La couverture vaccinale contre la rougeole (MCV) est donc souvent utilisée comme indicateur de protection.

Le pourcentage d'enfants ayant reçu la première dose du vaccin contre la rougeole (MCV1) – généralement à l'âge de 9 ou 12 mois, selon le calendrier national de vaccination – a atteint 96 %. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019, où la couverture vaccinale était de 80 %.

34 000 enfants n'ont pas reçu leur première dose de vaccin contre la rougeole dans le cadre du calendrier de vaccination systématique.

La deuxième dose du vaccin contre la rougeole (MCV2) est généralement administrée aux enfants âgés de 18 mois à 5 ans. La couverture vaccinale pour la MCV2 a atteint 92 % en 2025.


En 2025, le taux de couverture du MCV1 en Algérie s'élevait à 96 %, soit 16 points de pourcentage de plus qu'en 2019 et plus de 10 points de pourcentage de plus que les moyennes mondiales et régionales.



En 2025, la couverture vaccinale contre le MCV1 en Algérie (96 %) était supérieure de 12 points de pourcentage à la moyenne mondiale (84 %) et de 12 points de pourcentage à la moyenne de l'ensemble des pays de l' MENA e (84 %).


La couverture nationale du MCV1 était supérieure de 16 points de pourcentage à celle de 2019 (80 %).

Cela correspond à 34 000 enfants non vaccinés en 2025, contre 199 000 enfants non vaccinés en 2019.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : différence de couverture par rapport à 2019 - les valeurs supérieures à zéro indiquent une couverture supérieure à celle de 2019 et les valeurs inférieures à zéro indiquent une couverture inférieure à celle de 2019.

En 2025, l'Algérie figurait parmi les pays affichant la couverture vaccinale la plus élevée, mais elle figurait également parmi les dix pays de la région comptant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : les barres sont classées par ordre croissant de couverture. Les chiffres dans les bulles indiquent le classement 10 le plus élevé en fonction du nombre absolu d'enfants non vaccinés.


Ce graphique montre la couverture vaccinale contre la MCV1 dans les pays de MENA, classés du plus faible au plus élevé, ainsi que le classement des 10 pays comptant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés, en chiffres absolus.

En 2025, l'Algérie se classait au 9e rang sur 20 pays pour la couverture la plus faible en matière de MCV1 (sur la base de classements ex æquo).

L'Algérie figurait parmi les 10 pays comptant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés (6e rang).

Remarque : les pays à forte cohorte peuvent compter un nombre élevé d'enfants non vaccinés malgré une couverture vaccinale élevée. Il est important de tenir compte à la fois de la couverture vaccinale et du nombre absolu d'enfants non vaccinés afin de ne pas négliger les pays vulnérables à faible cohorte.

Pour que la couverture vaccinale augmente, il faut que le nombre d'enfants vaccinés soit soit en hausse, soit en baisse à un rythme plus lent que celui de la diminution de la population cible des nourrissons survivants.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025

La couverture vaccinale contre le MCV1 en 2025 (96 %) était supérieure à celle de 2019 (80 %).

Le nombre d'enfants vaccinés par le MCV1 a augmenté de 2 % par rapport à 2019.

Le nombre de nourrissons survivants a diminué d'environ 15 % par rapport à 2019.


En 2025, davantage d'enfants ont été vaccinés qu'en 2019.

En 2025, on comptait 200 000 nourrissons survivants (population cible) de moins qu'en 2019.

Pour que la couverture vaccinale augmente, il faut que le nombre d'enfants vaccinés augmente ou diminue à un rythme plus lent que celui de la baisse de la population cible des nourrissons survivants.

En 2025, l'Algérie a connu une augmentation du nombre de cas de rougeole par rapport à 2024, alors que la couverture vaccinale pour la première dose (MCV1) était de 96 % et celle pour la deuxième dose (MCV2) de 92 %.

Tendances du nombre de cas de rougeole et de la couverture vaccinale MCV, Algérie, 2012-2025



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025;
Cas de rougeole et de rubéole signalés et taux d'incidence par les États membres de l'OMS, au 12 juin 2026.
Données provisoires basées sur les données mensuelles communiquées à l'OMS (Genève) en 12 juin 2026.
Note : les astérisques (*) indiquent les années où il y a eu des ruptures de stock de vaccins contre la rougeole et les carets (^) indiquent les années où des campagnes de vaccination contre la rougeole ont été menées (au niveau national ou infranational).

En 2025, 648 cas confirmés de rougeole ont été recensés en Algérie. La même année, le taux de couverture vaccinale contre la rougeole (MCV1) était de 96 % et celui contre la rougeole (MCV2) de 92 %.



Le nombre de cas en 2025 était 8,5 fois supérieur à celui de 2024 (n = 76).

C'est en 2019 que le plus grand nombre de cas de rougeole a été signalé (n = 2 585). Cette année-là, la couverture vaccinale contre la rougeole (MCV1) était de 80 %.

Vaccination des enfants : Tableaux supplémentaires

En 2025, le taux d'abandon entre la DTP1 et la DTP3 était modéré (5 %) et celui entre la DTP1 et le MCV1 faible (3 %) en Algérie, ce qui témoigne d'une capacité modérée à administrer la série primaire dès le début, mais d'une bonne capacité à assurer le cycle complet de vaccination pendant la petite enfance.

Abandon de la vaccination, Algérie, 2000-2025



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Classification des abandons : < 5 % = faible, 5-10 % = moyen, > 10 % = élevé

Les taux d'abandon indiquent le pourcentage d'enfants qui ont reçu le DTC1, mais pas le DTC3/MCV1. De faibles taux d'abandon indiquent un taux élevé de rétention des enfants dans les programmes de vaccination.

Ce graphique montre les tendances des taux d'abandon entre le DTC1 et le DTC3, et entre le DTC1 et le MCV1.


En 2025, 5 % des enfants ayant reçu le DTC1 n'ont pas reçu le DTC3 (à gauche), et 3 % des enfants ayant reçu le DTC1 n'ont pas reçu le MCV1 (à droite).

Le taux moyen d'abandon du DTP témoigne d'une capacité modérée à administrer une série complète de vaccins dès le plus jeune âge. Le faible taux d'abandon du DTP-MCV témoigne d'une bonne fidélisation aux programmes de vaccination et d'une capacité à administrer une série complète de vaccins pendant la petite enfance (jusqu'à un an).

En 2025, le taux d'abandon du DTP en Algérie était identique au taux mondial, tandis que le taux d'abandon du DTP-MCV était inférieur au taux mondial.

En 2025, l'Algérie affichait le taux de couverture le plus faible pour le MCV2 (92 %), tandis que la plupart des autres vaccins de routine se situaient entre 94 et 99 % ; cinq antigènes ont connu une hausse depuis 2019, et cinq autres depuis 2024.

Couverture vaccinale recommandée pour les enfants, Algérie, 2000-2025



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : les libellés des données sont indiqués pour 2000 (ou la première année de déclaration), 2019 et 2025.


Ce graphique montre les tendances en matière de couverture vaccinale pour certains vaccins de routine recommandés pendant l'enfance.

En 2025, le MCV2 affichait la couverture la plus faible (92 %), suivi du DTP3 (94 %).

Par rapport à 2019, la couverture vaccinale d'un vaccin a diminué (BCG) et celle de cinq vaccins a augmenté (DTP1, DTP3, IPV1, MCV1 et MCV2).

Par rapport à 2024, la couverture vaccinale d'un vaccin est restée stable (BCG) et celle de cinq vaccins a augmenté (DTP1, DTP3, IPV1, MCV1 et MCV2).

Couverture vaccinale (%), Algérie, 2000-2025




Ce graphique présente l'évolution de la couverture vaccinale pour 8 vaccins (série complète).

En 2025, le MCV2 affichait la couverture la plus faible de tous les vaccins (92 %), suivi du DTP3, de l'HepB3, du Hib3 et de l'IPVC (94 %).

La couverture vaccinale de 7 vaccins a augmenté (DTP3, HEPB3, HIB3, IPV1, MCV1, MCV2 et RUBELLA) par rapport à leur couverture respective en 2019.

La couverture vaccinale de 8 vaccins a augmenté (DTP3, HEPB3, HIB3, IPV1, IPVC, MCV1, MCV2 et RUBELLA) par rapport à leur couverture respective en 2024.

Couverture vaccinale (%), Algérie, 2019-2025



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025

Note : la barre grise représente la couverture vaccinale pour toutes les années 2019-2025 et les points représentent la couverture pour des années spécifiques.

La couverture est indiquée pour les vaccins pour lesquels des données sont disponibles pour toutes les années 2019-2025.

Les noms des vaccins sont colorés en fonction de leur couverture par rapport à celle de 2019 : inférieure (rouge), identique (bleu) ou supérieure (vert).

Ce graphique montre la couverture vaccinale pour toutes les années comprises entre 2019 et 2025 (barres grises) et la couverture pour des années spécifiques (points), par vaccin. Il peut être utilisé pour évaluer le retour aux niveaux d'avant la pandémie.

La couverture vaccinale contre la DTP1 a augmenté entre 2019 (95 %) et 2024 (98 %). En 2025, elle a encore progressé (99 %) par rapport à 2024 et était supérieure à celle de 2019. Entre 2019 et 2025, la couverture vaccinale contre la DTP1 a atteint son niveau le plus bas en 2022 (91 %).

En 2024, deux vaccins présentaient une couverture inférieure à celle de 2019.

En 2025, deux vaccins présentaient une couverture inférieure à celle de 2019.

En 2025, aucun vaccin ne présentait une couverture inférieure à celle de 2024.


unicef

World Health Organization

WUENIC 2025 revision

SDG 3.b.1

En 2025, l'Algérie a atteint l'objectif de couverture de 90 % pour tous les vaccins relevant des ODD.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : les quatre indicateurs de couverture vaccinale qui contribuent à l'indicateur 3.b.1 des ODD sont les suivants : DTC3, MCV2, PCVC et HPVc
L'objectif mondial du Programme d'immunisation 2030 (IA2030) est d'atteindre une couverture de 90 % pour les quatre antigènes d'ici 2030.
Les données sont manquantes pour les vaccins qui n'ont pas été introduits par le pays ou lorsque des estimations n'ont pas été faites (HPVc).

Quatre indicateurs de couverture vaccinale contribuent à l'Objectif de développement durable 3, indicateur b.1 : DTC3, PCV3, MCV2 et HPV.


L'objectif mondial IA2030 est une couverture de 90 % des quatre antigènes d'ici 2030.

L'Algérie dispose de 3 des 4 vaccins visés par les ODD.

En 2025, l'Algérie avait atteint un taux de couverture d'au moins 90 % pour 3 des 4 vaccins.

Ressources supplémentaires

WUENIC country profiles
(PDF and interactive versions)




Datasets:
WUENIC, HPV, survey database

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	unicef_regioiso3c	country	vaccine	year	target_grp	coverage	vaccinated	unvaccinated	target	
1	unicef_regioiso3c	country	vaccine	year	target_grp	coverage	vaccinated	unvaccinated	target	
2	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1982	births	10	57,000	514,000	571,000	
3	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1983	births	10	56,000	503,000	559,000	
4	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1984	births	11	62,000	501,000	563,000	
5	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1985	births	17	100,000	490,000	591,000	
6	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1986	births	18	107,000	489,000	596,000	
7	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1987	births	27	161,000	434,000	595,000	
8	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1988	births	40	238,000	358,000	596,000	
9	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1989	births	38	233,000	380,000	614,000	
10	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1990	births	30	191,000	446,000	637,000	
11	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1991	births	21	134,000	505,000	640,000	
12	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1992	births	19	127,000	541,000	668,000	
13	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1993	births	17			760,000	
14	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1994	births	15			852,000	
15	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1995	births				899,000	
16	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1996	births				932,000	
17	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1997	births				962,000	
18	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1998	births				986,000	
19	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1999	births				1,013,000	
20	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	2000	births	30			1,037,000	
21	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	2001	births	43	455,000	574,000	1,007,000	
22	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	2002	births	46	467,000	548,000	1,015,000	

Country and region-specific slides:

UNICEF, WHO, World Bank, Gavi and
African Union regions



Interactive immunization regional
snapshots:

UNICEF, WHO, World Bank, Gavi and
African Union regions




Country data quality reports

(NEW 2026)



Country and region-specific
high-level talking points

(NEW 2026)



Ressources
supplémentaires

Vous trouverez
d'autres
sources
d'informations
sur la
vaccination à
<https://data.unicef.org/resources/immunization/>

Les profils
interactifs des
pays du
WUENIC sont
disponibles à
<https://worldhealth.org.shinyapps.io/wuenic-trends/>

Questionnaire de satisfaction

(5 minutes)

Nous souhaitons connaître votre avis sur les regroupements mondiaux (GAVI, Union africaine, Banque mondiale, OMS et UNICEF) et les diapositives PowerPoint par pays élaborés pour la publication des estimations mondiales en matière de vaccination. Vos commentaires nous aideront à comprendre leur utilité et à identifier les points à améliorer.

Merci de prendre quelques instants pour répondre à cette courte enquête et faire entendre votre voix :

<https://forms.office.com/e/Qv1HXxxNZQ>

