


Points de discussion WUENIC: Mali

Année de révision : 2025

Sommaire

Aperçu	2
DTC1 : Atteindre les enfants zéro dose	4
DTC3 : Un marqueur de la prestation des services de vaccination de routine aux enfants	5
VAR : Le canari dans la mine de charbon	6
HPV	7
Comparaison régionale	8
Vaccins additionnels	9
Annexe	10

Mali dans la région « Africa »



Aperçu


- Au total, 14 vaccins destinés aux enfants font l'objet d'un suivi dans Mali ; parmi ceux-ci, 1 ont atteint l'objectif de couverture de 90 % ou plus au cours de l'année 2025.
- Couverture vaccinale pour la première dose du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC1) a reculé, passant de 91 % en 2024 à 90 % en 2025, couverture vaccinale de la troisième dose du vaccin contenant le DTC (DTC3) est passé de 83 % en 2024 à 84 % en 2025, et taux de couverture de la première dose du vaccin contre la rougeole (VAR1) a reculé, passant de 72 % en 2024 à 68 % en 2025 en 2025.
- En 2025, le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de DTC dans Mali (94,000) s'élevait à environ 13 % inférieur au nombre annuel proposé pour atteindre l'objectif IA2030 consistant à réduire de moitié le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose du vaccin DTC d'ici 2030 (108,000), sur la base d'une trajectoire de baisse linéaire.

Taux de couverture vaccinale (%), Mali, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	69	75	82	74	76	83	86	86	86	84	82	84	77	70	73	78	82	83	83	83	78	82	84	72	91	88
DTC1	61	78	87	91	94	96	91	89	85	82	81	80	75	69	73	78	82	82	82	82	75	81	84	85	91	90
DTC3	43	49	61	63	69	77	78	74	74	73	73	66	65	64	66	70	76	77	76	76	70	75	76	76	83	84
Hib3						1	16	44	74	73	73	66	65	64	66	70	76	77	76	76	70	75	76	76	83	84
HepB3			79	73	83	90	74	74	71	72	66	65	64	66	70	76	77	76	76	76	70	75	76	76	83	84
PCVC												56	58	59	56	63	71	74	73	74	66	74	74	78	81	81
RotaC															29	48	67	67	67	67	68	72	74	70	75	80
VPI1																	54	56	77	77	70	73	73	72	76	76
VPIC																						4	47	50	65	69
VAR1	49	54	56	57	63	73	68	66	71	73	78	72	67	62	61	65	70	70	70	71	62	71	69	68	72	68
RCV1																									36	68
VAR2																				4	26	33	36	41	47	52
YFV	11	8	28	57	62	72	72	71	74	72	69	66	63	60	59	64	68	66	66	66	58	68	65	62	72	70
MengA																		65	60	54	58	67	66	68	72	68
HPVc																									15	64



Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.




Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.
 Remarque : Le Programme de vaccination 2030 (IA2030) appelle tous les pays à réduire de moitié d'ici 2030 le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose en 2019.
 Les barres bleu foncé représentent le nombre estimé d'enfants n'ayant reçu aucune dose entre 2000 et 2025, la barre bleu clair correspond au nombre cible d'enfants n'ayant reçu aucune dose d'ici 2030.
 La courbe et les points illustrent les progrès annuels et la trajectoire permettant d'atteindre l'objectif d'ici 2030, sur la base d'une baisse linéaire.

DTC1 : Atteindre les enfants zéro dose

- Le taux de couverture vaccinale contre DTC1 s'élevait à 90 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (82 %) et inférieur à celui de 2024 (91 %).
- Le pourcentage d'enfants n'ayant reçu aucune dose était inférieur de 13 points de pourcentage à l'objectif de l'IA2030 en 2025. On comptait environ 94,000 enfants n'ayant reçu aucune dose en 2025, soit moins que les 148,000 enregistrés en 2019, mais plus que les 83,000 recensés en 2024.
- Le taux de couverture vaccinale contre DTC1 à Mali (90 %) était supérieur à la moyenne régionale de Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'élevait à 81 % en 2025.
- Le taux d'abandon scolaire entre DTC1 et DTC3 en 2025 s'élevait à 7 %, soit comme en 2019. Des taux d'abandon moyens DTC indiquent une capacité modérée à assurer une série complète de vaccins dès le plus jeune âge.

DTC1 : couverture vaccinale et enfants n'ayant reçu aucune dose au fil du temps, Mali, 2000–2025




La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
 Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

DTC3 : Un marqueur de la prestation des services de vaccination de routine aux enfants

- Le taux de couverture de DTC3 s'élevait à 84 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (76 %) et à celui de 2024 (83 %).
- Le nombre d'enfants vaccinés avec le DTC3 est passé de 625,000 en 2019 à 791,000 en 2025.
- En 2025, 151,000 enfants n'étaient pas vaccinés ou l'étaient de manière insuffisante dans Mali.
- En 2025, 7 % des enfants ayant reçu le DTC1 n'ont pas reçu le DTC3. Ce taux d'abandon de 7 % était identique à celui de 2019 (7 %), mais inférieur de 2 points de pourcentage au taux d'abandon de 2024 (9 %).
- Le taux de couverture vaccinale contre DTC3 à Mali (84 %) était supérieur à la moyenne régionale de Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'élevait à 71 % en 2025.

DTC3 couverture vaccinale et enfants non vaccinés ou sous-vaccinés au fil du temps, Mali, 2000–2025




La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
 Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

VAR : Le canari dans la mine de charbon

- Le taux de couverture vaccinale de VAR1 s'élevait à 68 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (71 %) et à celui de 2024 (72 %).
- Couverture vaccinale pour la deuxième dose du vaccin contre la rougeole (VAR2) est passé de 4 % en 2019 à 52 % en 2025. Cela laisse 301,000 enfants sans aucune protection contre la rougeole et 114,000 autres avec une protection seulement partielle.
- En 2025, 24 % des enfants ayant reçu le DTC1 n'ont pas reçu le VAR1. Ce taux d'abandon de 24 % était supérieur de 11 points de pourcentage à celui de 2019 (13 %) et de 3 points de pourcentage supérieur au taux d'abandon de 2024 (21 %).
- Mali a affiché une couverture de VAR1 inférieure à 80 % pendant les 3 dernières années.
- Le taux de couverture vaccinale contre VAR1 à Mali (68 %) était supérieur à la moyenne régionale de Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'élevait à 64 % en 2025.


VAR couverture vaccinale et VAR nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose au fil du temps, Mali, 2000-2025



La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
 Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

HPV

- La couverture vaccinale contre le HPV1 chez les femmes est passée de 15 % à 64 % entre 2024 et 2025, et la couverture de la dernière dose (HPVc) a également augmenté, passant de 15 % à 64 %.
- La couverture HPVc reste bien en deçà de l'objectif de 90 % de l'IA2030, bien qu'elle soit en hausse.
- En 2025, environ 110,000 de femmes à Mali n'avaient reçu aucun vaccin contre le HPV (non vaccinées).
- Parmi les pays comparables de la région Afrique de l'Ouest et du Centre, Mali s'est classé 9e sur 15 pays en matière de couverture vaccinale contre le HPVc en 2025.




Comparaison régionale

Le graphique ci-dessous montre comment Mali se situe par rapport aux autres pays de la région Afrique de l'Ouest et du Centre en ce qui concerne la couverture vaccinale contre le DTC1, DTC3, VAR1 et HPVc en 2025. La ligne pointillée représente la moyenne régionale pour chaque vaccin.

Comparaison de la couverture : Mali par rapport aux pays comparables de la WCAR, 2025

Ligne pointillée = moyenne régionale




Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

Vaccins additionnels

- Le taux de couverture du BCG s'élevait à 88 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (83 %), mais inférieur à celui de 2024 (91 %).
- La couverture vaccinale du HepB3 s'élevait à 84 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (76 %) et à celui de 2024 (83 %).
- La couverture vaccinale du Hib3 s'élevait à 84 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (76 %) et à celui de 2024 (83 %).
- Le taux de couverture du VPI1 s'élevait à 76 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (77 %) et identique à celui de 2024 (76 %).
- Le taux de couverture du PCVC s'élevait à 81 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (74 %) et identique à celui de 2024 (81 %).
- La couverture vaccinale du RotaC s'élevait à 80 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (67 %) et à celui de 2024 (75 %).

Couverture vaccinale supplémentaire (%), Mali, 2000–2025



Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

Annexe

Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale (WUENIC)

Chaque année, l'OMS et l'UNICEF examinent les données nationales sur la vaccination des États membres, y compris la couverture administrative et officielle, les estimations des enquêtes et les informations contextuelles, et utilisent une approche de triangulation des données basée sur des règles pour évaluer la couverture. Les estimations sont produites de manière indépendante, sans emprunter de données à d'autres pays, et ne sont pas basées sur des ajustements ad hoc. Dans certains cas, elles reposent sur une source unique, généralement la couverture déclarée au niveau national. Lorsque les données pour une année pays-vaccin spécifique ne sont pas disponibles, les valeurs des années adjacentes sont interpolées ou extrapolées, et les sources contradictoires sont évaluées pour déterminer l'estimation la plus fiable, en tenant compte des biais potentiels et des avis d'experts.

Méthodes:

- [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes](#)
- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage](#)

Ces points clés présentent les dernières estimations du WUENIC (publiées le 15 juillet 2026).

Définitions des termes de vaccination :

- Bacillus Calmette-Guérin (BCG) : vaccin contre la tuberculose
- Dose de naissance contre l'hépatite B, administrée dans les 24 heures suivant la naissance (HepBB)
- Vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, première dose (DTC1) et troisième dose (DTC3)
- Vaccin contre l'hépatite B, troisième dose (HepB3)
- Vaccin contre l'Haemophilus influenzae de type b, troisième dose (Hib3)
- Vaccin antipoliomyélitique inactivé, première dose (VPI1) et dernière dose (VPIc)
- Vaccins contenant la valence rougeole, première dose (VAR1) et seconde dose (VAR2)
- Vaccin contre le rotavirus, dernière dose (RotaC)
- Vaccin pneumococcique, dernière dose (PCV)
- Vaccin contre la fièvre jaune (YFV)
- Vaccin contre le méningocoque A (MengA)
- Vaccin contre le virus du papillome humain, première dose (HPV1) et dernière dose (HPVc)

Ressources additionnelles : <https://data.unicef.org/resources/immunization/>