



Panamá

Informe de revisión de la calidad de los datos
administrativos, 2025



Revisión de la calidad de los datos administrativos

Este informe presenta una revisión sistemática de la calidad de los datos administrativos sobre inmunización. Está diseñado para servir de apoyo a los debates sobre la revisión de datos a nivel nacional. Los datos administrativos («admin») pueden verse afectados por errores de notificación, incoherencias en los denominadores e interrupciones en el suministro. Este informe ayuda a identificar dónde pueden existir problemas de calidad de los datos y por qué la cobertura administrativa puede diferir de las Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la Cobertura Nacional de Vacunación (WUENIC), de las encuestas y de las estimaciones oficiales del gobierno.

Este informe abarca los siguientes componentes de la calidad de los datos:

Contexto de planificación y suministro

Calendario de vacunación, años de introducción y casos registrados de falta de existencias.

Resumen de la cobertura

WUENIC, datos administrativos, datos oficiales del gobierno y cobertura de los estudios para todas las vacunas y todos los años.

Indicadores de cobertura de administración

Años en los que la cobertura administrativa supera el 100 % o varía en más de ± 10 puntos porcentuales.

Administración frente a presupuestos

Diferencias entre las estimaciones administrativas y las de WUENIC; diferencias entre las estimaciones administrativas y las oficiales del Gobierno.

Comprobaciones del numerador

Variación porcentual respecto al año anterior en el número de niños vacunados; comprobaciones de la coherencia en la administración conjunta.

Comprobaciones del denominador

Variación porcentual respecto al año anterior en el tamaño de la población objetivo; nacidos vivos frente a lactantes supervivientes a lo largo del tiempo.

Mapa de calor de disponibilidad de datos de administración

Mapa de calor que muestra qué vacunas presentan datos administrativos incompletos o completos por año.

Datos de administración Comentarios

Explicaciones facilitadas por los países sobre la exactitud del numerador, la fuente del denominador y la exactitud del denominador.

Las marcas de este informe señalan áreas que requieren un análisis más detallado; no indican necesariamente que haya errores. A la hora de interpretar estos resultados, deben tenerse en cuenta el contexto de cada país, los cambios en los calendarios y las actualizaciones del sistema de presentación de informes.

El Formulario Conjunto de Notificación electrónico (eJRF)

Desde 1998, con el fin de reforzar la colaboración y reducir al mínimo la carga que supone para los países la presentación de informes, la OMS y UNICEF han recopilado conjuntamente información sobre los sistemas de vacunación y otros datos relacionados mediante un cuestionario estándar (el Formulario Conjunto de Notificación) enviado a todos los Estados miembros. En 2021, el formulario se actualizó a una solución basada en la nube conocida como el Formulario Conjunto de Notificación electrónico (eJRF).

La eJRF cumple tres funciones fundamentales:

Datos de importancia crítica

Sirve como fuente principal de datos para el seguimiento de la **Agenda de Inmunización 2030 (IA2030)** y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Utilidad estratégica

Sirve de base para las estimaciones de la WUENIC, orienta las decisiones de financiación a nivel mundial y aporta datos para los informes de UNICEF sobre «La situación de los niños en el mundo»

Ámbito de aplicación integral

Recopila datos sobre la cobertura a nivel nacional y subnacional, los calendarios de vacunación, la falta de existencias de vacunas y las tendencias de las enfermedades.

Todos los datos de esta presentación proceden del eJRF.

Definiciones de términos de inmunización

Cobertura vacunal

Porcentaje de lactantes (niños menores de un año) que recibieron determinadas dosis de vacunas. Por ejemplo, la cobertura de DTP3 es el porcentaje de lactantes que recibieron las tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP o el equivalente según el esquema de vacunación del país).

Sin vacunar – Lactante que no ha recibido la primera dosis de una serie de vacunas. El término «dosis cero» se utiliza para describir a los niños no vacunados con DTP1.

Sub-vacunado

Lactante que ha recibido algunas pero no todas las dosis de vacunas recomendadas en el esquema de vacunación regular o calendario nacional.

Dosis de vacuna

- Bacilo de Calmette-Guerin (BCG): vacuna contra la tuberculosis
- Dosis de nacimiento contra la hepatitis B, administrada en las 24 horas siguientes al nacimiento (HepBB)
- Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, primera dosis (DTP1) y tercera dosis (DTP3)
- Vacuna contra la hepatitis B, tercera dosis (HepB3)
- Vacuna contra Haemophilus influenzae tipo b, tercera dosis (Hib3)
- Vacuna antipoliomielítica inactivada, primera dosis (IPV1) y última dosis (IPVC)
- Vacuna que contiene sarampión, primera dosis (MCV1) y segunda dosis (MCV2)
- Vacuna contra el rotavirus, última dosis (RotaC)
- Vacuna antineumocócica, última dosis (PCVC)
- Vacuna contra la fiebre amarilla (YFV)
- Vacuna meningocócica A (MengA)
- Vacuna contra el virus del papiloma humano, primera dosis (HPV1) y última dosis (HPVc): vacuna para proteger contra ciertos tipos de virus del papiloma humano que pueden provocar cáncer o verrugas genitales.

La Agenda de Inmunización 2030 (IA2030)

La IA2030 es una estrategia mundial respaldada por la Asamblea Mundial de la Salud cuyo objetivo es garantizar que todas las personas, en todas partes y a todas las edades, se beneficien de las vacunas para mejorar su salud y bienestar de aquí a 2030. Se centra en el aumento de la cobertura vacunal, la equidad, la sostenibilidad y la preparación ante pandemias, al tiempo que promueve la inmunización a lo largo de toda la vida e articular la inmunización con otros servicios sanitarios.

Fuentes de datos presentadas

Este informe presenta datos procedentes de las siguientes fuentes:

WUENIC

Las estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación (WUENIC) ofrecen estimaciones anuales de la cobertura de vacunación a nivel nacional, elaboradas conjuntamente por la OMS y UNICEF. Estas estimaciones se obtienen a partir de un análisis sistemático de todas las fuentes de datos disponibles y se ajustan para tener en cuenta los problemas de calidad de los datos.

Administrativo («Admin»)

Datos facilitados por las autoridades nacionales y basados en informes administrativos agregados de los prestadores de servicios sanitarios sobre el número de vacunas administradas durante un período determinado (numerador) y en los datos comunicados sobre la población objetivo (denominador).

Oficial

Cobertura estimada comunicada por las autoridades nacionales, que refleja su valoración de la cobertura más probable basada en cualquier combinación de cobertura administrativa, estimaciones derivadas de encuestas u otras fuentes de datos o ajustes.

Encuesta

Basado en la cobertura estimada a partir de encuestas de hogares de base poblacional realizadas entre niños de 12 a 23 meses o de 24 a 35 meses. Los resultados de las encuestas se tienen en cuenta para la cohorte de nacimiento correspondiente en función del periodo de recogida de datos. La información sobre la cobertura se basa en la combinación del historial de vacunación a partir de pruebas documentadas o de los recuerdos de los cuidadores.

Calendario de vacunación

		Número de dosis y edad de administración			
Nivel	Vacuna	1	2	3	4
Nacional	BCG	Nacimiento			
Nacional	DTP	2 meses	4 meses	6 meses	
Nacional	DTAPHIBHEPBIPV (booster)				18 meses
Nacional	HEPB (pediatric)	Nacimiento			
Nacional	HPV (females and males)	10 años	+ 6 meses		
Nacional	MCV	12 meses	18 meses		
Nacional	PCV	2 meses	4 meses	1 año	
Nacional	RotaC	2 meses	4 meses		
Subnacional	YF	1 año			

Esta tabla muestra el calendario nacional de inmunización 2025 para los servicios rutinarios en Panamá, notificado a través del Formulario Conjunto de Notificación sobre Inmunización (JRF) de la OMS/UNICEF.

Cada fila corresponde a una vacuna o vacuna combinada, indicando si se administra a nivel nacional o subnacional. El calendario indica el número de dosis y las edades recomendadas para su administración. Solo se incluyen las vacunas infantiles y adolescentes pertinentes para OMS/UNICEF.

Desabastecimientos de vacunas

Vacunas / suministros	2022	2023	2024
DTP-Hib-HepB-VPI		Nacional (4m) y subnacional	Nacional (3m) y subnacional
Jeringas descartables	Nacional (1m)		
VPI		Nacional (4m) y subnacional	
Vacuna con componente DTP	Nacional (4m) y subnacional		

Años en los que se registró un desabastecimiento de vacunas a nivel nacional o subnacional.

Esta tabla proporciona contexto para interpretar las tendencias e indicadores del numerador y del denominador en las siguientes diapositivas, ya que los desabastecimientos pueden contribuir a una reducción de la prestación de servicios y a disminuciones reales de la cobertura que podrían interpretarse erróneamente como problemas de calidad de los datos.


Introducción de vacunas

Vacuna	Introducción nacional	Risk groups	Risk areas
Vacuna contra el VPH	2008		
Dosis de nacimiento de HepB	2003		
Vacuna contra la hepatitis B	1999		
Vacuna contra el Hib	2000		
VPI (Vacuna antipoliomielítica inactivada)	2014		
VPI 2ª dosis	2014		
Vacuna contra la malaria	No introducida		
2ª dosis de vacuna con componente sarampión	1992		
Vacunas contra la meningitis meningocócica (cualquier cepa)	No introducida		2015
Vacuna contra las paperas	1992		
PCV (Vacuna neumocócica conjugada)	2010	2008	
Estrategia de inmunización contra el VRS	2025		
Vacuna contra el rotavirus	2006		
Vacuna contra la rubéola	1984		
Vacuna tifoidea conjugada	No introducida		
Vacuna contra la fiebre amarilla	No introducida		1974

Año en que cada vacuna fue introducida a nivel nacional, parcialmente, para grupos de riesgo o en zonas de riesgo.

Se presenta esta tabla de introducción de vacunas para contextualizar el mapa de calor de disponibilidad de datos que aparece en la siguiente diapositiva.

Mapa de calor de disponibilidad de datos administrativos, Panamá, 2010–2025



Mapa de calor que muestra si los datos administrativos están disponibles (verde), ausentes (rojo) o no son aplicables porque la vacuna aún no se había introducido o la notificación aún no había comenzado (blanco), por vacuna y año.

Resumen de los comentarios sobre los datos administrativos: 2025


Tipo de comentario	Comentario
Exactitud del denominador	Discordancia entre la población estimada y los nacidos vivos en la mayoría en las Regiones de Salud y se agrava mucho más en las áreas comarcales. En cambio las dosis aplicadas de BCG se asemejan a los nacidos vivos.
Exactitud del numerador	Atraso en la captación de datos por parte de los digitadores (escaso recurso humano de personal de Registros y Estadística de Salud) ya que la mayoría se han jubilado y las plazas no han sido reemplazadas
Fuente del denominador	El denominador se obtiene a partir de los datos proporcionados por la Contraloría General de la República. No obstante, para la población de niños menores de un año, se utiliza como denominador el número de dosis de BCG aplicadas en el mismo año, ya que este indicador se aproxima mejor a la cohorte de nacimientos. Para los niños de 1 año, se emplean como denominador las dosis de BCG aplicadas en el año anterior, mientras que para los niños de 4 años se utilizan las dosis aplicadas hace cuatro años. Esta decisión responde a que, en los últimos años, las estimaciones poblacionales han presentado una sobreestimación de aproximadamente 10,000 niños. Adicionalmente, el INEC presenta un desfase en la disponibilidad de los datos de nacidos vivos, los cuales son publicados con aproximadamente un año de retraso.

Resumen de todos los campos de comentarios de los datos administrativos correspondientes al último año para el que se dispone de datos (2025).

Indicadores de cobertura administrativa

Indicadores de cobertura de administración por vacuna y año, Panamá, 2010–2025

Naranja = cobertura > 100 % | Rojo = ± 10 pp




Las interrupciones en la línea indican que faltan datos administrativos para ese año.

Se ha marcado la cobertura administrativa cuando los valores superan el 100 % (naranja) o varían en más de ± 10 puntos porcentuales con respecto al año anterior (rojo), 2010–2025.

Se destacan dos tipos de problemas de calidad de los datos: los valores de cobertura superiores al 100 %, que sugieren errores en el número de vacunaciones notificadas o en el denominador utilizado, y las variaciones interanuales superiores a 10 puntos porcentuales, que pueden reflejar inconsistencias en la notificación más que cambios reales en la cobertura vacunal.

Indicadores de cobertura de administración de DTP1, DTP3 y MCV1 por año, Panamá, 2010–2025

Naranja = cobertura > 100 % | Rojo = ± 10 pp



Las interrupciones en la línea indican que faltan datos administrativos para ese año.

Se ha aplicado la misma lógica de indicadores únicamente a DTP1, DTP3 y MCV1, 2010–2025.

Se destacan dos tipos de problemas de calidad de los datos: los valores de cobertura superiores al 100 %, que sugieren errores en el número de vacunaciones notificado o en el denominador utilizado, y las variaciones interanuales superiores a 10 puntos porcentuales, que pueden reflejar una notificación inconsistente más que cambios reales en la cobertura vacunal.

Verificaciones del numerador


Comentarios sobre los datos administrativos:

Exactitud del numerador (2021–2025)

Año	Comentario
2025	Atraso en la captación de datos por parte de los digitadores (escaso recurso humano de personal de Registros y Estadística de Salud) ya que la mayoría se han jubilado y las plazas no han sido reemplazadas
2024	Atraso en la captación de datos por parte de los digitadores (escaso recurso humano de personal de Registros y Estadística de Salud) ya que la mayoría se han jubilado y las plazas no han sido reemplazadas
2023	Atraso en la captación de datos por parte de los digitadores (escaso recurso humano de personal de Registros y Estadística de Salud) ya que la mayoría se han jubilado y las plazas no han sido reemplazadas
2022	Atraso en la captación de datos por parte de los digitadores (escaso recurso humano de REGES), ya que la mayoría se han jubilado y las plazas no han sido reemplazadas.
2021	Atraso en la captación de los datos por parte de los digitadores (escaso recurso humano de REGES), ya que la mayoría fueron utilizados en otras actividades durante la pandemia.

Factores que limitan la precisión del numerador según lo comunicado por Panamá.


Número de niños vacunados por vacuna y año,
Panamá, 2021–2025



Este gráfico muestra el número de niños vacunados (numerador) por vacuna y año.

Las líneas diagonales negras indican los años en los que se registró un desabastecimiento de vacunas a nivel nacional o subnacional, lo que puede explicar cualquier disminución en el número de niños vacunados.

Número de niños vacunados por vacuna y año (DTP1, DTP3, MCV1), Panamá, 2021–2025




Número de niños vacunados (numerador) por vacuna (solo DTP1, DTP3 y MCV1) y año.

Las líneas diagonales negras indican los años en los que se registró un desabastecimiento de vacunas, lo que puede explicar cualquier disminución en el número de niños vacunados.

Número de niños vacunados por vacuna y año, Panamá, 2021–2025


Vacunas WUENIC administradas a la edad de 2 meses



Número de niños vacunados con vacunas administradas conjuntamente en la visita 2 meses, según el calendario nacional.


Número de niños vacunados por vacuna y año, Panamá, 2021–2025

Vacunas WUENIC administradas a la edad de 4 meses



Número de niños vacunados con vacunas administradas conjuntamente en la visita 4 meses, según el calendario nacional.

Número de niños vacunados por vacuna y año, Panamá, 2010–2025



Las interrupciones en la línea indican que faltan datos administrativos para ese año.

Recuento bruto de niños vacunados (numerador) por vacuna y año. Los puntos están coloreados según el cambio porcentual con respecto al año anterior en el número de niños vacunados.

Punto verde = número estable de niños vacunados de un año a otro.

Punto naranja/rojo = alta fluctuación en el número de niños vacunados, lo que puede indicar problemas de calidad de los datos.

Punto negro = primer año con datos del numerador disponibles para esa vacuna.

Verificaciones del denominador

Comentarios sobre los datos administrativos:

Fuente del denominador (2021–2025)

Año	Comentario
2025	El denominador se obtiene a partir de los datos proporcionados por la Contraloría General de la República. No obstante, para la población de niños menores de un año, se utiliza como denominador el número de dosis de BCG aplicadas en el mismo año, ya que este indicador se aproxima mejor a la cohorte de nacimientos. Para los niños de 1 año, se emplean como denominador las dosis de BCG aplicadas en el año anterior, mientras que para los niños de 4 años se utilizan las dosis aplicadas hace cuatro años. Esta decisión responde a que, en los últimos años, las estimaciones poblacionales han presentado una sobreestimación de aproximadamente 10,000 niños. Adicionalmente, el INEC presenta un desfase en la disponibilidad de los datos de nacidos vivos, los cuales son publicados con aproximadamente un año de retraso.
2024	El denominador se adquiere a través de los datos emanados por la Contraloría General de la república y las estimaciones que realiza el Departamento Nacional de Estadísticas del MINSa, pero para la población del niño menor de un año se utiliza como denominador las dosis aplicadas de BCG, debido a que es el dato que mas se asemeja a la cohorte de nacimiento. Se decide utilizar las dosis aplicadas de BCG como denominador para los niños de 1 año (2023) y niños de 4 años (2020), ya que en los últimos 4 años la población estimada está sobreestimada con alrededor de 10,000 niños menos.
2023	El denominador se adquiere a través de los datos emanados por la Contraloría General de la república y las estimaciones que realiza el Departamento Nacional de Estadísticas del MINSa, pero para la población del niño menor de un año se utiliza como denominador las dosis aplicadas de BCG, debido a que es el dato que mas se asemeja a la cohorte de nacimiento.
2022	El denominador se adquiere a través de los datos emanados por la Contraloría General de la república y las estimaciones que realiza el Departamento Nacional de Estadísticas del MINSa, pero para la población del niño menor de un año se utiliza como denominador las dosis aplicadas de BCG, debido a que es el dato que mas se asemeja a la cohorte de nacimiento.
2021	El denominador se adquiere a través de los datos emanados por la Contraloría general de la República y de las estimaciones que realiza el Departamento Nacional de estadística, pero se utilizó como denominador las dosis aplicadas de BCG debido que es el dato que más se asemeja a la cohorte de nacimientos ya que el CENSO de la república tiene más de 10 años sin realizarse.

Explicación de cómo se obtienen los denominadores (población objetivo).

Comentarios sobre los datos administrativos: Exactitud del denominador (2021–2025)

Año	Comentario
2025	Discordancia entre la población estimada y los nacidos vivos en la mayoría en las Regiones de Salud y se agrava mucho más en las áreas comarcales. En cambio las dosis aplicadas de BCG se asemejan a los nacidos vivos.
2024	Discordancia entre la población estimada y los nacidos vivos en la mayoría en las Regiones de Salud y se agrava mucho más en las áreas comarcales. En cambio las dosis aplicadas de BCG se asemejan a los nacidos vivos.
2023	Discordancia entre la población estimada y los nacidos vivos en la mayoría en las Regiones de Salud y se agrava mucho más en las áreas comarcales.
2022	Discordancia entre la población estimada y los nacidos vivos en la mayoría en las Regiones de Salud y se agrava mucho más en las áreas comarcales.
2021	Discordancias entre la población estimada y los nacidos vivos en la mayoría de las regiones de Salud y se agrava mucho más en las áreas comarcales.

Factores que limitan la precisión del denominador, según lo comunicado por Panamá.

Número de niños en la población objetivo por vacuna y año,
Panamá, 2010–2025




Las interrupciones en la línea indican que faltan datos administrativos para ese año.

Población objetivo (denominador) por vacuna y año. Los puntos están coloreados según la magnitud del cambio interanual: verde para menos del 5 %, naranja para 5–10 % y rojo para más del 10 %. Los puntos negros indican que no había datos del denominador en el año anterior (no fue posible calcular el cambio porcentual). El sombreado azul claro resalta los años en los que la dirección del cambio se invierte de forma inesperada.

Las poblaciones objetivo deberían seguir una trayectoria uniforme y estable. Los cambios bruscos de dirección son demográficamente poco plausibles y suelen indicar errores administrativos, cambios en los límites censales o modificaciones en las fuentes de notificación.

Los cambios reales de dirección son poco frecuentes y, por lo general, se limitan a perturbaciones extremas como crisis humanitarias, migraciones transfronterizas o poblaciones de islas muy pequeñas.

Nacidos vivos y lactantes sobrevivientes (UNPD) frente a denominadores administrativos, Panamá, 2010–2025



Datos de la revisión de 2024 de las Perspectivas de Población Mundial (WPP).

Comparación de las tendencias en los nacidos vivos y los lactantes sobrevivientes, 2010–2025.


Se utilizan los nacidos vivos como denominador para la BCG y la HepBB.

Se utilizan los lactantes sobrevivientes como denominador para el resto de vacunas administradas durante el primer año de vida.

Los datos sobre las poblaciones objetivo de vacunación los facilitan los propios países, mientras que la División de Población de las Naciones Unidas (UNPD) elabora los datos de las Perspectivas de Población Mundial (WPP).

La UNPD es la División de Población de las Naciones Unidas.

Verificación de la estabilidad del denominador administrativo, Panamá, 2010–2025



Las interrupciones en la línea indican que faltan datos administrativos para ese año.

Número de niños en las poblaciones administrativas de nacidos vivos (BCG) y lactantes sobrevivientes (DTP1) por año. Los puntos están coloreados según la magnitud del cambio interanual: verde para menos del 5 %, naranja para 5–10 % y rojo para más del 10 %. Los puntos negros indican que no había datos del denominador en el año anterior (no fue posible calcular el cambio porcentual). El sombreado azul claro resalta los años en los que la dirección del cambio se invierte de forma inesperada.

En circunstancias normales, las poblaciones objetivo deberían seguir una trayectoria uniforme y estable, en lugar de fluctuar. Los cambios bruscos de dirección, como una población en aumento que disminuye repentinamente al año siguiente, son demográficamente poco plausibles y suelen indicar errores administrativos, cambios en los límites censales o modificaciones en las fuentes de datos notificadas sin ajustar las series históricas.

Los cambios reales en la dirección del crecimiento son poco frecuentes y generalmente se limitan a perturbaciones extremas, como crisis humanitarias de refugiados, migraciones transfronterizas o poblaciones de islas muy pequeñas.


unicef

World Health Organization

WUENIC 2025 revision


Cobertura de las vacunas recomendadas a la
misma edad

Cobertura administrativa de vacunas administradas a los 2 meses,
Panamá, 2010–2025



Cobertura administrativa de las vacunas del programa WUENIC administradas conjuntamente en la visita 2 meses, según el calendario nacional.

Cobertura administrativa de vacunas administradas a los 4 meses,
Panamá, 2010–2025




Cobertura administrativa de las vacunas del programa WUENIC administradas conjuntamente en la visita 4 meses, según el calendario nacional.

Abandono de la vacunación

Abandono en vacunas clave, Panamá, 2010–2025

Círculos = Cobertura administrativa | Triángulos = % de abandono



$$\% \text{ de abandono} = (\text{Dosis 1} - \text{Dosis 2}) / \text{Dosis 1} * 100$$

Cobertura administrativa para los principales pares de vacunas (DTP1→DTP3, DTP1→MCV1), con la tasa de abandono representada mediante triángulos. Una tasa elevada de abandono puede indicar barreras relacionadas con el suministro, el acceso o la demanda.

Una tasa de abandono normal significa que más niños recibieron DTP1 que DTP3 o MCV1, lo cual es lo esperado. Una tasa de abandono negativa significa que más niños recibieron DTP3/MCV1 que DTP1.

Para DTP1–DTP3, una tasa de abandono negativa refleja casi con certeza problemas de calidad de los datos, ya que un niño no puede recibir la tercera dosis sin haber recibido primero la primera dosis.

Aunque un niño puede recibir MCV1 sin haber recibido DTP1, una tasa de abandono negativa suele ser inusual, ya que MCV1 se recomienda más adelante durante la lactancia. Puede observarse una tasa de abandono negativa durante una respuesta a un brote, pero las campañas suelen incluir niños mayores, lo que puede contaminar el numerador y dar lugar a interpretaciones erróneas.

Comparación de la cobertura entre las estimaciones WUENIC, administrativas y oficiales

Tendencias de cobertura por vacuna y fuente, Panamá, 2010–2025

	WUENIC					Admin					Oficial (estimación gubernamental)				
BCG	99	99	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
HepBB	87	97	91	89	92	87	97	91	89	92	87	97	91	89	—
DTP1	98	98	91	93	94	98	98	91	93	94	98	98	91	93	93
DTP3	87	82	71	72	80	87	82	71	72	80	87	82	71	72	72
Hib3	87	82	71	72	80	87	82	71	72	80	87	82	71	72	72
HepB3	87	82	71	72	80	87	82	71	72	80	87	82	71	72	72
PCVC	87	84	77	85	77	87	84	77	85	77	87	84	77	85	85
RotaC	84	86	85	91	87	84	86	85	91	87	84	86	85	91	91
VPI1	98	98	91	93	94	98	98	91	93	94	98	98	91	93	93
VPIC	87	82	71	72	80	87	82	71	72	80	87	82	71	72	72
MCV1	92	87	88	96	87	92	87	88	96	87	92	87	88	96	96
RCV1	92	87	88	96	87	92	87	88	96	87	92	87	88	96	96
MCV2	75	75	77	85	85	75	75	77	96	58	75	75	77	96	96
YFV	5	6	4	6	5	73	80	80	75	67	73	80	80	75	75
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025




No se incluyen las estimaciones de cobertura de la OMS y UNICEF para el VPH.
Blanco = aún no introducido o no notificado. Gris = datos faltantes.
El panel de encuestas no se presenta ya que Panamá no registró datos de encuestas.

Cobertura por vacuna y fuente de datos (WUENIC, administrativa, oficial, encuesta) durante los últimos 5 años.

Cobertura frente a las estimaciones de la WUENIC por fuente, Panamá, 2021–2025

	WUENIC					Admin					Oficial (estimación gubernamental)				
BCG	99	99	99	99	99	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1
HepBB	87	97	91	89	92	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	—	—
DTP1	98	98	91	93	94	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-1	-1
DTP3	87	82	71	72	80	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-8	-8
Hib3	87	82	71	72	80	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-8	-8
HepB3	87	82	71	72	80	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-8	-8
PCVC	87	84	77	85	77	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+8	+8
RotaC	84	86	85	91	87	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+4	+4
VPI1	98	98	91	93	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VPIC	87	82	71	72	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MCV1	92	87	88	96	87	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+9	+9
RCV1	92	87	88	96	87	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+9	+9
MCV2	75	75	77	85	85	+0	+0	+0	+11	-27	+0	+0	+0	+11	+11
YFV	5	6	4	6	5	+68	+74	+76	+69	+62	+68	+74	+76	+69	+70
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025

Cobertura de la
OMS y UNICEF



Diferencia en pp
vs. WUENIC



Datos faltantes


El panel de WUENIC muestra la cobertura absoluta. Todos los demás paneles muestran la diferencia en puntos porcentuales con respecto a la estimación de WUENIC.

Blanco = aún no introducido o no notificado. Gris = datos faltantes.
El panel de encuestas no se presenta ya que Panamá no registró datos de encuestas.

Diferencia en puntos porcentuales entre la cobertura administrativa, oficial y de las encuestas, y las estimaciones de WUENIC (p. ej., Admin - WUENIC) para los últimos 5 años.

Una diferencia de cero indica que la fuente de cobertura y la estimación de WUENIC son idénticas, lo que suele indicar que dicha fuente sirvió de base para la estimación de WUENIC.

Tendencias de cobertura por vacuna y fuente, Panamá, 2010–2025



Tendencias de la cobertura de la DTP1, la DTP3 y la MCV1 por fuente de datos, 2010–2025.

Actionable Health Analytics for Decision-making (AHEAD)

AHEAD es una iniciativa de UNICEF que mejora la calidad y el uso de los datos sobre la inmunización sistemática mediante una estrecha colaboración con los Ministerios de Sanidad y los equipos nacionales del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

AHEAD comienza con una revisión sistemática de los datos de inmunización sistemática para identificar y abordar los problemas de calidad de los datos, entre los que se incluyen la falta de información o la inconsistencia en los informes, las incoherencias internas, las fluctuaciones poco plausibles de un año a otro y las imprecisiones en los denominadores de la población objetivo. A través de un proceso colaborativo con los equipos nacionales, los datos comunicados se revisan, depuran y validan, al tiempo que se evalúan fuentes alternativas de denominadores para mejorar la precisión y la interpretación de las estimaciones de la cobertura vacunal.

A partir de estos datos reforzados, AHEAD elabora análisis oportunos de la inmunización a nivel subnacional —en las regiones, los distritos y los centros de salud— para identificar áreas prioritarias, realizar un seguimiento de las tendencias y apoyar la planificación basada en datos empíricos y las intervenciones específicas.

Para obtener más información, póngase en contacto con UNICEF en:

data@unicef.org

AHEAD

