

Índice

Resumen	2
DTP1: Llegar a los niños con dosis cero	3
DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños	4
MCV: El canario en la mina de carbón	5
VPH	6
Comparación regional	7
Vacunas adicionales	8
Apéndice	9

Paraguay en la región «Americas»




Resumen

- En Paraguay se realiza un seguimiento de un total de 14 vacunas infantiles; de ellas, 3 alcanzaron el objetivo de cobertura del 90 % o más en 2025.
- Cobertura de la primera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP1) fue igual en 2025 que en 2024 (82 %), cobertura de la tercera dosis de la vacuna contra DTP (DTP3) fue igual en 2025 que en 2024 (80 %), y cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV1) fue igual en 2025 que en 2024 (90 %) en 2025.
- En 2025, el número de niños sin ninguna dosis de DTP en Paraguay (24,000) fue de aproximadamente el 101 % superior al número anual propuesto para alcanzar el objetivo IA2030 de reducir a la mitad el número de niños sin ninguna dosis de la vacuna DTP para 2030 (12,000), según una trayectoria lineal de descenso.


Cobertura vacunal (%), Paraguay, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
BCG	85	86	83	88	97	98	99	98	94	91	93	94	93	91	96	96	94	96	91	87	84	79	79	78	79	79	
HepBB																									69	69	
DTP1	95	96	95	95	94	97	99	99	96	94	95	95	94	97	95	96	94	95	91	88	84	79	82	79	82	82	
DTP3	86	89	87	86	92	96	98	95	89	86	91	92	91	91	93	92	92	91	88	86	79	70	69	71	80	80	
Hib3				86	92	93	92	88	87	85	91	91	91	90	93	92	92	91	88	86	79	70	69	71	80	80	
HepB3				86	90	92	92	86	87	85	91	91	91	90	93	92	92	91	88	86	79	70	69	71	80	80	
PCVC													82	90	86	90	99	93	94	89	82	62	74	77	91	91	
RotaC											56	85	86	86	90	91	91	93	91	86	80	68	78	76	80	80	
VP11																	94	94	92	88	84	78	82	80	82	82	
VPIC																						73	75	75	80	80	
MCV1	92	90	86	91	91	91	91	91	91	91	93	91	88	88	84	78	85	92	93	87	80	68	54	83	90	90	
RCV1	92	90	86	91	91	91	91	91	91	91	93	91	88	88	84	78	85	92	93	87	80	68	54	83	90	90	
MCV2						31	61	74	84	77	77	78	75	76	76	72	87	82	83	83	72	67	53	57	69	69	
YFV										76	86	86	87	97	85	93	99	99	99	92	87	74	76	79	83	83	
VPHc															79	80	74	74	74	74	71	48	33	18	24	47	42



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.


Número estimado de niños sin ninguna dosis, 2000–2025 y objetivo para 2030, Paraguay



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.
 Nota: La Agenda de Inmunización 2030 (IA2030) insta a todos los países a reducir a la mitad, de aquí a 2030, el número de niños sin ninguna dosis registrado en 2019. Las barras de color azul oscuro representan el número estimado de niños sin ninguna dosis en el periodo 2000–2025, mientras que la barra de color azul claro representa el número objetivo de niños sin ninguna dosis para 2030. La línea y los puntos muestran el progreso anual y la trayectoria para alcanzar el objetivo en 2030, basándose en una disminución lineal.

DTP1: Llegar a los niños con dosis cero

- La cobertura de DTP1 se situó en el 82 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (88 %) e igual a la de 2024 (82 %).
- El porcentaje de niños que no habían recibido ninguna dosis fue 101 puntos porcentuales superior al objetivo de IA2030 en 2025. En 2025 había aproximadamente 24,000 niños que no habían recibido ninguna dosis, más que los 17,000 de 2019, pero menos que los 24,000 de 2024.
- La cobertura de DTP1 en Paraguay (82 %) fue inferior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 89 % en 2025.
- La tasa de abandono de DTP1 a DTP3 en 2025 fue del 2 %, igual que en 2019. Las bajas tasas de abandono de DTP indican una buena capacidad para administrar una serie completa de vacunas en las primeras etapas de la vida.




La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños

- La cobertura de DTP3 se situó en el 80 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (86 %) e igual a la de 2024 (80 %).
- El número de niños vacunados con DTP3 disminuyó de 118,000 en 2019 a 107,000 en 2025.
- En 2025, había 27,000 niños sin vacunar o con vacunación incompleta en Paraguay.
- En 2025, el 2 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la DTP3. Esta tasa de abandono del 2 % fue la misma que en 2019 (2 %) y la misma que la tasa de abandono de 2024 (2 %).
- La cobertura de DTP3 en Paraguay (80 %) fue inferior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 83 % en 2025.


DTP3 cobertura y niños sin vacunar o con vacunación incompleta a lo largo del tiempo, Paraguay, 2000–2025



La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

MCV: El canario en la mina de carbón


- La cobertura de MCV1 se situó en el 90 % en 2025. Esta cifra es superior a la de 2019 (87 %) e igual a la de 2024 (90 %).
- Cobertura de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV2) disminuyó del 83 % en 2019 al 69 % en 2025. Esto sigue dejando a 13,000 niños sin ninguna protección contra el sarampión y a otros 28,000 con una protección solo parcial.
- En 2025, el -10 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la MCV1. Esta tasa de abandono del -10 % fue 11 puntos porcentuales inferior a la de 2019 (1 %) e igual a la tasa de abandono de 2024 (-10 %).
- Paraguay ha alcanzado una cobertura de MCV1 superior al 80 % durante los últimos 3 años.
- La cobertura de MCV1 en Paraguay (90 %) fue superior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 86 %, en 2025.



La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

VPH

- La cobertura del programa de VPH1 entre las mujeres disminuyó del 47 % al 42 % entre 2024 y 2025, y la cobertura de la última dosis (VPHc) también disminuyó del 47 % al 42 %.
- La cobertura de VPHc sigue estando muy por debajo del objetivo del 90% de la IA2030.
- En 2025, aproximadamente 34,000 mujeres de Paraguay no recibieron ninguna vacuna contra el VPH (no vacunadas).
- Entre los países comparables de la región América Latina y el Caribe, Paraguay ocupó el puesto 24 de un total de 31 países en cuanto a la cobertura de VPHc en el año 2025.




La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Comparación regional

El gráfico siguiente muestra cómo se sitúa Paraguay en comparación con otros países de la región América Latina y el Caribe en cuanto a la cobertura de DTP1, DTP3, MCV1 y VPHc en 2025. La línea discontinua representa la media regional para cada vacuna.

Comparación de cobertura: Paraguay frente a los países comparables de LACR, 2025

Línea discontinua = promedio regional



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Vacunas adicionales

- La cobertura de BCG se situó en el 79 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (87 %) e igual a la de 2024 (79 %).
- La cobertura de HepB3 se situó en el 80 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (86 %) e igual a la de 2024 (80 %).
- La cobertura de Hib3 se situó en el 80 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (86 %) e igual a la de 2024 (80 %).
- La cobertura de VPI1 se situó en el 82 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (88 %) e igual a la de 2024 (82 %).
- La cobertura de PCVC se situó en el 91 % en 2025. Esta cifra es superior a la de 2019 (89 %) e igual a la de 2024 (91 %).
- La cobertura de RotaC se situó en el 80 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (86 %) e igual a la de 2024 (80 %).

Cobertura adicional de vacunación (%), Paraguay, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	85	86	83	88	97	98	99	98	94	91	93	94	93	91	96	96	94	96	91	87	84	79	79	78	79	79
HepB3				86	90	92	92	86	87	85	91	91	91	90	93	92	92	91	88	86	79	70	69	71	80	80
Hib3				86	92	93	92	88	87	85	91	91	91	90	93	92	92	91	88	86	79	70	69	71	80	80
PCVC													82	90	86	90	99	93	94	89	82	62	74	77	91	91
RotaC											56	85	86	86	90	91	91	93	91	86	80	68	78	76	80	80
VPI1																	94	94	92	88	84	78	82	80	82	82



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Apéndice

Estimaciones de la OMS y el UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación (WUENIC)

Cada año, la OMS y el UNICEF revisan los datos nacionales de inmunización de los Estados Miembros, incluida la cobertura administrativa y oficial, las estimaciones de las encuestas y la información contextual, y utilizan un enfoque de triangulación de datos basado en reglas para evaluar la cobertura. Las estimaciones se producen de forma independiente, sin tomar datos prestados de otros países, y no se basan en ajustes ad hoc. En algunos casos, se basan en una sola fuente, normalmente la cobertura notificada a nivel nacional. Cuando no se dispone de datos para un año-vacuna-país específico, los valores de los años adyacentes se interpolan o extrapolan, y se evalúan las fuentes en conflicto para determinar la estimación más fiable, teniendo en cuenta los posibles sesgos y la opinión de expertos.

Métodos:

- [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes](#)
- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage](#)

Estos puntos clave presentan las últimas estimaciones de la WUENIC (publicadas el 15 de julio de 2026).

Definiciones de términos de inmunización:

- Bacilo de Calmette-Guérin (BCG): vacuna contra la tuberculosis
- Dosis de nacimiento contra la hepatitis B, administrada dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento (HepBB)
- Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, primera dosis (DTP1) y tercera dosis (DTP3)
- Vacuna contra la hepatitis B, tercera dosis (HepB3)
- Vacuna contra *Haemophilus influenzae* tipo B, tercera dosis (Hib3)
- Vacuna inactivada contra la polio, primera dosis (IPV1) y última dosis (IPVC)
- Vacuna que contiene sarampión, primera dosis (MCV1) y segunda dosis (MCV2)
- Vacuna contra el rotavirus, última dosis (RotaC)
- Vacuna neumocócica, última dosis (PCV)
- Vacuna contra la fiebre amarilla (YFV)
- Vacuna contra el meningococo A (MengA)
- Vacuna contra el virus del papiloma humano, primera dosis (VPH1) y última dosis (VPHc)

Recursos adicionales: <https://data.unicef.org/resources/immunization/>