



Tunisie

Rapport d'évaluation de la qualité des données administratives, 2025



Contrôle de la qualité des données administratives

Ce rapport présente une analyse systématique de la qualité des données administratives relatives à la vaccination. Il a pour objectif d'étayer les discussions sur l'examen des données au niveau national. Les données administratives (« admin ») peuvent être affectées par des erreurs de déclaration, des incohérences au niveau du dénominateur et des perturbations dans l'approvisionnement. Ce rapport aide à identifier les domaines dans lesquels des problèmes de qualité des données peuvent exister et les raisons pour lesquelles la couverture administrative peut s'écarter des estimations de l'OMS/UNICEF sur la couverture vaccinale nationale (WUENIC), des enquêtes et des estimations officielles des gouvernements.

Ce rapport porte sur les éléments suivants liés à la qualité des données :

Calendrier et contexte d'approvisionnement

Calendrier vaccinal, années de mise en place et ruptures de stock enregistrées.

Aperçu de la couverture

WUENIC, données administratives, données officielles du gouvernement et données d'enquête pour l'ensemble des vaccins et de toutes les années.

Indicateurs de couverture administrative

Années au cours desquelles le taux de couverture administrative dépasse 100 % ou varie de plus de ± 10 points de pourcentage.

Frais administratifs vs. devis

Écarts entre les estimations de l'administration et celles du WUENIC ; écarts entre les estimations de l'administration et les estimations officielles du gouvernement.

Vérifications du numérateur

Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente du nombre d'enfants vaccinés ; contrôles de cohérence de l'administration concomitante.

Vérifications du dénominateur

Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente de la taille de la population cible ; naissances vivantes par rapport au nombre d'enfants survivants au fil du temps.

Carte thermique de la disponibilité des données d'administration

Carte thermique indiquant, par année, les vaccins pour lesquels des données administratives sont manquantes ou disponibles.

Données d'administration – Commentaires

Explications fournies par les pays concernant l'exactitude du numérateur, la source du dénominateur et l'exactitude du dénominateur.

Les mentions figurant dans ce rapport signalent des points qui méritent un examen plus approfondi ; elles ne constituent pas nécessairement des erreurs. Il convient de prendre en compte le contexte national, les modifications de calendrier et les mises à jour du système de reporting parallèlement à ces constatations.

Le formulaire électronique de déclaration conjoint (eJRF)

Depuis 1998, dans le but de renforcer la collaboration et d'alléger la charge administrative pesant sur les pays, l'OMS et l'UNICEF collectent conjointement des informations sur les systèmes de vaccination et d'autres données connexes au moyen d'un questionnaire standard (le « formulaire de déclaration conjoint ») envoyé à tous les États membres. En 2021, ce formulaire a été mis à jour pour devenir une solution basée sur le cloud, connue sous le nom de « formulaire de déclaration conjoint électronique » (eJRF).

L'eJRF remplit trois fonctions principales :

Données stratégiques

Elle constitue la principale source de données pour le suivi du **Programme de vaccination à l'horizon 2030 (IA2030)** et des Objectifs de développement durable (ODD).

Utilité stratégique

Il sert de base aux estimations du WUENIC, oriente les décisions de financement à l'échelle mondiale et alimente les rapports de l'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde.

Portée globale

Récapitule la couverture vaccinale aux niveaux national et régional, les calendriers de vaccination, les ruptures de stock de vaccins et les tendances épidémiologiques.

Toutes les données figurant dans cette présentation proviennent de l'eJRF.

Définitions des termes relatifs à la vaccination

Couverture vaccinale

Pourcentage de nourrissons (enfants de moins d'un an) ayant reçu certaines doses de vaccin. Par exemple, la couverture du DTC3 est le pourcentage de nourrissons ayant reçu les trois doses de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC).

Non vacciné

Un nourrisson qui n'a pas reçu la première dose d'une série de vaccins. Le terme « zéro dose » est utilisé pour décrire les enfants qui n'ont pas reçu la première dose du DTC1.

Sous-vacciné

Nourrisson qui a reçu certaines des doses de vaccin recommandées dans le calendrier national, mais pas toutes.

Doses de vaccin

- Bacille de Calmette-Guérin (BCG) : vaccin contre la tuberculose
- Hépatite B : dose de naissance, administrée dans les 24 heures suivant la naissance (HepBB)
- Vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, première dose (DTP1) et troisième dose (DTP3)
- Vaccin contre l'hépatite B, troisième dose (HepB3)
- Vaccin contre l'haemophilus influenzae de type b, troisième dose (Hib3)
- Vaccin antipoliomyélitique inactivé, première dose (IPV1) et dernière dose (IPVC)
- Vaccin contenant de la rougeole, première dose (MCV1) et deuxième dose (MCV2)
- Vaccin antirotavirus, dernière dose (RotaC)
- Vaccin antipneumococcique, dernière dose (PCVC)
- Vaccin contre la fièvre jaune (YFV)
- Vaccin méningococcique A (MengA)
- Vaccin contre le papillomavirus humain, première dose (HPV1) et dernière dose (HPVc) : vaccin destiné à protéger contre certains types de papillomavirus humains pouvant entraîner un cancer ou des verrues génitales.

L'Agenda 2030 pour la vaccination (IA2030)

L'AI2030 est une stratégie mondiale approuvée par l'Assemblée mondiale de la santé qui vise à faire en sorte que chacun, partout et à tout âge, bénéficie de vaccins pour améliorer sa santé et son bien-être d'ici à 2030. Il se concentre sur l'augmentation de la couverture vaccinale, l'équité, la durabilité et la préparation aux pandémies, tout en promouvant la vaccination tout au long de la vie et en intégrant la vaccination à d'autres services de santé.

Sources des données présentées

Le présent rapport présente des données provenant des sources suivantes :

WUENIC

Le programme « Estimations de l'OMS et de l'UNICEF sur la couverture vaccinale nationale » (WUENIC) fournit des estimations annuelles de la couverture vaccinale au niveau national, établies conjointement par l'OMS et l'UNICEF. Ces estimations sont issues d'une analyse systématique de toutes les sources de données disponibles et sont ajustées pour tenir compte des problèmes liés à la qualité des données.

Administratif (« Admin »)

Données communiquées par les autorités nationales et fondées sur les rapports administratifs agrégés des prestataires de soins de santé concernant le nombre de vaccinations administrées au cours d'une période donnée (numérateur) et sur les données déclarées relatives à la population cible (dénominateur).

Officiel

Couverture estimée communiquée par les autorités nationales, qui reflète leur évaluation de la couverture la plus probable sur la base d'une combinaison de données administratives, d'estimations issues d'enquêtes, d'autres sources de données ou d'ajustements.

Enquête

Ces chiffres sont basés sur une estimation de la couverture vaccinale issue d'enquêtes par sondage menées auprès des ménages et portant sur des enfants âgés de 12 à 23 mois ou de 24 à 35 mois. Les résultats des enquêtes sont pris en compte pour la cohorte de naissance correspondante, en fonction de la période de collecte des données. Les informations relatives à la couverture vaccinale reposent à la fois sur les antécédents vaccinaux attestés par des documents et sur les souvenirs des personnes s'occupant des enfants.

Calendrier de vaccination

Niveau	Vaccin	Numéro de la dose et âge lors de l'administration			
		1	2	3	4
National	BCG	Naissance			
National	DTWP (booster)				18 mois
National	DTC	2 mois	3 mois	6 mois	
National	HEPB (pediatric)	Naissance			
National	HPV (females)	12 ans			
National	VPI	2 mois	3 mois	6 mois	
National	MR	12 mois	18 mois		
National	VPO	18 mois	12 ans	18 ans	
National	PCV	2 mois	4 mois	11 mois	

Ce tableau présente le calendrier national de vaccination 2025 pour les services de routine dans Tunisie, tel que rapporté dans le formulaire commun de notification sur la vaccination (JRF) de l'OMS/UNICEF.

Chaque ligne correspond à un vaccin ou à un vaccin combiné, indiquant s'il est administré au niveau national ou infranational. Le calendrier précise le nombre de doses et les âges recommandés pour l'administration. Seuls les vaccins destinés aux enfants et aux adolescents pertinents pour le OMS/UNICEF sont inclus.

Ruptures de stock de vaccins

Vaccins / fournitures	2022
Vaccin contenant la DTC	National (2m) et subnational

Années au cours desquelles une rupture de stock de vaccins au niveau national ou infranational a été enregistrée.

Ce tableau fournit un contexte pour interpréter les tendances et les alertes relatives au numérateur et au dénominateur présentées dans les diapositives suivantes, car les ruptures de stock peuvent entraîner une réduction de la prestation des services et des baisses réelles de la couverture qui pourraient être interprétées à tort comme des problèmes de qualité des données.


Introductions des vaccins

Vaccin	Introduction nationale
Vaccin contre le HPV	2025
Dose de naissance HepB	2006
Vaccin contre l'hépatite B	1995
Vaccin anti-Hib	2011
VPI (Vaccin polio inactivé)	2014
VPI 2ème dose	2017
Vaccin contre le paludisme	Non introduit
2ème dose de vaccin anti-rougeoleux	1981
Vaccins contre le méningocoque (toutes souches)	Non introduit
Vaccin contre les oreillons	Non introduit
PCV (Vaccin pneumococcique conjugué)	2019
Stratégie d'immunisation contre le VRS	Non introduit
Vaccin contre le rotavirus	Non introduit
Vaccin contre la rubéole	2012
Vaccin typhoïde conjugué	Non introduit
Vaccin contre la fièvre jaune (YFV)	Non introduit

Année d'introduction de chaque vaccin à l'échelle nationale, partielle, pour les groupes à risque ou dans les zones à risque.

Ce tableau des introductions vaccinales est présenté afin de mettre en contexte la carte thermique de disponibilité des données figurant à la diapositive suivante.

Carte thermique de la disponibilité des données administratives, Tunisie, 2010–2025



Carte thermique indiquant si les données administratives sont disponibles (vert), manquantes (rouge) ou non applicables parce que le vaccin n'avait pas encore été introduit ou que la notification n'avait pas encore commencé (blanc), par vaccin et par année.

Résumé des commentaires sur les données administratives : 2025


Type de commentaire	Commentaire
Exactitude du dénominateur	Le dénominateur est une estimation, les naissances de l'année 2025 ne sont pas encore disponible au niveau de l'institut national de statistique (INS). Le dernier taux de natalité disponible est celui de l'année 2024 et son évolution au cours du temps montre qu'il tend vers la baisse de façon constante depuis 2013
Exactitude du numérateur	Il existe une marge d'inexactitude du numérateur causée surtout par le fait que les actes de vaccination réalisés et enregistrés sur le registre des centres de santé ne sont portés sur le relevé journalier d'activité vaccinale qu'à la fin de la séance vaccinale. Par ailleurs, il est à rappeler que ce numérateur n'inclut pas les actes de vaccination réalisés dans le secteur privé.
Source du dénominateur	Calcul des naissances en appliquant le taux de natalité sur le nombre total de la population de 2024 estimé par l'institut national des statistiques (INS) *Public cible du BCG et de VHB0 = Naissances vivantes : total naissances – mortinatalité *Pour estimer le public cible des prises vaccinales données entre 2 et 11 mois (Penta 1, Penta2 Penta3, vaccins antipoliomyélitiques et vaccin antipneumococcique), on retrace la mortalité néonatale- Pour estimer le public cible des prises de vaccins données à 12 mois (RR1, VHA) et à 18 mois (RR2, DTC4 et antipoliomyélitique) on se base sur le nombre des naissances de 2024 duquel on retrace la mortalité infantile

Résumé de tous les champs de commentaires relatifs aux données administratives pour l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles (2025).

Alertes concernant la couverture administrative

Indicateurs de couverture vaccinale par vaccin et par année, Tunisie, 2010–2025

Orange = couverture > 100 % | Rouge = ± 10 pp




Les interruptions de la ligne indiquent l'absence de données administratives pour cette année.

La couverture administrative est signalée lorsque les valeurs dépassent 100 % (orange) ou varient de plus de ± 10 points de pourcentage par rapport à l'année précédente (rouge), 2010–2025.

Deux types de problèmes liés à la qualité des données sont mis en évidence : les valeurs de couverture supérieures à 100 %, qui suggèrent des erreurs dans le nombre de vaccinations déclaré ou dans le dénominateur utilisé, et les variations d'une année sur l'autre supérieures à 10 points de pourcentage, qui peuvent refléter des incohérences dans la déclaration plutôt que de véritables changements dans la couverture vaccinale.

Indicateurs de couverture vaccinale (DTC1, DTC3 et MCV1) par année, Tunisie, 2010–2025

Orange = couverture > 100 % | Rouge = ±10pp



Les interruptions de la ligne indiquent l'absence de données administratives pour cette année.

La même logique de marquage s'applique uniquement aux variables DTC1, DTC3 et VAR1, pour la période 2010–2025.

Deux types de problèmes liés à la qualité des données sont mis en évidence : les taux de couverture supérieurs à 100 %, qui suggèrent des erreurs dans le nombre de vaccinations déclaré ou dans le dénominateur utilisé, et les variations d'une année sur l'autre supérieures à 10 points de pourcentage, qui peuvent refléter des incohérences dans la déclaration plutôt que de véritables changements dans la couverture vaccinale.

Vérifications du numérateur


Commentaires sur les données administratives :

Exactitude du numérateur (2021–2025)

Année	Commentaire
2025	Il existe une marge d'inexactitude du numérateur causée surtout par le fait que les actes de vaccination réalisés et enregistrés sur le registre des centres de santé ne sont portés sur le relevé journalier d'activité vaccinale qu'à la fin de la séance vaccinale. Par ailleurs, il est à rappeler que ce numérateur n'inclut pas les actes de vaccination réalisés dans le secteur privé.
2024	Il existe une marge d'inexactitude du numérateur causée surtout par le fait que les actes de vaccination réalisés et enregistrés sur le registre des centres de santé ne sont portés sur le relevé journalier d'activité vaccinale qu'à la fin de la séance vaccinale. Par ailleurs, il est à rappeler que ce numérateur n'inclut pas les actes de vaccination réalisés dans le secteur privé.
2023	Il existe une marge d'inexactitude du numérateur causée surtout par le fait que les actes de vaccination réalisés et enregistrés sur le registre des centres de santé ne sont portés sur le relevé journalier d'activité vaccinale qu'à la fin de la séance vaccinale. Par ailleurs, il est à rappeler que ce numérateur n'inclut pas les actes de vaccination réalisés dans le secteur privé.
2022	Il existe une marge d'inexactitude du numérateur causée surtout par le fait que les actes de vaccination réalisés et enregistrés sur le registre des centres de santé ne sont portés sur le relevé journalier d'activité vaccinale qu'à la fin de la séance vaccinale. Par ailleurs, il est à rappeler que ce numérateur n'inclut pas les actes de vaccination réalisés dans le secteur privé.
2021	Dans certains centres de santé, une marge d'inexactitude du numérateur pourrait exister, causée surtout par le fait que les actes de vaccination réalisés et enregistrés sur le registre de vaccination ne sont rapportés sur le relevé journalier d'activité vaccinale qu'à la fin de la séance vaccinale. L'enquête sur la qualité des données du PNV conduite en 2017 a montré qu'il existait un sur-rapportage dans 13 et 17 gouvernorats, respectivement pour le Penta3 et pour le RR, mais la majorité de ces régions ont des valeurs très proches des seuils d'acceptation. Cette enquête a trouvé un FV (facteur de vérification) national de 94% pour le Penta3 et de 87% pour le RR. Cela traduit une certaine confiance dans la qualité des données rapportées sans exclure le besoin de corriger certaines failles. Par ailleurs, il est à rappeler que ce numérateur n'inclut pas les actes de vaccination réalisés dans le secteur privé.

Facteurs limitant la précision du numérateur, tels que signalés par la Tunisie.


Nombre d'enfants vaccinés par vaccin et par année,
Tunisie, 2021–2025



Ce graphique montre le nombre d'enfants vaccinés (numérateur) par vaccin et par année.

Les hachures diagonales noires indiquent les années au cours desquelles une rupture de stock de vaccins a été enregistrée au niveau national ou infranational, ce qui peut expliquer toute baisse du nombre d'enfants vaccinés.

Nombre d'enfants vaccinés par vaccin et par année (DTC1, DTC3, VAR1),
Tunisie, 2021–2025




Nombre d'enfants vaccinés (numérateur) par vaccin (DTC1, DTC3 et VAR1 uniquement) et par année.

Les hachures diagonales noires indiquent les années au cours desquelles une rupture de stock de vaccins a été enregistrée, ce qui peut expliquer toute baisse du nombre d'enfants vaccinés.


Nombre d'enfants vaccinés par vaccin et par année,
Tunisie, 2021–2025

Vaccins WUENIC administrés à l'âge de 2 mois



Nombre d'enfants vaccinés avec des vaccins administrés conjointement lors de la consultation 2 mois, conformément au calendrier national.

Nombre d'enfants vaccinés par vaccin et par année, Tunisie, 2010–2025



Les interruptions de la ligne indiquent l'absence de données administratives pour cette année.

Nombre brut d'enfants vaccinés (numérateur), par vaccin et par année. Les points sont colorés selon la variation en pourcentage par rapport à l'année précédente du nombre d'enfants vaccinés.

Point vert = nombre d'enfants vaccinés stable d'une année à l'autre.

Point orange/rouge = forte variation du nombre d'enfants vaccinés, pouvant indiquer des problèmes de qualité des données.

Point noir = première année de disponibilité des données de numérateur pour ce vaccin.

Vérifications du dénominateur

Commentaires sur les données administratives : Source du dénominateur (2021–2025)

Explication de la manière dont sont
déterminés les dénominateurs
(population cible).


Année	Commentaire
2025	Calcul des naissances en appliquant le taux de natalité sur le nombre total de la population de 2024 estimé par l'institut national des statistiques (INS) *Public cible du BCG et de VHBO = Naissances vivantes : total naissances – mortinatalité *Pour estimer le public cible des prises vaccinales données entre 2 et 11 mois (Penta 1, Penta2 Penta3, vaccins antipoliomyélitiques et vaccin antipneumococcique), on retranche la mortalité néonatale- Pour estimer le public cible des prises de vaccins données à 12 mois (RR1, VHA) et à 18 mois (RR2, DTC4 et antipoliomyélitique) on se base sur le nombre des naissances de 2024 duquel on retranche la mortalité infantile
2024	Calcul des naissances en appliquant le taux de natalité sur le nombre total de la population de 2024 estimé par l'institut national des statistiques (INS) *Public cible du BCG et de VHBO = Naissances vivantes : total naissances – mortinatalité *Pour estimer le public cible des prises vaccinales données entre 2 et 11 mois (Penta 1, Penta2 Penta3, vaccins antipoliomyélitiques et vaccin antipneumococcique), on retranche la mortalité néonatale- Pour estimer le public cible des prises de vaccins données à 12 mois (RR1, VHA) et à 18 mois (RR2, DTC4 et antipoliomyélitique) on se base sur le nombre des naissances de 2023 duquel on retranche la mortalité infantile
2023	Calcul des naissances en appliquant le taux de natalité sur le nombre total de la population de 2023 estimé par l'institut national des statistiques (INS) *Public cible du BCG et de VHBO = Naissances vivantes : total naissances – mortinatalité *Pour estimer le public cible des prises vaccinales données entre 2 et 11 mois (Penta 1, Penta2 Penta3, vaccins antipoliomyélitiques et vaccin antipneumococcique), on retranche la mortalité néonatale - Pour estimer le public cible des prises de vaccins données à 12 mois (RR1, VHA) et à 18 mois (RR2, DTC4 et antipoliomyélitique) on se base sur le nombre des naissances de 2022 duquel on retranche la mortalité infantile
2022	Calcul des naissances en appliquant le taux de natalité sur le nombre total de la population de 2022 estimé par l'institut national des statistiques (INS):--> Total des Naissances = 11 803588 X 13.8 ‰ = 162889 *Public cible du BCG et de VHBO = Naissances vivantes : total naissances – mortinatalité (11.7‰) = 162889 – 1905 = 160984 enfants. *Pour estimer le public cible des prises vaccinales données entre 2 et 11 mois (Penta 1, Penta2 Penta3, vaccins antipoliomyélitiques et vaccin antipneumococcique), on retranche la mortalité néonatale (environ 10 pour 1000) : 160984-1769 = 159215 enfants - Pour estimer le public cible des prises de vaccins données à 12 mois (RR1, VHA) et à 18 mois (RR2, DTC4 et antipoliomyélitique) on se base sur le nombre des naissances de 2021 duquel on retranche la mortalité infantile (15.3‰) = 169400-2591 = 166807 enfants
2021	Pour 2021, le nombre des naissances n'est pas encore disponible sur le site de l'Institut National des Statistiques. Cependant, si on applique le taux de natalité au nombre total estimé de la population de 2021, on peut estimer les naissances de 2021 comme suit : 11 651 000* 15‰ = 174765 naissances. Le dénominateur pour le calcul des couvertures du BCG et de VHBO est les naissances vivantes : Total naissances - mortinatalité (10‰) = 174765 - 1748 = 173017 enfants. Pour estimer le public cible des prises vaccinales données entre 2 et 11 mois (Penta1, Penta 2, Penta 3, VP1, VP2, VP3, PCV1, PCV2, PCV3,) on retranche des naissances vivantes la mortalité néonatale (10‰) : 173017 - 1730 = 171287 enfants. Pour estimer le public cible des prises vaccinales données à 12 mois (RR1,VHA) et à 18 mois (RR2, DTC4, VP4), on se base sur le nombre des naissances de 2020 (d'après l'INS) du quel on retranche la mortalité infantile (15.3‰) : 182327 - 2790 = 179537 enfants.

Commentaires sur les données administratives : Exactitude du dénominateur (2021–2025)

Année	Commentaire
2025	Le dénominateur est une estimation, les naissances de l'année 2025 ne sont pas encore disponible au niveau de l'institut national de statistique (INS). Le dernier taux de natalité disponible est celui de l'année 2024 et son évolution au cours du temps montre qu'il tend vers la baisse de façon constante depuis 2013
2024	Le dénominateur est une estimation, les naissances de l'année 2024 ne sont pas encore disponible au niveau de l'institut national de statistique (INS). Le dernier taux de natalité disponible est celui de l'année 2023 et son évolution au cours du temps montre qu'il tend vers la baisse de façon constante depuis 2013
2023	Le dénominateur est une estimation, les naissances de l'année 2023 ne sont pas encore disponible au niveau de l'institut national de statistique (INS). Le dernier taux de natalité disponible est celui de l'année 2022 et son évolution au cours du temps montre qu'il tend vers la baisse de façon constante depuis 2013.
2022	Le dénominateur est une estimation, les naissances de l'année 2022 ne sont pas encore disponible au niveau de l'institut national de statistique (INS). Le dernier taux de natalité disponible est celui de l'année 2021 et son évolution au cours du temps montre qu'il tend vers la baisse de façon constante depuis 2013 (20.5 % en 2013 et 13.7 % en 2021 selon les données de l'INS).
2021	Le taux de natalité utilisé pour estimer les naissances est celui de 2019, il n'est pas nécessairement valable pour 2021; or l'INS n'affiche pas actuellement de manière officielle ni le taux de natalité de 2021 ni le nombre de naissances de 2021. L'évolution durant les dix dernières années montre une variation irrégulière de ce taux. C'est ainsi que le nombre brut des naissances annuelles avait une tendance vers la hausse de 2001 à 2014 mais de 2015 à 2019, ce nombre tend vers la baisse avec un rythme irrégulier.

Facteurs limitant la précision du dénominateur, tels que signalés par la Tunisie.

Nombre d'enfants dans la population cible, par vaccin et par année, Tunisie, 2010–2025




Les interruptions de la ligne indiquent l'absence de données administratives pour cette année.

Population cible (dénominateur) par vaccin et par année. Les points sont colorés selon l'ampleur de la variation d'une année à l'autre : vert pour moins de 5 %, orange pour 5 à 10 % et rouge pour plus de 10 %. Les points noirs indiquent qu'aucune donnée de dénominateur n'était disponible l'année précédente (impossible de calculer la variation en pourcentage). Les zones bleu clair mettent en évidence les années où la direction de l'évolution change de manière inattendue.

Les populations cibles devraient suivre une trajectoire régulière et stable. Les changements brusques de direction sont démographiquement peu plausibles et indiquent généralement des erreurs administratives, des modifications des limites de recensement ou des changements de source de déclaration.

Les véritables changements de direction sont rares et se limitent généralement à des perturbations majeures telles que les crises humanitaires, les migrations transfrontalières ou les populations de très petites îles.

Naissances vivantes et nourrissons survivants (UNPD) vs dénominateurs administratifs, Tunisie, 2010–2025



Données issues de la révision de 2024 des « Perspectives démographiques mondiales » (WPP).

Comparaison des tendances concernant les naissances vivantes et les nourrissons survivants, 2010–2025.


Le nombre de naissances vivantes sert de dénominateur pour le BCG et le vaccin contre l'hépatite B.

Le nombre de nourrissons survivants sert de dénominateur pour les autres vaccins administrés au cours de la première année de vie.

Les populations cibles de vaccination sont communiquées par chaque pays, tandis que la Division de la population des Nations unies (UNPD) publie les données des Perspectives démographiques mondiales (WPP).

La UNPD est la Division de la population des Nations Unies.

Vérification de la stabilité du dénominateur administratif, Tunisie, 2010–2025



Les interruptions de la ligne indiquent l'absence de données administratives pour cette année.


Nombre d'enfants dans les populations administratives des naissances vivantes (BCG) et des nourrissons survivants (DTC1) par année. Les points sont colorés selon l'ampleur de la variation d'une année à l'autre : vert pour moins de 5 %, orange pour 5 à 10 % et rouge pour plus de 10 %. Les points noirs indiquent qu'aucune donnée de dénominateur n'était disponible l'année précédente (impossible de calculer la variation en pourcentage). Les zones bleu clair mettent en évidence les années où la direction de l'évolution change de manière inattendue.

Dans des conditions normales, les populations cibles devraient suivre une trajectoire régulière et stable plutôt que de fluctuer. Les inversions soudaines de tendance, par exemple lorsqu'une population en augmentation diminue brusquement l'année suivante, sont démographiquement peu plausibles et indiquent généralement des erreurs administratives, des modifications des limites de recensement ou des changements de sources de données sans ajustement des séries chronologiques historiques.

Les véritables changements de direction de la croissance sont rares et se limitent généralement à des perturbations majeures telles que les crises humanitaires impliquant des réfugiés, les migrations transfrontalières ou les populations de très petites îles.

Couverture des vaccins recommandés au même
âge

Couverture administrative des vaccins administrés à 2 mois,
Tunisie, 2010–2025




Prise en charge par l'administration des vaccins WUENIC administrés conjointement lors de la consultation 2 mois, conformément au calendrier national.

Abandon vaccinal

Abandon pour les principaux vaccins, Tunisie, 2010–2025

Cercles = Couverture administrative | Triangles = % d'abandons



Couverture administrative pour les principales paires de vaccins (DTC1→DTC3, DTC1→VAR1), avec le taux d'abandon représenté par des triangles. Un taux d'abandon élevé peut indiquer des obstacles liés à l'approvisionnement, à l'accès ou à la demande.

Un taux d'abandon normal signifie que davantage d'enfants ont reçu le DTC1 que le DTC3 ou le VAR1, ce qui est attendu. Un taux d'abandon négatif signifie que davantage d'enfants ont reçu le DTC3/VAR1 que le DTC1.


Pour le couple DTC1–DTC3, un taux d'abandon négatif reflète presque certainement un problème de qualité des données, puisqu'un enfant ne peut pas recevoir la troisième dose sans avoir reçu la première.

Bien qu'un enfant puisse recevoir le VAR1 sans avoir reçu le DTC1, un taux d'abandon négatif reste généralement inhabituel, le VAR1 étant recommandé plus tard dans la première année de vie. Un taux d'abandon négatif peut être observé lors d'une riposte à une flambée, mais les campagnes incluent souvent des enfants plus âgés, ce qui peut contaminer le numérateur et conduire à une mauvaise interprétation.

Comparaison de la couverture entre les
estimations WUENIC, administratives et
officielles

Tendances de la couverture vaccinale par vaccin et par source, Tunisie, 2010–2025

	WUENIC					Admin					Officiel (estimation gouvernementale)					Enquête
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021
BCG	99	99	99	98	99	80	80	79	78	81	85	85	85	84	90	99
HepBB	74	67	75	73	67	68	62	72	65	67	74	67	75	73	67	81
DTC1	97	97	97	97	97	90	91	90	87	93	95	96	96	96	97	94
DTC3	97	97	97	97	97	92	92	94	88	92	97	97	97	97	97	91
Hib3	97	97	97	97	97	92	92	94	88	92	97	97	97	97	97	91
HepB3	97	97	97	97	97	92	92	94	88	92	95	97	97	97	97	91
PCVC	96	98	97	97	96	91	92	92	88	91	96	98	97	97	96	—
VPI1	95	96	97	96	97	90	91	90	87	93	95	96	96	96	97	97
VPIC	95	96	97	96	97	90	91	94	88	93	95	96	97	96	97	—
VAR1	95	95	96	96	96	90	90	91	87	91	95	95	96	96	96	91
RCV1	95	95	96	96	96	90	90	91	87	91	95	95	96	96	96	91
VAR2	98	98	97	97	97	93	93	91	92	93	98	98	97	97	97	—





Les estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale contre le VPH ne sont pas incluses.
 Blanc = non encore introduit ou non signalé. Gris = données manquantes.
 Le panel de l'enquête n'affiche que les années comportant au moins une observation (2021).

Couverture vaccinale par type de vaccin et par source de données (WUENIC, données administratives, données officielles, enquêtes) pour les 5 dernières années.

Couverture par rapport aux estimations de l'OMS et de l'UNICEF, selon la source, Tunisie, 2021–2025

	WUENIC					Admin					Officiel (estimation gouvernementale)					Enquête
BCG	99	99	99	98	99	-19	-19	-20	-20	-18	-14	-14	-14	-14	-9	+0
HepBB	74	67	75	73	67	-6	-5	-3	-8	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+7
DTC1	97	97	97	97	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DTC3	97	97	97	97	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hib3	97	97	97	97	97	-5	-5	-3	-9	-5	+0	+0	+0	+0	+0	-6
HepB3	97	97	97	97	97	-5	-5	-3	-9	-5	-2	+0	+0	+0	+0	-6
PCVC	96	98	97	97	96	-5	-6	-5	-9	-5	+0	+0	+0	+0	+0	—
VP11	95	96	97	96	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VPIC	95	96	97	96	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VAR1	95	95	96	96	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RCV1	95	95	96	96	96	-5	-5	-5	-9	-5	+0	+0	+0	+0	+0	-4
VAR2	98	98	97	97	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021




Le panneau WUENIC présente la couverture absolue. Tous les autres panneaux présentent l'écart en points de pourcentage par rapport à l'estimation WUENIC.

Blanc = non encore introduit ou non signalé. Gris = données manquantes.
Le panel de l'enquête n'affiche que les années comportant au moins une observation (2021).

Différence en points de pourcentage entre la couverture administrative, officielle et issue d'enquêtes, d'une part, et les estimations du WUENIC (par exemple, « Admin - WUENIC »), d'autre part, pour les 5 dernières années.

Une différence nulle indique que la source de couverture et l'estimation WUENIC sont identiques, ce qui signifie généralement que cette source a servi de base à l'estimation WUENIC.

Tendances de la couverture vaccinale par vaccin et par source, Tunisie, 2010–2025



Évolution de la couverture pour les indicateurs DTC1, DTC3 et VAR1 par source de données, 2010–2025.

Actionable Health Analytics for Decision-making (AHEAD)

AHEAD est une initiative de l'UNICEF qui vise à améliorer la qualité et l'utilisation des données relatives à la vaccination systématique, en collaborant étroitement avec les ministères de la Santé et les équipes nationales du Programme élargi de vaccination (PEV).

AHEAD commence par un examen systématique des données de vaccination systématique afin d'identifier et de résoudre les problèmes de qualité des données, notamment les déclarations manquantes ou incohérentes, les incohérences internes, les fluctuations d'une année à l'autre peu plausibles et les inexactitudes dans les dénominateurs de la population cible. Dans le cadre d'un processus collaboratif avec les équipes nationales, les données communiquées sont examinées, nettoyées et validées, tandis que d'autres sources de dénominateurs sont évaluées afin d'améliorer la précision et l'interprétation des estimations de la couverture vaccinale.

S'appuyant sur ces données consolidées, AHEAD produit en temps opportun des analyses de vaccination au niveau infranational, à l'échelle des régions, des districts et des établissements de santé, afin d'identifier les zones prioritaires, de suivre les tendances et de soutenir une planification fondée sur des données probantes ainsi que des interventions ciblées.

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'UNICEF à l'adresse suivante :

data@unicef.org

AHEAD

