

Puntos de discusión de WUENIC: Venezuela

Año de revisión: 2025

Índice

Resumen	2
DTP1: Llegar a los niños con dosis cero	4
DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños	5
MCV: El canario en la mina de carbón	6
VPH	7
Comparación regional	8
Vacunas adicionales	9
Apéndice	10

Venezuela en la región «Americas»



Resumen


- Ninguna de las 14 vacunas infantiles de las que se tiene constancia en Venezuela alcanzó una cobertura del 90 % o superior en 2025.
- Cobertura de la primera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP1) descendió del 67 % en 2024 al 57 % en 2025, cobertura de la tercera dosis de la vacuna contra DTP (DTP3) descendió del 62 % en 2024 al 50 % en 2025, y cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV1) descendió del 71 % en 2024 al 53 % en 2025.
- En 2025, el número de niños sin ninguna dosis de DTP en Venezuela (185,000) fue de aproximadamente el 265 % superior al número anual propuesto para alcanzar el objetivo IA2030 de reducir a la mitad el número de niños sin ninguna dosis de la vacuna DTP para 2030 (51,000), según una trayectoria lineal de descenso.

Cobertura vacunal (%), Venezuela, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	99	93	90	91	96	95	83	82	90	91	92	95	96	95	97	99	97	94	92	91	82	68	60	67	66	51
HepBB	14	35	34	44	57	63	61	64	73	66	73	78	67	80	72	64	56	56	55	52	50	37	24	28	46	39
DTP1	92	82	79	88	93	98	79	70	87	86	90	90	90	90	88	98	97	95	84	85	73	73	56	65	67	57
DTP3	77	70	65	68	86	87	71	62	50	84	78	78	81	82	78	87	84	66	60	64	54	56	43	54	62	50
Hib3	2	34	59	54	60	87	71	62	51	84	78	78	81	82	78	87	84	66	60	64	54	56	43	54	62	50
HepB3	5	53	60	72	82	88	71	62	53	84	78	78	81	82	78	87	84	66	60	64	54	56	43	54	62	50
PCVC																24	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RotaC							13	29	50	54	49	66	76	77	76	84	47	18	0	0	0	0	0	0	0	0
VPI1																	68	70	32	55	68	59	53	68	67	54
VPIC																						32	42	60	62	54
MCV1	84	98	83	83	80	76	82	87	93	87	79	86	87	85	89	92	88	96	74	93	76	68	52	68	71	53
RCV1	84	98	83	83	80	76	82	87	93	87	79	86	87	85	89	92	88	96	74	93	76	68	52	68	71	53
MCV2										6	31	26	33	38	50	52	53	59	39	13	28	37	30	39	51	38
YFV	17	28	27	82	94	94	73	65	77	77	48	73	87	85	82	85	84	83	35	80	82	75	47	56	71	60




Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.
 Nota: La Agenda de Inmunización 2030 (IA2030) insta a todos los países a reducir a la mitad, de aquí a 2030, el número de niños sin ninguna dosis registrado en 2019.
 Las barras de color azul oscuro representan el número estimado de niños sin ninguna dosis en el período 2000–2025, mientras que la barra de color azul claro representa el número objetivo de niños sin ninguna dosis para 2030.
 La línea y los puntos muestran el progreso anual y la trayectoria para alcanzar el objetivo en 2030, basándose en una disminución lineal.

DTP1: Llegar a los niños con dosis cero

- La cobertura de DTP1 se situó en el 57 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (85 %) y a la de 2024 (67 %).
- El porcentaje de niños que no habían recibido ninguna dosis fue 265 puntos porcentuales superior al objetivo de IA2030 en 2025. En 2025 había aproximadamente 185,000 niños sin dosis, más que los 70,000 de 2019 y más que los 141,000 de 2024.
- La cobertura de DTP1 en Venezuela (57 %) fue inferior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 89 % en 2025.
- La tasa de abandono de DTP1 a DTP3 en 2025 fue del 12 %, 13 puntos porcentuales menos que en 2019 (25%). Las elevadas tasas de abandono de DTP indican una escasa capacidad para administrar una serie completa de vacunas en las primeras etapas de la vida.




La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños

- La cobertura de DTP3 se situó en el 50 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (64 %) y a la de 2024 (62 %).
- El número de niños vacunados con DTP3 disminuyó de 298,000 en 2019 a 215,000 en 2025.
- En 2025, había 215,000 niños sin vacunar o con vacunación incompleta en Venezuela.
- En 2025, el 12 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la DTP3. Esta tasa de abandono del 12 % fue 13 puntos porcentuales inferior a la de 2019 (25 %), pero 5 puntos porcentuales superior a la tasa de abandono de 2024 (7 %).
- La cobertura de DTP3 en Venezuela (50 %) fue inferior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 83 % en 2025.

DTP3 cobertura y niños sin vacunar o con vacunación incompleta a lo largo del tiempo, Venezuela, 2000–2025




La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

MCV: El canario en la mina de carbón

- La cobertura de MCV1 se situó en el 53 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (93 %) y a la de 2024 (71 %).
- Cobertura de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV2) aumentó del 13 % en 2019 al 38 % en 2025. Esto deja a 202,000 niños sin ninguna protección contra el sarampión y a otros 53,000 con una protección solo parcial.
- En 2025, el 7 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la MCV1. Esta tasa de abandono del 7 % fue 16 puntos porcentuales superior a la de 2019 (-9 %) y 13 puntos porcentuales superior a la tasa de abandono de 2024 (-6 %).
- Venezuela ha tenido una cobertura del MCV1 inferior al 80 % durante los últimos 3 años.
- La cobertura de MCV1 en Venezuela (53 %) fue inferior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 86 % en 2025.

MCV cobertura y MCV niños sin ninguna dosis a lo largo del tiempo, Venezuela, 2000–2025



La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

VPH


- Venezuela aún no había introducido la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) a fecha de 2025.

Comparación regional

El gráfico siguiente muestra cómo se sitúa Venezuela en comparación con otros países de la región América Latina y el Caribe en cuanto a la cobertura de DTP1, DTP3 y MCV1 en 2025. La línea discontinua representa la media regional para cada vacuna.

Comparación de cobertura: Venezuela frente a los países comparables de LACR, 2025

Línea discontinua = promedio regional



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Vacunas adicionales

- La cobertura de BCG se situó en el 51 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (91 %) y a la de 2024 (66 %).
- La cobertura de HepB3 se situó en el 50 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (64 %) y a la de 2024 (62 %).
- La cobertura de Hib3 se situó en el 50 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (64 %) y a la de 2024 (62 %).
- La cobertura de VPI1 se situó en el 54 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (55 %) y a la de 2024 (67 %).
- La cobertura de PCVC se situó en el 0 % en 2025. Este porcentaje es el mismo que en 2019 (0 %) y el mismo que en 2024 (0 %).
- La cobertura de RotaC se situó en el 0 % en 2025. Este porcentaje es el mismo que en 2019 (0 %) y el mismo que en 2024 (0 %).

Cobertura adicional de vacunación (%), Venezuela, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	99	93	90	91	96	95	83	82	90	91	92	95	96	95	97	99	97	94	92	91	82	68	60	67	66	51
HepB3	5	53	60	72	82	88	71	62	53	84	78	78	81	82	78	87	84	66	60	64	54	56	43	54	62	50
Hib3	2	34	59	54	60	87	71	62	51	84	78	78	81	82	78	87	84	66	60	64	54	56	43	54	62	50
PCVC																24	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RotaC							13	29	50	54	49	66	76	77	76	84	47	18	0	0	0	0	0	0	0	0
VPI1																	68	70	32	55	68	59	53	68	67	54



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Apéndice

Estimaciones de la OMS y el UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación (WUENIC)

Cada año, la OMS y el UNICEF revisan los datos nacionales de inmunización de los Estados Miembros, incluida la cobertura administrativa y oficial, las estimaciones de las encuestas y la información contextual, y utilizan un enfoque de triangulación de datos basado en reglas para evaluar la cobertura. Las estimaciones se producen de forma independiente, sin tomar datos prestados de otros países, y no se basan en ajustes ad hoc. En algunos casos, se basan en una sola fuente, normalmente la cobertura notificada a nivel nacional. Cuando no se dispone de datos para un año-vacuna-país específico, los valores de los años adyacentes se interpolan o extrapolan, y se evalúan las fuentes en conflicto para determinar la estimación más fiable, teniendo en cuenta los posibles sesgos y la opinión de expertos.

Métodos:

- [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes](#)
- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage](#)

Estos puntos clave presentan las últimas estimaciones de la WUENIC (publicadas el 15 de julio de 2026).

Definiciones de términos de inmunización:

- Bacilo de Calmette-Guérin (BCG): vacuna contra la tuberculosis
- Dosis de nacimiento contra la hepatitis B, administrada dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento (HepBB)
- Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, primera dosis (DTP1) y tercera dosis (DTP3)
- Vacuna contra la hepatitis B, tercera dosis (HepB3)
- Vacuna contra *Haemophilus influenzae* tipo B, tercera dosis (Hib3)
- Vacuna inactivada contra la polio, primera dosis (IPV1) y última dosis (IPVC)
- Vacuna que contiene sarampión, primera dosis (MCV1) y segunda dosis (MCV2)
- Vacuna contra el rotavirus, última dosis (RotaC)
- Vacuna neumocócica, última dosis (PCV)
- Vacuna contra la fiebre amarilla (YFV)
- Vacuna contra el meningococo A (MengA)
- Vacuna contra el virus del papiloma humano, primera dosis (VPH1) y última dosis (VPHc)

Recursos adicionales: <https://data.unicef.org/resources/immunization/>