نقاط الحوار الخاصة بـ WUENIC: منطقة Middle East and North Africa (MENA)

سنة المراجعة: 2025

Countries in MENA Region



- تضم منطقة Middle East and North Africa البلدان 20 التالية: إيران، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، السودان، العراق، الكويت، المغرب، المملكة العربية السعودية، اليمن، تونس، جيبوتي، دولة فلسطين، سوريا، عمان، قطر، لبنان، ليبيا ومصر.

نظرة عامة


- مع ملاحظة وجود تباينات بين البلدان واللقاحات، حققت لا شيء من لقاحات الأطفال البالغ عددها 15 تغطية متوسطة بلغت 90% أو أكثر داخل منطقة Middle East and North Africa في عام 2025.
- معدل تغطية الجرعة الأولى من اللقاح المحتوي على الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي (DTP1) ارتفعت من 85٪ في 2024 إلى 89٪ في 2025، ومعدل تغطية الجرعة الثالثة من اللقاح المحتوي على الدفتيريا والكزاز (DTP3) ارتفعت من 79٪ في 2024 إلى 83٪ في 2025. نسبة التغطية بالجرعة الأولى من اللقاح المحتوي على الحصبة (MCV1) ارتفعت من 82٪ في 2024 إلى 84٪ في 2025.
- بلغ إجمالي عدد الدول التي حققت التغطية المستهدفة (90٪) لجميع المستضدات 15 15 دولة من أصل 20 دولة، وهو ما يمثل 75٪ من المنطقة.
- كان هناك 5 دولة لم تحقق هدف التغطية بالنسبة لجميع المستضدات: جيبوتي، لبنان، السودان، سوريا واليمن.
- في عام 2025، بلغ عدد الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة (1.3 مليون) حوالي 95٪ أعلى من العدد السنوي المقترح لتحقيق هدف «أجندة التحصين 2030» المتمثل في خفض عدد الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة إلى النصف بحلول عام 2030 في منطقة Middle East and North Africa (648,000)، استنادًا إلى مسار انخفاض خطي.

Vaccine coverage (%), MENA Region, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	88	89	88	88	88	90	91	92	92	92	93	93	93	94	94	90	93	90	90	89	90	89	89	83	84	87
HepBB	15	19	20	19	35	35	35	37	37	35	33	34	35	36	37	37	38	57	57	57	55	55	54	55	55	55
DTP1	92	93	91	92	93	94	94	94	95	95	95	95	94	93	93	92	91	92	92	92	90	90	92	85	85	89
DTP3	86	87	85	86	87	88	88	89	90	90	91	91	88	90	90	88	89	90	89	89	85	85	86	81	79	83
Hib3	1	7	13	15	15	18	19	28	48	47	47	48	51	54	76	88	89	90	89	89	85	85	87	81	79	83
HepB3	61	64	65	65	71	78	84	87	89	89	89	90	87	91	89	88	89	90	89	89	85	85	87	81	79	83
PCVC									1	6	7	12	17	23	31	32	38	45	45	46	43	42	41	37	40	52
RotaC							0	0	0	0	0	9	19	29	29	32	36	40	40	36	39	38	35	32	33	44
IPV1																28	44	40	60	90	87	88	89	83	84	87
IPVC																						58	70	69	74	78
MCV1	85	85	84	84	85	86	86	87	87	89	91	90	88	89	88	88	90	89	87	87	86	85	85	83	82	84
RCV1	37	42	41	40	57	59	59	60	55	56	56	58	58	58	64	70	70	78	75	75	74	73	74	75	82	81
MCV2	50	60	60	60	66	69	70	71	67	69	69	71	71	75	79	83	85	85	83	83	82	81	81	78	78	80
YFV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	78	50	45	70
MengA																	41	82	84	86	84	80	76	51	46	72
HPVc											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1

Vaccine coverage (%) 0 60 70 80 90 100

Source: WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage, 2025 revision.



Source: WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage, 2025 revision.
Note: The Immunization Agenda 2030 (IA2030) calls on all countries to reduce the number of zero-dose children in 2019 in half by 2030.
Dark blue bars are the estimated number of zero-dose children in 2000–2025, light blue bar is the target number of zero-dose children by 2030.
The line and points show the yearly progress and trajectory to meet the target by 2030, based on a linear decline.

DTP1: الوصول إلى الأطفال غير المحصنين (جرعة صفرية)

- عدد الأطفال الذين تلقوا لقاح DTP1 انخفض 2.5% من 10.3 مليون في 2019 إلى 10.1 مليون في 2025.
- بلغت نسبة تغطية برنامج DTP1 في 2025 89٪، وهي أقل مما كانت عليه في 2019 (92٪) ولكنها أعلى مما كانت عليه في 2024 (85٪).
- في 2025، بلغ عدد الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة (1.3 مليون) حوالي 95٪ أعلى من من العدد السنوي المقترح لتحقيق هدف «أجندة التحصين 2030» في منطقة MENA (648,000)، استنادًا إلى مسار انخفاض خطي.
- في 2025، شكلت اليمن والسودان ما يقارب 55٪ و22٪ من إجمالي الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة في MENA (n = 1.8 مليون)، على التوالي. سجلت اليمن أعلى عدد من الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة عند 637,000، بينما سجلت السودان ثاني أعلى عدد عند 838,000.
- في عام 2025، سُجلت أدنى نسبة تغطية للقاح DTP1 في اليمن بنسبة 49٪، تليها سوريا بنسبة 75٪.
- كان هناك 15 (75٪) من أصل 20 دولة في المنطقة حققت تغطية بلغت 90٪ أو أكثر للقاح DTP1 في 2025.


DTP1 coverage (%), by country, MENA Region, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algeria	95	92	93	93	93	94	98	98	97	98	99	99	99	99	99	99	96	95	96	95	94	92	91	98	98	99
Bahrain	98	99	99	99	99	99	99	97	98	98	99	99	99	99	99	98	99	98	99	99	99	99	97	99	98	99
Egypt	98	99	98	98	98	98	98	98	98	97	97	97	94	97	96	95	96	95	96	96	95	97	97	98	99	99
Iran	99	96	99	99	99	97	98	99	99	99	99	99	99	98	99	99	99	99	99	99	99	98	99	99	98	99
Kuwait	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	99	99	99	97	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Oman	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Qatar	92	95	96	96	99	99	99	96	97	99	98	94	95	99	99	99	99	98	99	99	89	99	99	99	99	99
State of Palestine	95	97	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	88	99	99
Jordan	91	99	96	98	96	98	99	99	98	98	98	98	98	99	98	99	99	99	98	90	78	85	92	97	97	98
Morocco	98	97	98	94	99	99	99	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	98
Saudi Arabia	95	99	97	96	96	97	97	97	98	98	98	99	98	98	99	98	98	99	96	97	96	97	98	97	97	98
United Arab Emirates	96	96	96	96	96	97	97	97	96	95	94	95	96	98	99	99	99	97	99	99	90	96	96	96	98	98
Libya	97	96	97	99	99	98	98	98	98	98	98	99	99	98	96	98	98	99	74	74	74	74	74	74	90	97
Tunisia	99	99	96	96	97	98	99	99	99	99	98	98	99	99	98	98	99	99	98	98	97	97	97	97	97	97
Iraq	92	90	89	87	86	84	76	68	81	88	86	92	91	85	84	80	71	89	95	93	90	89	99	97	97	96
MENA	92	93	91	92	93	94	94	94	95	95	95	95	94	93	93	92	91	92	92	92	90	90	92	85	85	89
Lebanon	90	88	85	83	83	83	84	84	85	86	88	91	93	95	96	96	96	96	96	96	87	88	87	86	86	88
Djibouti	66	65	72	76	81	73	76	92	90	90	90	89	85	87	93	90	74	83	91	91	76	70	70	77	82	86
Sudan	75	79	75	83	82	88	91	95	96	92	99	99	99	99	99	98	99	99	99	99	98	93	93	57	48	83
Syria	95	95	99	98	99	99	97	96	94	92	91	86	73	60	70	67	66	68	72	77	70	70	69	72	81	75
Yemen	88	87	72	77	89	88	86	88	85	84	84	79	77	79	77	70	67	64	60	65	64	67	70	57	53	49




Source: WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage, 2025 revision.
Note: Countries ordered based on descending DTP1 coverage in 2025.

DTP1 coverage (%), by country, MENA Region, 2025



Source: WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage, 2025 revision.
Note: This map is stylized and based on an approximate scale.
This map does not reflect a position by UNICEF or WHO on the legal status of any country or territory or the delimitation of any frontiers.

DTP1 coverage and zero-dose children over time, MENA, 2000–2025



Dotted line shows the IA2030 target of 90% coverage
Source: WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage, 2025 revision.

DTP3: مؤشر على تقديم خدمات التحصين الروتينية للأطفال

- عدد الأطفال الذين تلقوا لقاح DTP3 انخفض 5.5% من 9.9 مليون في 2019 إلى 9.4 مليون في 2025. نظرًا للنمو السكاني الذي بلغ حوالي 1٪ بين 2019 و2025، كانت تغطية لقاح DTP3 في 2025 (83٪) أقل منها في 2019 (89٪).
- بلغت نسبة تغطية برنامج DTP3 في 2025 83٪، وهي أقل مما كانت عليه في 2019 (89٪) ولكنها أعلى مما كانت عليه في 2024 (79٪).
- في عام 2025، لم يتلقَّ 7٪ من الأطفال الذين تلقَّوا جرعة DTP1 جرعة DTP3، والتي بلغت 3 نقطة مئوية أعلى مما كانت عليه في 2019 (4٪)؛ وتشير معدلات التوقف المتوسطة إلى قدرة معتدلة على توفير سلسلة كاملة من اللقاحات في مرحلة مبكرة من العمر.
- في عام 2025، تراوحت نسبة التغطية ببرنامج DTP3 بين 39٪ في اليمن و99٪ في عمان ودولة فلسطين.
- في عام 2025، بلغت نسبة تغطية لقاح DTP3 في اليمن 39٪، وسجلت أعلى عدد مطلق للأطفال غير الملقحين أو الذين لم يكملوا التطعيم في المنطقة (787,000)، تليها السودان بنسبة تغطية بلغت 71% و983,000 طفلاً لم يتلقوا التطعيم أو لم يكملوا الجرعات المطلوبة.

DTP3 coverage (%), by country, MENA Region, 2000–2025


	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oman	99	99	99	99	99	99	98	99	99	98	99	99	98	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
State of Palestine	93	97	97	98	96	96	96	99	96	97	99	99	97	99	99	99	99	99	99	99	98	95	98	88	99	99
Bahrain	97	99	98	97	98	98	98	97	97	98	99	99	99	99	99	98	99	97	99	99	98	98	97	99	97	98
Egypt	98	99	97	98	97	98	98	98	97	97	97	96	93	97	94	93	95	94	95	95	94	96	97	96	97	98
Iran	99	96	99	99	99	95	98	99	99	99	99	99	99	98	99	98	99	99	99	99	99	98	99	99	98	98
Saudi Arabia	95	97	95	95	96	96	96	96	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	96	96	95	97	98	97	97	98
United Arab Emirates	94	94	94	94	94	94	92	92	92	93	94	95	96	98	99	99	99	97	99	99	90	96	96	96	98	98
Tunisia	97	98	96	95	97	98	99	98	99	99	98	98	97	98	98	98	98	98	97	98	97	97	97	97	97	97
Morocco	95	96	94	91	97	98	97	95	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	97	96	96
Qatar	80	93	96	92	96	97	96	94	97	99	97	93	92	97	89	99	98	97	98	98	89	98	98	95	96	96
Jordan	91	99	95	97	95	95	98	98	97	98	98	98	98	98	98	99	98	99	96	89	77	85	92	96	96	95
Kuwait	98	99	99	99	98	99	99	99	99	99	98	99	98	99	95	99	99	99	91	92	93	94	96	99	98	95
Algeria	86	89	86	87	86	88	95	95	93	95	95	95	95	95	95	95	91	91	91	88	84	81	77	92	92	94
Libya	94	94	93	95	97	98	98	98	98	98	98	98	98	96	94	97	97	97	73	73	73	73	73	73	86	90
Iraq	80	78	77	75	74	65	59	57	69	78	74	81	72	73	73	68	71	81	86	84	74	78	93	91	90	84
MENA	86	87	85	86	87	88	88	89	90	90	91	91	88	90	90	88	89	90	89	89	85	85	86	81	79	83
Djibouti	46	53	62	68	64	71	72	88	89	89	88	87	81	82	78	84	68	76	84	85	70	59	59	72	77	83
Sudan	62	66	60	69	74	78	78	84	86	81	90	93	92	93	94	93	93	95	93	93	90	84	84	51	39	71
Syria	86	83	86	85	84	83	82	82	81	81	81	72	58	54	56	54	55	61	60	67	62	61	59	66	73	60
Lebanon	83	80	77	74	75	77	78	80	81	81	82	82	83	83	83	83	83	83	83	83	71	67	67	53	49	52
Yemen	74	73	65	61	72	79	78	79	78	76	76	69	67	71	70	63	63	59	54	60	57	56	58	46	42	39

Vaccine coverage (%)


0 60 70 80 90 100

Source: WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage, 2025 revision.
Note: Countries ordered based on descending DTP3 coverage in 2025.

DTP3 coverage (%), by country, MENA Region, 2025



Source: WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage, 2025 revision.
Note: This map is stylized and based on an approximate scale.
This map does not reflect a position by UNICEF or WHO on the legal status of any country or territory or the delimitation of any frontiers.


DTP3 coverage and un- or under-vaccinated children over time, MENA, 2000–2025
Un- or under-vaccinated children
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
Coverage (%)
75
50
25
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Year
DTP3 coverage
Un- or under-vaccinated children
Dotted line shows the IA2030 target of 90% coverage
Source: WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage, 2025 revision.

لقاح الحصبة: جرس الإنذار المبكر

- بلغت نسبة تغطية MCV1 في 2025 84٪، وهي أقل مما كانت عليه في 2019 (87٪) ولكنها أعلى مما كانت عليه في 2024 (82٪).
- بلغت نسبة تغطية الجرعة الثانية من اللقاح المحتوي على الحصبة (MCV2) في 2025 80٪، وهي أقل مما كانت عليه في 2019 (83٪) ولكنها أعلى مما كانت عليه في 2024 (78٪). وهذا يترك 1.8 مليون طفلاً دون أي حماية و480,000 آخر يتمتعون بحماية جزئية فقط ضد فيروس الحصبة.
- في عام 2025، لم يتلقَّ 5٪ من الأطفال الذين تلقوا لقاح DTP1 لقاح MCV1. وكان معدل التسرب هذا البالغ 5% مماثلاً لمعدل 2019، لكنه كان أعلى من معدل التسرب في 2024 (3%).
- تشير معدلات التسرب المتوسطة لبرنامج DTP-MCV إلى مستوى معتدل من استمرار المشاركين في برامج التحصين.
- بلغ عدد البلدان (جيبوتي، لبنان، السودان واليمن) التي سجلت تغطية لقاح MCV1 أقل من 80٪ طوال السنوات 3 الماضية 4 بلداً.
- في عام 2025، سجلت اليمن أعلى عدد من الأطفال الذين لم يتلقوا لقاح الحصبة (800,000)، وهو ما يمثل حوالي 46٪ من إجمالي الأطفال غير المحميين ضد الحصبة في MENA (1.8 مليون).


MCV1 coverage (%), by country, MENA Region, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bahrain	98	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Iran	99	96	99	99	96	94	99	97	98	99	99	99	98	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Kuwait	99	99	97	97	97	99	99	99	99	99	98	99	99	99	94	93	99	99	98	97	95	94	99	99	98	99
Oman	99	99	99	98	98	98	96	97	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	97	99	99	99
Qatar	91	92	99	93	99	99	99	92	96	99	99	98	97	97	99	99	99	99	99	99	90	99	99	99	99	99
Saudi Arabia	94	94	97	96	97	97	95	96	97	98	98	98	98	98	98	98	98	96	98	95	96	98	98	97	96	99
Morocco	93	96	94	90	95	97	95	95	96	98	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	98
State of Palestine	93	98	94	99	96	98	99	98	96	97	98	99	98	99	99	99	99	99	99	99	99	98	97	89	99	98
United Arab Emirates	94	94	94	94	94	92	92	92	92	93	94	95	96	98	99	99	99	99	99	99	99	99	98	98	98	98
Egypt	98	97	97	98	97	98	98	97	92	95	96	96	93	96	93	92	95	94	94	95	94	96	96	96	97	97
Algeria	80	83	81	84	81	83	91	92	88	92	95	95	95	95	95	95	94	88	80	80	80	79	79	99	94	96
Tunisia	95	92	94	90	95	96	98	98	98	98	97	96	96	94	98	98	96	98	96	98	98	95	95	96	96	96
Iraq	86	82	77	73	69	69	62	64	75	81	75	80	74	73	70	71	79	82	88	86	93	84	97	96	96	95
Jordan	94	99	95	96	99	95	99	95	95	95	98	98	98	97	98	94	96	93	92	87	76	81	86	95	99	94
Libya	93	93	91	96	99	97	98	98	98	98	98	98	98	96	93	98	97	95	73	73	73	73	73	73	89	93
MENA	85	85	84	84	85	86	86	87	87	89	91	90	88	89	88	88	90	89	87	87	86	85	85	83	82	84
Djibouti	50	49	62	66	60	65	67	74	73	84	85	84	83	80	71	74	75	81	86	83	62	50	50	76	75	75
Syria	84	80	84	83	82	81	81	81	81	82	82	80	72	69	65	64	73	78	74	76	70	70	52	74	81	69
Sudan	58	58	58	65	67	69	73	79	79	82	90	87	85	85	86	87	87	90	88	90	86	81	80	51	46	68
Lebanon	71	65	59	53	60	67	75	82	89	88	86	85	83	82	82	82	82	82	82	82	74	67	67	67	67	67
Yemen	70	72	62	64	74	73	65	71	69	65	68	66	63	68	64	61	62	56	53	54	53	51	53	45	41	41




Source: WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage, 2025 revision.
Note: Countries ordered based on descending MCV1 coverage in 2025.

MCV1 coverage (%), by country, MENA Region, 2025




Source: WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage, 2025 revision.
Note: This map is stylized and based on an approximate scale.
This map does not reflect a position by UNICEF or WHO on the legal status of any country or territory or the delimitation of any frontiers.



Dotted line shows the IA2030 target of 90% coverage
Source: WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage, 2025 revision.

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)


- بلغت نسبة تغطية البرنامج للجرعة الأولى من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV1) بين الفتيات 5٪ في عام 2025، وهي نسبة أعلى من نسبة التغطية البالغة 4٪ في عام 2024.
- بلغت نسبة تغطية الجرعة الأخيرة 1٪ (HPVc) في عام 2025، وهي نفس النسبة المسجلة في عام 2024.
- لا تزال تغطية HPVc أقل بكثير من هدف أجندة التحصين 2030 البالغ 90%.
- في عام 2025، كان هناك 4.9 مليون فتاة لم تتلقين أي لقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري.
- في MENA ، كان 10 من أصل 20 دولة (50٪) قد بدأت في تطبيق برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) بحلول عام 2025.
    - تتوفر تقديرات تغطية لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) الصادرة عن شبكة WUENIC لـ 8 من هذه البلدان في عام 2025.
    - الدولة التي بدأت في تطبيق التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ولكن لا تتوفر عنها بعد بيانات تغطية شبكة WUENIC لعام 2025 هي الكويت.
- الدول 10 التي لم تبدأ بعد في تطبيق برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري هي الجزائر، مصر، إيران، العراق، الأردن، لبنان، دولة فلسطين، السودان، سوريا واليمن.



Dotted line shows the IA2030 target of 90% coverage
Source: WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage, 2025 revision.

البلدان ذات الأولوية التي تلقّت الدعم للتعافي من جائحة كوفيد-19

- من بين الدول الـ35 التي تلقت دعماً عالمياً في إطار مبادرة «اللحاق بالركب» (Big Catch-up)، يقع 3 منها في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ (MENA).
    - لم تتعافَ 3 دولة (السودان، سوريا و اليمن) بعد، حيث تشهد ركودًا أو انخفاضًا مقارنة بمستويات الجرعة الثالثة من لقاح DTP لعام 2019.



يظهر الخط المنقط هدف IA2030 المتمثل في تحقيق تغطية بنسبة 90٪.
والبلدان الموضحة هي البلدان ذات الأولوية في مبادرة «Big Catch-Up» على الرابط MENA.
المصدر: تقديرات منظمة الصحة العالمية/اليونيسيف لتغطية التطعيم الوطنية، تنقيح 2025.

منهجية الاسترداد

يتتبع هذا التحليل اتجاهات تغطية لقاح DTP3 من عام 2019 حتى 2025 لتقييم التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة. وقد تم تصنيف البلدان بناءً على التقدم الذي أحرزته مقارنةً بمستويات عام 2019 المرجعية:

- **تم استعادتها أو تعزيزها:** تبلغ التغطية في 2025 مستويات عام 2019 أو تتجاوزها.
- **تم استرداده جزئيًا:** لا تزال التغطية في 2025 أقل من مستويات عام 2019، لكنها تحسنت بما لا يقل عن 3 نقاط مئوية مقارنة بأدنى مستوى لها في عام 2020 أو 2021.
- **أقل من مستويات عام 2019:** لا تزال التغطية في 2025 أقل من مستويات عام 2019، ولم تشهد سوى تحسنًا يقل عن 3 نقاط مئوية مقارنة بأدنى مستوى لها في عام 2020 أو 2021.

الملحق

تقديرات منظمة الصحة العالمية واليونيسف للتغطية التحصينية الوطنية (WUENIC)

تقوم منظمة الصحة العالمية واليونيسف كل عام بمراجعة بيانات التحصين الوطنية من الدول الأعضاء، بما في ذلك التغطية الإدارية والرسمية، وتقديرات المسوح والمعلومات السياقية، وتستخدمان نهجاً قائماً على القواعد لتثليث البيانات لتقييم التغطية. تُنتج التقديرات بشكل مستقل، دون استعارة بيانات من بلدان أخرى، ولا تستند إلى تعديلات مخصصة. وفي بعض الحالات، تعتمد على مصدر واحد، وعادة ما يكون التغطية المبلغ عنها وطنياً. وعندما لا تتوفر بيانات لسنة معينة خاصة ببلد ولقاح معينين، يتم استقراء القيم من السنوات المجاورة أو تقديرها خارجياً، ويتم تقييم المصادر المتعارضة لتحديد التقدير الأكثر موثوقية، مع مراعاة التحيزات المحتملة ورأي الخبراء.

الطرق والأساليب

- Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes
- Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach
- Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage

تقدم هذه النقاط الرئيسية أحدث تقديرات شبكة WUENIC (التي نُشرت في 15 يوليو 2026).

تعاريف مصطلحات التحصين:

- عصيات كالميت غيران (BCG): اللقاح المضاد للسل
- جرعة الولادة لالتهاب الكبد البائي، تُعطى خلال 24 ساعة بعد الولادة (HepBB)
- لقاح الدفتيريا والكزاز والشاهوق، الجرعة الأولى (DTP1) والجرعة الثالثة (DTP3)
- لقاح التهاب الكبد البائي، الجرعة الثالثة (HepB3)
- لقاح المستدمية النزلية من النوع ب، الجرعة الثالثة (Hib3)
- لقاح شلل الأطفال المعطل، الجرعة الأولى (IPV1) والجرعة الأخيرة (IPVC)
- اللقاح المحتوي على الحصبة، الجرعة الأولى (MCV1) والجرعة الثانية (MCV2)
- لقاح فيروس الروتا، الجرعة الأخيرة (RotaC)
- لقاح المكورات الرئوية، الجرعة الأخيرة (PCV)
- لقاح الحمى الصفراء (YFV)
- لقاح المكورات السحائية أ (MengA)
- لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، الجرعة الأولى (HPV1) والجرعة الأخيرة (HPVc)

موارد إضافية:

/https://data.unicef.org/resources/immunization